

PRINTEMPS & AUTOMNE 1911

CATALOGUE
DE
PLANTES VIVACES

Adresse télégraphique : VILMORIN, PARIS



Cimicifuga cordifolia.



Astilbe Davidii.

TÉLÉPHONE : 106-86

VILMORIN-ANDRIEUX ET C^{ie}

PARIS — 4, Quai de la Mégisserie, 4 — PARIS

PLANTES VIVACES

CONDITIONS DE LIVRAISON ET D'EXPÉDITION

Toutes les espèces ou variétés offertes au présent catalogue seront livrables, suivant leur nature, en plants, éclats, divisions ou touffes de force suffisante pour assurer une bonne reprise et cela depuis **Octobre** jusqu'à **fin Avril**.

Dans quelques cas, notamment pour Fuchsias, Geraniums, Anthémis, etc..., la vente pourra se continuer jusque **fin Mai** et commencement de **Juin**; ces exceptions seront indiquées dans le cours du catalogue à chacun des articles.

EXPÉDITIONS. — Nous expédierons d'office en **GRANDE VITESSE** ou en **COLIS POSTAUX**, selon que l'une ou l'autre voie sera plus avantageuse.

A l'exception des Expéditions faites en Octobre-Janvier, moment où certaines plantes sont en complet repos de végétation, nous n'expédierons en **PETITE VITESSE** que sur la **demande expresse de l'acheteur** et, en ce cas, nous **déclinons d'avance toute responsabilité** pour tout dommage pouvant survenir aux plantes en cours de route.

Les frais de transport, et les frais d'emballage facturés au prix coûtant, sont toujours à la charge de nos clients.

Les emballages : paniers, bourriches, boîtes, caisses, etc., ne sont pas repris. Les **sacs**, seuls, sont remboursés au prix facturé, pourvu qu'ils soient retournés **franco** et en **bon état**.

DÉLAI D'EXPÉDITION. — Les plantes vivantes ne se conservant pas longtemps en bon état après arrachage, nous nous trouvons par suite obligés de les faire venir de nos divers centres de culture au fur et à mesure des Commandes. Il pourra donc arriver que des expéditions ne soient effectuées que dans les quinze jours qui suivront la réception de l'ordre. En tout cas, nous ferons tout ce qui dépendra de nous pour réduire au strict minimum les délais d'expédition.

COMMANDES MIXTES. — Pour les commandes comprenant à la fois des **graines et des plantes** et surtout pendant les **périodes de gelée**, nous ferons d'abord un premier envoi des graines, de façon à ne pas retarder les semis, et nous expédierons ensuite les plantes aussitôt que cela nous sera possible; ceci, bien entendu, à *moins d'instructions contraires, très clairement formulées.*

RÉDACTION DES COMMANDES. — Nous prions instamment les personnes désireuses de se procurer des plantes vivaces, d'en faire la **demande** de préférence sur la **feuille jointe à ce catalogue**, en ayant soin de toujours employer *une ligne par article* et de commencer par l'indication du nombre de plantes à fournir.

PRIX

Nous appliquerons :

Le prix du Mille	à partir de 300 pièces	(d'un même article ou variété).
— du Cent	— 20 —	— —
— des Dix	pour 10 pièces au moins	— —
— de la pièce	pour moins de dix pièces	— —

PAIEMENTS

Pour la **FRANCE**, la **CORSE**, l'**ALGÉRIE** et la **TUNISIE**, à moins d'instructions contraires, nous ferons encaisser par l'Administration des Postes, au moyen d'un reçu, le montant de **toutes nos factures**. Nous prenons à **notre charge** les frais de ces recouvrements postaux, excepté toutefois pour les sommes **au-dessous de 10 francs**, pour lesquelles nous compterons 15 centimes comme part de frais.

👉 Les fournitures faites dans le courant d'un mois seront mises en recouvrement le 15 du mois suivant et le reçu postal présenté un ou deux jours après; les personnes qui préféreront nous couvrir directement devront donc le faire dès la réception de nos factures, ou au plus tard avant le 10 du mois.

Nous serons très obligés à ceux de **MM.** nos Correspondants qui ne voudront pas nous autoriser à **faire encaisser par la Poste** la valeur de nos envois, de nous indiquer, lors de **chacune de leurs demandes**, le mode de règlement qu'ils préfèrent; mais, en tout cas, nous les prions de nous envoyer, à la réception de nos factures et **en un mandat-poste**, le montant des **petits envois** non suivis d'encaissements, afin de prévenir des oublis et de nous éviter des frais de comptabilité, de correspondance répétée, etc., **trop onéreux pour les petites affaires**; d'ailleurs, nous porterons en compte **les frais de réclamation et d'encaissement** pour toute somme ne dépassant pas **dix francs**.

Les paiements peuvent nous être faits par **chèques sur Paris** ou par **mandats-poste** dont le talon tient lieu de quittance. Nous accepterons aussi des **valeurs au porteur**, mais à la **condition expresse** qu'elles nous parviennent par **lettres chargées**, car nous **déclinons d'avance toute responsabilité** pour le cas où elles viendraient à s'égarer.

Pour les autres **COLONIES FRANÇAISES** et pour les **PAYS ÉTRANGERS**, les commandes de Clients n'ayant pas de compte ouvert dans notre Maison, devront être accompagnées de la **valeur** des articles demandés, ainsi que du montant approximatif de l'emballage et des frais de transport, soit en **mandats-poste** ou en **chèques sur Paris**, ou encore en **valeurs au porteur**, sous pli chargé.

👉 **ÉVITER S. V. P. L'ENVOI DE TIMBRES-POSTE.** 🐣

PLANTES VIVACES

Variétés nouvelles, rares ou encore peu répandues

IMPORTANT. — Prière d'employer pour les commandes la feuille ci-jointe. — A défaut bien spécifier qu'il s'agit de **Plants** et non de graines.

COLLECTIONS

composées de plantes exclusivement choisies dans la liste des variétés **nouvelles ou rares** :


25 variétés à notre choix.	fr. 25 »
12 — — —	fr. 14 »
6 — — —	fr. 7 50

ACONITUM. *Aconit.*

Les dix. | La pièce.
fr. c. | fr. c.

Vilmorinianum. A. grimpant. » » 1 50

Très belle et curieuse plante grimpante chinoise à feuillage élégant vert foncé, à grandes fleurs bleu foncé, en grappes se succédant depuis Octobre jusqu'aux gelées. La plante, qui atteint facilement 2^m de hauteur, garnit avantageusement les pylones, les treillages, etc., ne dépassant pas 1^m50 à 1^m80, de façon à la forcer à s'étendre latéralement, ce qui lui donne un caractère ou ne peut plus ornemental.



Aconitum Vilmorinianum.

ACONITUM (suite)

Les dix. | La pièce.
fr. c. | fr. c.

Wilsonii. 9 » 1 »

Cette espèce, originaire de Chine et introduite tout récemment en France, atteint souvent 2^m. Elle forme avec l'âge de fortes touffes dont les tiges bien érigées, grosses et solides, se ramifiant en pyramide vers le sommet, se couvrent en Septembre-Octobre de très grandes fleurs d'un très joli bleu. Vivace, rustique, d'excellente tenue, c'est une plante parfaite pour plates-bandes, sujets isolés et pour la fleur coupée.



Aconitum Wilsonii.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

ACONITUM (suite)

Napellus roseus » » 1 50


Nouveauté très intéressante venant enrichir la série des Aconits Napoléon d'un coloris rose frais encore inédit dans ce genre. La plante, qui possède toutes les qualités de l'espèce type, est en outre bien plus décorative et permettra d'obtenir de très jolis contrastes.

ARTEMISIA

lactiflora 11 » 1 25

D'origine asiatique, cette nouvelle Armoise est bien distincte et très supérieure à la plupart de ses congénères par ses innombrables petits capitules d'un agréable blanc laitieux, réunis en vastes panicules légères, d'aspect plumeux portées sur des tiges dépassant souvent 1^m 50. La floraison commence en Septembre et se prolonge jusqu'aux gelées.

Cette belle plante rustique produira le meilleur effet dans les plates-bandes ou en touffes groupées sur les pelouses. Ses tiges fleuries sont également à recommander pour garnitures florales et cela d'autant plus que les belles fleurs à couper sont rares à l'arrière-saison. A obtenu un Certificat de mérite à la Société nationale d'Horticulture de France.



Artemisia lactiflora.

ASTER

double Beauty of Colwall » » 2 »

Nouvelle obtention à fleurs d'un magnifique bleu lavande, composées d'un très grand nombre de ligules supportées par des tiges érigées et branchues d'environ 1^m 20 de haut.

C'est assurément une acquisition de la plus haute valeur, puisqu'elle constitue la première variété à fleur double du genre Aster. Indépendamment de cette particularité qui, à elle seule, suffirait déjà à lui assurer une vogue justifiée, la plante se recommande en outre par l'élégance de son port et la délicatesse de teinte de ses fleurs qui s'épanouissent en abondance en Septembre-Octobre.

Amellus Beauté parfaite 9 » 1 »

Très grandes fleurs d'un beau violet foncé. Très florifère.

Amellus Perry's Favourite 9 » 1 »

Nouvelle obtention anglaise à grandes fleurs d'un beau rouge.

Ces deux variétés viennent renforcer d'une façon heureuse la section de l'Aster Amellus si intéressante par sa floraison relativement précoce (Août-Septembre) et sa petite taille qui permet de l'utiliser dans la décoration des rocailles, ainsi que pour l'ornementation des plates-bandes et la formation de superbes corbeilles ou massifs.

ASTER (suite)

amelloides Perle Rose 14 » 1 50

Acquisition très intéressante pour la série des Asters amelloides où le coloris rose pur et franc manquait jusqu'à présent.

C'est une plante d'une végétation vigoureuse, à tiges droites, rameuses, atteignant généralement 0^m 60 de haut. Les fleurs, de 4 à 5 cent. de diamètre, s'épanouissent en Septembre-Octobre et, en raison de leur longue durée, sont particulièrement recommandables pour bouquets et garnitures de vases. Bonne variété pour plates-bandes, corbeilles et massifs.

Thompsoni 11 » 1 25

Espèce toujours rare et peu répandue malgré ses incontestables qualités. C'est une plante de 0^m 60 de haut, produisant dès Juillet de superbes fleurs larges de 3 cent., d'un magnifique bleu tendre, qui se succèdent jusqu'en Septembre. C'est certainement un des Asters les plus recommandables pour la décoration estivale des jardins.

ASTILBE

regularis Moerheimi. A. Thunbergii
Moerheimi, Hort. 14 » 1 50

Amélioration remarquable de l'Astilbe regularis, se recommandant par la grâce et l'élégance de ses énormes panicules composées d'une multitude de petites fleurs d'un blanc très pur. Superbe plante de 1^m de haut., fleurissant en Juillet-Août et convenant particulièrement pour plates-bandes et corbeilles.

BIDENS

dahlloides varié. Livable fin Mai. » » 1 50

D'introduction toute récente, vivace et tuberculeuse, cette plante forme de jolies touffes basses et compactes, à feuillage divisé, d'où partent des tiges longues, fortes et flexibles à la fois, n'atteignant pas moins de 60 cent. de longueur, terminées par de jolies fleurs blanches, rosées ou roses rappelant celles, si élégantes, des Cosmos. La floraison, abondante, commence en Juillet et se prolonge sans interruption jusqu'aux gelées. Les tiges florales, piquées dans les bouquets ou réunies en gerbes, produiront un excellent effet. Excellente acquisition pour la décoration estivale et automnale des plates-bandes et massifs.

Cette nouveauté a obtenu une Prime de première classe à la Société nationale d'Horticulture, en Septembre dernier.



Bidens dahlloides varié.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

BUDDLEIA

variabilis magnifica 23 » 2 50

Splendide forme du *Buddleia variabilis*, récemment introduite de la Chine centrale; elle se distingue du type par ses inflorescences beaucoup plus fortes, d'un violet pourpre plus foncé, se montrant de Juillet à Octobre. C'est un bel arbuste touffu, ne dépassant pas 2^m de haut, des plus recommandables pour grands massifs pittoresques ou comme sujets isolés. Plante décorative de premier ordre.



Buddleia variabilis magnifica.

BUGLOSSE. *Anchusa*.

d'Italie Opale 11 » 1 25

Cette obtention peut être considérée comme une simple variation à fleur plus pâle de la variété *Dropmore*, dont elle a absolument tous les caractères : port, taille, aptitudes, etc. Toutefois, la délicatesse et la fraîcheur de son coloris, d'un bleu opale tendre très particulier, la distinguent suffisamment pour lui mériter une place dans nos jardins. Très recommandable pour plates-bandes et corbeilles auxquelles elle ajoute une note gaie des plus appréciées.



Buglosse d'Italie Opale.

CALTHA

polypetala 3 50

Belle plante aquatique très distincte du *Caltha palustris* par l'ampleur de son feuillage et ses dimensions. Cette espèce, à floraison printanière, constitue un des plus beaux ornements pour le bord des bassins. Elle réussit également au milieu des pièces d'eau, plantée en caisses ou paniers que l'on a soin d'élever au niveau de l'eau. On peut aussi la cultiver en toute bonne terre fraîche, dans les lieux humides et non submergés; elle prend alors moins de développement, mais sa floraison est souvent plus belle. Haut. 0^m30 à 0^m50. — Fl. Avril-Mai.

CAPUCINE. *Tropaeolum*.

hybride de Darmstadt à fleurs doubles 1 50

Nouvelle acquisition d'un grand mérite ornemental, tout à fait remarquable par ses fleurs parfaitement pleines, d'un coloris orangé clair, maculé rouge-brun au centre des pétales dont le nombre est souvent d'une trentaine par fleur.

Cette nouvelle variété se distingue en outre par l'abondance et la durée de sa floraison qui se prolonge jusqu'aux gelées. Convenablement tuteurées ou soutenues, ses tiges peuvent atteindre plusieurs mètres. La plante doit être hivernée sous le climat de Paris. Les pieds rentrés en serre, un peu d'avance avant les froids, continuant à fleurir pendant tout l'hiver.

CARDUUS. *Chardon*.

Kernerii. Ch. des Balkans 11 » 1 25

Superbe Chardon à feuillage vert foncé luisant, atteignant 1^m20 à 1^m50 de haut, à tiges ailées rameuses, très élégantes, dont les boutons floraux, carminés, prennent en s'épanouissant, de Juillet à Septembre, un coloris d'un beau rouge violacé.

C'est une plante excessivement florifère, de premier ordre pour garnir le sommet des massifs; en groupes ou comme sujets isolés sur une pelouse, elle produira un excellent effet.

CLEMATIS

recta flore pleno 3 »

Cette variété n'est pas précisément nouvelle, car il y a déjà quelques années qu'elle a paru pour la première fois, mais il semble qu'elle n'a pas rencontré auprès des connaisseurs l'accueil qu'elle méritait et nous avons cru utile d'appeler à nouveau l'attention sur elle.

C'est une plante robuste et vigoureuse qui, mieux que le *Clematis recta* type, se recommande pour l'ornementation des grands jardins, soit qu'on la place dans la partie centrale des plates-bandes, soit qu'on l'associe aux arbustes d'ornement. Ses fleurs, bien pleines, blanches et odorantes, sont réunies en panicules très étoffées, d'un très gracieux effet, qui les font rechercher en outre pour la confection des bouquets.

CLEMATITE A GRANDE FLEUR

Marcel Moser. Voir description page 44. 3 »

Nelly Moser. Voir description page 44. 3 »

Ville de Lyon. Voir description page 44. 3 »

DELPHINIUM

hybridum Albion 18 » 1 90

Belle variété vigoureuse et très florifère. Les tiges, qui atteignent fréquemment 1^m80 de haut, sont littéralement couvertes de grandes fleurs semi-doubles, d'un bleu très tendre, passant ensuite au blanc presque pur. Haut. 1^m50 à 1^m80.



Delphinium hybridum Albion.

hybridum Francis F. Fox 18 » 1 90

Plante superbe, ne dépassant pas 1^m50 de haut, remarquable par ses grandes et larges fleurs d'un beau bleu foncé brillant très particulier.

hybridum Mr J. S. Brunton 24 » 2 50

Belles et grandes fleurs d'une teinte bleu ciel très tendre et très fraîche. C'est une des variétés de *Delphinium* les plus florifères que l'on connaisse et par cela même très précieuse pour la fleur coupée. Haut. 1^m à 1^m20.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
DELPHINIUM (suite)		
hybridum Persimmon	11 »	1 25

Splendide obtention, très vigoureuse, à tiges droites et rameuses, caractérisée par un feuillage plus large et plus découpé que celui des autres variétés. Les fleurs, grandes, simples et plates, sont d'une jolie coloration bleu ciel uniforme, sauf au centre qui est marqué d'une tache oculaire blanche très tranchée. Haut. 1^m à 1^m20.

FUCHSIA

Riccartoni à feuilles panachées	» »	1 50
---	-----	------

Charmante variété toute nouvelle, naine, rameuse, formant une jolie petite touffe de 0^m20 à 0^m30, dont toutes les petites feuilles sont largement bordées de blanc jaunâtre. C'est une excellente acquisition pour bordures de corbeilles et de plates-bandes par sa panachure constante et de beaucoup d'effet.

GERBERA

hybride varié (race Adnet) (plants très forts)	» »	2 »
--	-----	-----

Une des plus belles obtentions récentes comme élégance des fleurs et richesse des coloris; mais les plantes exigent d'être hivernées sous châssis sous le climat de Paris. Nous tenons à la disposition de ceux de nos clients qui désireraient continuer des essais avec les Gerbera hybrides, de fortes plantes relevées de pleine terre et expédiées en racines nues, supportant mieux que de jeunes plants la fatigue du voyage.



Gerbera hybride varié.

GUNNERA

manicata (beaux plants)	» »	3 »
scabra (beaux plants)	» »	3 »

Ces deux espèces, connues depuis quelque temps déjà, ne sont pas cultivées comme elles méritent de l'être. Elles se recommandent cependant par leur feuillage qui est tout à fait remarquable; il n'est pas rare de rencontrer des feuilles atteignant 1^m de diamètre et cette dimension, déjà respectable, est souvent dépassée dans le G. manicata où l'on a constaté des exemplaires dont les feuilles de la base avaient plus de 6^m de tour. Particulièrement convenables pour l'ornementation des pelouses, ces deux espèces demandent un sol frais, profond, substantiel et bien drainé; il faut les protéger soigneusement contre les gelées.

GYPSOPHILA

paniculata flore pleno	9 »	1 »
----------------------------------	-----	-----

A la grâce et à l'élégance de l'espèce type, cette variété, peu répandue, ajoute l'agrément de ses charmantes fleurs doubles d'un beau blanc pur. La plante forme une touffe d'environ 1^m de haut, dont la floraison s'effectue en Juillet-Août. Les fleurs coupées se conservent fraîches très longtemps et sont par suite très recherchées pour les bouquets.

HELIANTHUS

sparsifolius	11 »	1 25
------------------------	------	------


Cet Helianthus, d'obtention américaine récente et indiqué comme hybride est, sans conteste, le plus beau des Soleils vivaces. Sa taille dépasse souvent 3^m et il donne à l'Automne de grandes et larges fleurs jaune d'or, longuement pédonculées, dont certaines atteignent jusqu'à 15 cent. de diamètre. Moins robuste que ses congénères, il est exposé à périr pendant les hivers un peu froids. On fera bien d'en conserver quelques pieds sous châssis.

IMPATIENS. Impatiens.

Petersiana. Livrable d'Avril en Juin.	12 »	1 30
---	------	------

Ce nouveau venu, originaire de l'Afrique australe, a le port et la floribondité perpétuelle de l'Impatiens Holstii; il en diffère par son feuillage pourpre bronzé, rappelant assez celui d'un Perilla. Les fleurs qui se succèdent sans interruption, l'Été en plein air, l'hiver en serre, sont d'un rouge carminé vif et disposées en petits groupes bien dégagés du feuillage.

Cette plante sera avantageusement utilisée, durant l'Été, pour la décoration des corbeilles, où la teinte bronzée de son feuillage produira un vif contraste avec les plantes environnantes, de même que sa floraison hivernale lui vaudra une place de choix dans les serres et les jardins d'hiver. (Certificat de mérite à la Société nationale d'Horticulture de France.)



Impatiens Petersiana.

IRIS

pallida foliis argenteis variegatis	25 »	3 »
---	------	-----

Belle nouveauté caractérisée par la panachure blanc argentée, tranchant sur le fond vert glauque des feuilles.

pallida foliis variegatis	15 »	1 70
-------------------------------------	------	------

Belle plante un peu plus ancienne que la précédente mais encore peu répandue. Variété très élégante avec son feuillage rubané de blanc et de jaune sur fond vert glauque.

Ces deux variétés d'Iris pallida donnent des tiges élevées de près d'un mètre et portant, vers fin Mai et en Juin, de 5 à 9, belles fleurs d'un bleu pâle à odeur de fleur d'oranger.

KALANCHOE

Dyeri	11 »	1 25
-----------------	------	------

Espèce nouvelle, remarquable par sa tige simple et forte, dépassant 1^m, pourvue de grandes et larges feuilles dentées, pulvérulentes, très glauques et se terminant, au Printemps, par un large corymbe de fleurs blanc pur, longues de 5 cent., se succédant ensuite jusqu'au milieu de l'Été.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

Les dix. | La pièce.
fr. c. | fr. c.

KALANCHOE (suite)

flammea 9 » | 1 »

Déjà répandue dans les cultures, cette espèce, dont le feuillage est d'un vert gai, atteint seulement 0^m30 à 0^m40, et ses fleurs, également printanières, sont d'un beau rouge orangé.

Comme d'ailleurs tous les Kalanchœ, ces deux espèces, particulièrement intéressantes, décorent admirablement les serres et les appartements au Printemps. Il leur faut, surtout durant l'hiver, une serre très saine, modérément chauffée, très peu d'eau et beaucoup de lumière. L'été elles prospèrent sous de simples châssis les protégeant contre les grandes pluies. En somme, traitement de la plupart des plantes grasses.

LUPINUS

polyphyllus carmineus » » | 2 »

Ce nouveau coloris rouge carmin vif vient s'ajouter d'une façon heureuse aux diverses teintes : bleu, blanche, rose, existant déjà dans les Lupinus polyphyllus et permettra de varier les combinaisons dans lesquelles ces plantes sont si utilisées.

ŒILLETS REMONTANTS tige de fer.

Comtesse de Ganay . . .
Comtesse René de Béarn .
Léon Bertrand . . .
Madame Léonard Lille .
Petrus Magat . . .
Pie X . . .
Vicente Peluffo . . .

Voir
description
page 51.

La pièce

2 »



Œillet remontant tige de fer.

PHLOX decussata (nouveau).

decussata Aurora . . .
— Baron Van Dedem . . .
— Comtesse de Jarnac . . .
— Frau Oekonomierat Buchner . . .
— Frühlicht . . .
— Hödur . . .
— Miss Pamberton . . .

Voir
description
page 52.

La pièce 1 30

PHLOX

divaricata Laphami 7 » | 80

Variété récente constituant une amélioration remarquable de l'espèce type. Les fleurs, beaucoup plus larges, sont d'un bleu de ciel plus vif et se succèdent depuis Avril jusque vers fin Juillet. Plante très vigoureuse, ne dépassant généralement pas 0^m40 et propre à la formation des bordures ou à l'ornementation des corbeilles et plates-bandes.

POTENTILLA

atrosanguinea Gibson's Scarlet 13 » | 1 50

Plante des plus intéressantes en raison de sa rareté et de sa beauté. Quoique simples, ses grandes et magnifiques fleurs peuvent rivaliser, avec les meilleures variétés de la race hybride double, par l'intensité vraiment remarquable de leur coloris rouge écarlate brillant. Elle produit un effet admirable en massifs et dans les plates-bandes pendant toute la durée de sa floraison qui s'effectue de Juin en Août. Exige des terres fraîches ou, à défaut, des arrosages fréquents et copieux.



Potentilla atrosanguinea Gibson's Scarlet.

PRIMULA

kewensis 13 » | 2 »

Plante vigoureuse, dont les tiges hautes de 0^m30 à 0^m40 portent 2 à 4 verticilles de fleurs d'un beau jaune vif, longuement pédicellées à tige large de 25 millimètres.

Cette Primevère, que l'on considère comme un hybride des *P. floribunda* et *P. verticillata*, est bien supérieure à ses parents au point de vue décoratif et sera appelée, sans doute, à prendre rang parmi les meilleurs Primévères à floraison hivernale. Elle exige absolument la serre tempérée.



Primula Kewensis.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

PRIMULA (suite)

pulverulenta Le cent. 80 » 9 » 1 »

Magnifique espèce chinoise, d'introduction récente, pouvant être considérée comme une forme géante du *P. japonica* dont elle exagère les mérites décoratifs. Son feuillage est particulièrement ample; les bampes très fortes et atteignant souvent 1^m de haut, portent jusqu'à cinq ou six verticilles de fleurs bien plus grandes que celles du *P. japonica*, s'épanouissant en Avril, et d'un rouge carminé intense avec l'ail central plus foncé. La principale caractéristique de cette plante consiste en la présence d'une poudre, blanche pulvérulente qui couvre abondamment les tiges et les calices. Mêmes emplois que la *Primavera* du Japon.



Primula pulverulenta.

RHODOCHITON. Livrable fin Mai.

volubile » » 1 50

Botaniquement voisine du *Lophospermum scandens*, cette très intéressante plante grimpante est à tiges et feuillage plus légers, mais elle s'en distingue surtout par ses fleurs dont le calice rouge lilacé, très ample, persiste jusqu'à la maturité des graines; ses fleurs, longuement tubuleuses, sont d'un rouge-brun très foncé et se succèdent depuis Juillet jusqu'aux gelées.

Par son mode de végétation, qui lui permet d'atteindre 3^m à 5^m de hauteur en s'accrochant à l'aide des pétiotes des feuilles, cette espèce convient tout particulièrement pour garnir les treillages, pylones, berceaux, etc., pendant toute la belle saison. Elle ne résiste pas à l'hiver en pleine terre et demande l'abri d'un châssis pendant toute la période froide. Cultivée en serre froide ou en jardin d'hiver, elle en constitue un des plus beaux ornements.

SENECIO

clivorum 9 » 1 »

Plante décorative de premier ordre, donnant en Août-Septembre de superbes bampes pouvant atteindre 1^m de haut et abondamment garnies de magnifiques fleurs d'un beau jaune vif, dépassant souvent 0^m10 de diamètre. Les feuilles, très grandes, dentées et cordiformes, sont elles-mêmes très ornementales. Cette espèce, en raison de ses dimensions et de son aspect pittoresque, est tout indiquée pour contribuer à la décoration des pelouses et des bords de pièces d'eau, soit en groupes, soit en sujets isolés.

Veitchianus 11 » 1 25

Espèce d'introduction récente, remarquable par ses magnifiques inflorescences en épis atteignant 0^m50 de longueur et composés d'une multitude de fleurs d'un jaune éclatant, un peu moins grandes toutefois que celles du *S. clivorum*. Mêmes emplois que ce dernier. Au moment de la floraison, qui d'ordinaire commence en Août et se continue en Septembre, cette belle plante, dont la taille atteint 1^m50, a tout à fait l'apparence d'une véritable gerbe d'or. Voir fig. page 9.

SENECIO (suite).

Wilsonianus 11 » 1 25

Egalement nouvelle et voisine du *S. Veitchianus*, cette espèce de même origine, en possède les caractères généraux et aussi les mérites décoratifs. Ses tiges florales, qui peuvent dépasser 1^m50 da hauteur, portent toutefois un épi bien plus long et beaucoup plus fourni de fleurs plus petites et également jaune d'or, s'épanouissant en Août-Septembre.



Senecio clivorum.

STATICE

pseudo-Armeria à grande fleur variée 7 50 » 80

Grande et belle forme du *S. pseudo-Armeria* caractérisée par ses bouquets terminaux plus gros portés sur des bampes dépassant 0^m50. C'est une belle acquisition pour les plates-bandes, les corbeilles et les rocailles qu'elle enjolivera durant tout l'Été.



Statice pseudo-Armeria à grande fleur variée.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

THLADIANTHA

Oliveri. 9 » 1 »

Cucurbitacée très intéressante, introduite récemment de Chine par M. M. de Vilmorin. C'est une plante parfaitement vivace, rustique, très traçante et produisant quelques tubercules; les tiges peuvent atteindre plusieurs mètres et portent à l'aisselle de feuilles cordiformes des cymes rameuses de grandes fleurs jaunes qui se montrent en Juillet-Août. La forme à fleurs mâles est seule jusqu'ici connue en culture.



Senecio Veitchianus.

Les dix. | La pièce.
fr. c. | fr. c.

THLADIANTHA (suite)

Oliveri hybride Hort. Vilm. (Th. dubia ×

Oliveri) 14 » 1 50

Obtenu dans nos cultures de Verrières, à la suite de croisement du *Tb. dubia* fécondé par le *Tb. Oliveri*, cet hybride offre ceci de particulièrement intéressant qu'il présente un certain nombre de sujets femelles alors que la forme mâle du père existe seule en France pour le moment. Les fruits, plus gros que ceux du *Tb. dubia*, de même forme elliptique mais de couleur orangé clair (au lieu de rouge vif), renferment des graines fertiles. Le port de cet hybride, ses tubercules, l'ampleur de son feuillage, ainsi que l'abondance de ses fleurs mâles, sont sensiblement les mêmes que chez le *Tb. Oliveri* type, mais la plante est plus vigoureuse encore et garde son feuillage sain bien plus tardivement.

En somme, cette espèce et son hybride constituent deux acquisitions remarquables dans la série des plantes grimpanes rustiques; on pourra les utiliser avantageusement pour garnir les murs, treillages, berceaux, etc., ainsi que pour décorer certains arbres.

TUNICA

Saxifraga flore pleno 18 » 2 »

A la grâce de l'espèce type bien connue, cette nouveauté ajoute le charme de fleurs bien pleines, d'une contexture et d'un coloris rose pâle tout à fait délicats. On en fera de jolies bordures ou de superbes tapis dont la floraison se succèdera sans interruption depuis Juin jusqu'à l'Automne,

VIOLA

cornuta à grande fleur violet foncé.

Le cent. 60 » 7 » 50

De même que ses aînées à fleurs bleue, blanche et bicolore, cette nouvelle variété, d'un coloris violet intense sans aucune strie au centre, se couvre, dès le mois de Mars, de fleurs qui surpassent en grandeur toutes celles du genre, et qui se succèdent sans interruption jusqu'à la fin de l'Été. Bien vigoureuse et de très bonne tenue, elle rendra de grands services dans la formation des bordures et corbeilles ainsi que pour l'ornementation des rocailles.



Viola cornuta à grande fleur violet foncé.

BEGONIA GLOIRE DE CHATELAINE

Livable de fin Avril en Juin.

Le cent. 30 » ; Les dix. 4 » ; La pièce, » 50

Superbe variété d'obtention récente, issue du *Begonia semperlorens*, remarquable par ses fleurs d'un magnifique rose vif rappelant le splendide coloris du *Begonia Gloire de Lorraine*. La floraison se continue sans interruption l'Été en pleine terre, l'Hiver en serre.

Cette plante, qui forme des touffes d'environ 0m25 sur 0m30 de large, est des plus recommandables pour la décoration estivale et automnale des massifs et plates-bandes; elle se prête aussi admirablement à la culture en pots.


LISTE GÉNÉRALE

DES

PLANTES VIVACES

La plupart des espèces ou variétés figurant dans cette liste sont des plantes vivaces et rustiques en pleine terre.

Cependant, nous avons cru devoir intercaler dans ce choix, en raison de l'intérêt qu'elles présentent pour les amateurs, un certain nombre de plantes d'une nature plus délicate, pour lesquelles l'abri d'une serre ou d'un châssis est indispensable pendant la période hivernale. Certaines même, peu nombreuses il est vrai, exigent la serre froide ou tempérée durant toute l'année. Ces particularités seront signalées chaque fois que cela sera nécessaire.

 Nous prions nos clients d'utiliser autant que possible pour leurs commandes la feuille incluse dans le présent Catalogue. A défaut, bien spécifier qu'on désire des **PLANTS** et non des Graines.

COLLECTIONS

Ne comprenant pas les variétés nouvelles, rares ou encore peu répandues.


50 variétés à notre choix par 1 exemplaire de chacune, soit 50 plants	Fr. 21 »
50 — — — 2 — — — 100 — — — 40 »	
50 — — — 5 — — — 250 — — — 95 »	

25 variétés à notre choix par 1 exemplaire de chacune soit, 25 plants	— 11 50
25 — — — 2 — — — 50 — — — 21 50	
25 — — — 5 — — — 125 — — — 48 »	

12 variétés à notre choix par 1 exemplaire de chacune, soit 12 plants	— 6 »
12 — — — 2 — — — 24 — — — 11 »	
12 — — — 5 — — — 60 — — — 24 »	

PLANTES ALPINES

Nous composerons sur demande des collections *exclusivement composées de plantes alpines*, 50, 25 ou 12 variétés par 1, 2, ou 5 exemplaires de chaque espèce, aux mêmes prix que ci-dessus.

 Nous prions nos Correspondants de vouloir bien nous autoriser à remplacer, par des variétés analogues, celles qui pourront venir à manquer.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.		Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
ACÆNA			ACHILLEA. <i>Achillée.</i>		
Buchanani	» »	» 60	filipendulina. <i>A. Eupatorium.</i>	5 »	» 60
Novae Zelandæ.	» »	» 60	<i>Fleurs jaunes. Haut. 1^m30 à 1^m60. Grands massifs ou</i>		
<i>Plantes naines, d'environ 5 cent. de haut., formant de jolis</i>			<i>sujets à isoler. — Fl. Juin-Sept.</i>		
<i>gazon toujours verts. Rocailles.</i>			Huteri	» »	» 75
ACANTHUS. <i>Acanthe.</i>			<i>Fleurs blanches en corymbe. Haut. 0^m10. — Fl. Juin. —</i>		
mollis. <i>A. sans épines.</i>	5 »	» 60	<i>Feuillage blanchâtre. Mêmes emplois que l'espèce suivante.</i>		
<i>Fleurs blanches ou roses. Feuilles de 0^m60 de long et 0^m50</i>			Kellereri	» »	» 75
<i>de large. — Fl. Été.</i>			<i>Fleurs blanches en corymbe. Haut. 0^m30. — Fl. Juin. —</i>		
lusitanicus. <i>A. mollis latifolius</i>	6 50	» 75	<i>Feuillage blanchâtre. Cette espèce et la précédente se plaisent</i>		
<i>Variété de l'A. mollis plus robuste et plus développée. —</i>			<i>en terre sèche à exposition très ensoleillée. Rocailles, vieux</i>		
<i>Fl. Été.</i>			<i>murs, bordures, talus.</i>		
<i>Ces deux plantes peuvent être utilisées pour plates-bandes,</i>			mongolica.	» »	» 80
<i>mais elles conviennent surtout pour former des touffes isolées</i>			<i>Fleurs blanches. Haut. 0^m40. — Fl. Juillet. — Plates-</i>		
<i>sur les pelouses.</i>			<i>bandes, massifs.</i>		
			moschata	» »	» 80
			<i>Fleurs blanches. Haut. 0^m15. — Fl. Juin. — Rocailles,</i>		
			<i>bordures.</i>		

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
ACHILLEA (suite)		
<i>Plarmica flore pleno</i>	5 50	» 60
<i>Fleurs blanc pur. — Haut. 0^m30 à 0^m60. — Fl. Été-Aut.</i>		
<i>— Plantes-bandes, bouquets.</i>		
<i>rupestris</i>	» »	» 75
<i>Fleurs blanches, verdâtres au centre. Haut 0^m10 à 0^m15.</i>		
<i>— Fl. Mai-Juin. — Rocailles, engazonnement de talus pier-</i>		
<i>reux.</i>		
<i>umbellata</i>	7 50	» 85
<i>Fleurs blanches, feuilles argentées. Haut. 0^m10. Rocailles,</i>		
<i>bordures. Charmante petite espèce en fleurs pendant tout le</i>		
<i>mois de Juin.</i>		



Achillea filipendulina.

ACHIMENES. Voir CATALOGUE GÉNÉRAL et le CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS À FLEURS.

ACONITUM. Aconit.		
<i>Napellus. Fleurs bleu violacé</i>	5 »	» 60
<i>Napellus roseus (Nouv.). Voir page 4</i>	» »	1 50
<i>variegatum. A. bicolore. Fleurs bleu et blanc.</i>	6 »	» 75
<i>Haut. 1^m20. — Fl. Juillet-Août. — L'Aconitum Napellus et l'Aconit bicolore s'emploient surtout pour garnitures de bosquets, clairières, rochers artificiels et massifs d'arbustes.</i>		
<i>Fischeri. A. Californicum. Le cent.</i>	40 »	4 50
<i>Fleurs violet tendre en grappes multiflores. Haut. 0^m60 à 0^m80. — Fl. Sept-Oct. — Superbe espèce rustique très recommandable.</i>		
<i>Vilmorinianum. Aconit grimpant. Voir page 3</i>	» »	1 50
<i>Wilsonii. Voir page 3</i>	9 »	1 »

ADENOPHORA		
<i>Potantini</i>	Le cent. 40 »	4 50
<i>Fleurs bleu tendre. Haut. 0^m90 à 1^m20. — Fl. Juillet-Août. — Plantes-bandes, rocailles en terrains sablonneux frais à exposition demi-ombragée. Espèce introduite récemment du Turkestan.</i>		



Aconitum Napellus.

ADIANTUM		
<i>pedatum</i>	Le cent. 60 »	6 50
<i>Belle Fougère à frondes atteignant 0^m40 à 0^m50 de haut. Terrains légers et-frais, exposition demi-ombragée. Supporte l'hiver en pleine terre sous le climat de Paris.</i>		

ÆGOPODIUM		
<i>Podagraria, var. foliis variegatis</i>	4 »	» 45
<i>Feuilles vert gai, panachées de blanc jaunâtre. Fleurs verdâtres. Haut 0^m40 à 0^m50. Bordures, rocailles, grottes. Très traçant, réussit bien à l'ombre.</i>		

AGAPANTHUS. Agapanthe.		
<i>umbellatus. A. umbellifère. Fleurs bleues.</i>	Le cent. 28 »	3 20
<i>umbellatus flore pleno. Fleurs bleues doubles.</i>	Le cent. 40 »	4 50
<i>umbellatus albus. Fleurs blanche.</i>	Le cent. 22 »	2 60
<i>Belles Liliacées, à souche tubéreuse, très appréciées pour la beauté de leurs inflorescences qui paraissent de Juin-Juillet en Août. Haut. 0^m75 à 1^m. Corbeilles, plates-bandes, pelouses, bords des eaux. S'accommodent également bien de la culture en bacs ou en grands pots. Peu rustiques. Protéger l'hiver ou rentrer en orangerie.</i>		

AGROSTEMMA. Voir COQUELOURDÉ.

ALCHEMILLA		
<i>alpina</i>	6 50	» 70
<i>Fleurs verdâtres, insignifiantes, mais feuillage très élégant et décoratif, argenté en dessous. Haut. 0^m15 à 0^m25. Bordures, rocailles.</i>		

ALLIUM. Ail.		
<i>Moly. A. doré.</i>	} Voir CATALOGUE D'OGNONS A FLEURS.	
<i>Neapolitanum. A. blanc.</i>		
<i>odorum</i>	4 »	» 45
<i>Fleurs blanches, verdâtres au centre. Haut. 0^m60. — Fl. Été. — Forme de magnifiques touffes qu'on utilise avantageusement dans les plates-bandes, massifs, etc.</i>		

ALSTROEMERIA. Alstroemère		
<i>versicolor en mélange. A. du Chili.</i>	Le cent. 5 50 »	60
<i>Amaryllidée à racines charnues. Fleurs curieusement colorées, disposées en ombelle sur de longues hampes. Il existe plusieurs variétés variant du rose pâle ou blanc rosé jusqu'au jaune orangé et safrané plus ou moins rayé de rose pourpre. Haut. 0^m60 à 1^m. — Fl. de Juin-Juillet à Août. — Corbeilles, plates-bandes. Protéger en hiver par une épaisse couche de feuilles.</i>		

ALTHÆA rosea. Voir ROSE-TRÉMIÈRE.

ALYSSUM. Alysse.		
<i>saxatile. A. Corbeille d'or. Le cent.</i>	30 »	3 80
<i>saxatile flore pleno. A. Corbeille d'or à fleur double.</i>	Le cent. 50 »	5 50
<i>Bonnes plantes à fleurs jaunes pour plates-bandes, bordures, rochers. Haut. 0^m20 à 0^m30. — Fl. Avril-Mai.</i>		



Adiantum pedatum.



Alstroemeria versicolor.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
AMARYLLIS. Voir CATALOGUE GÉNÉRAL et le CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.		
AMSONIA		
angustifolia	5 50	» 60
Fleurs bleues. Haut. 0 ^m 60 à 1 ^m . — Fl. Mai-Juin. — Plates-bandes rustiques, rochers, grottes. Aime les situations fraîches et ombragées.		
ANCHUSA. Voir BUGLOSSE.		
ANCOLIE. <i>Aquilegia</i> .		
bleue. <i>A. cærulea</i> . Fl. bleu et blanc.	5 50	» 60
bleue à fleur blanche. <i>A. cærulea alba</i>	5 50	» 60
bleue double. <i>A. cærulea flore pleno</i> . Sépales étalés bleus, pétales blancs	6 50	» 70
hybride de cærulea variée. <i>A. cærulea hybrida</i>	6 50	» 70
Dans cette race hybride les fleurs présentent une infinité de combinaisons entre le blanc, le mauve, le violet, le lilas, le rose cuivré, le saumoné et le jaune.		
jaune d'or de printemps. <i>A. cærulea lutea</i>	6 50	» 70
Fleurs jaune d'or.		
L' <i>A. cærulea</i> et ses variétés forment de jolies plantes de 0 ^m 80 à 1 ^m à floraison printanière. — Fl. Avril-Mai.		
des jardins double variée. <i>A. vulgaris flore pleno</i>	Le cent. 40 » 4 50	» 50
des jardins hybride double variée. <i>A. hybrida flore pleno</i> . Le cent. 50 » 5 50	» 5 50	» 60
L' <i>A.</i> des jardins et sa race hybride varient à fleurs blanches, roses, pourpres, violettes, soit unies, soit panachées et striées. Haut. 0 ^m 80 à 1 ^m . — Fl. Mai-Juin.		
de Sibérie double bleue. <i>A. Sibirica flore pleno</i>	» »	» 70
de Sibérie double violet rougeâtre.	6 »	» 65
Haut. 0 ^m 40. — Fl. Mai-Juin.		
AQUILEGIA. <i>Ancolie</i> .		
californica.	6 50	» 70
Fleurs jaune d'or; éperons rouge grenat. Haut. 0 ^m 60 à 0 ^m 80. — Fl. Mai-Juin.		
caryophylloides flore pleno. Le cent. 55 » 6 »	» 6 »	» 65
Variété de l' <i>A.</i> des jardins hybride double caractérisée par ses fleurs doubles, curieusement striées dans le genre de l' <i>Céillet</i> . Coloris variés. Haut. 0 ^m 60 à 0 ^m 80. — Fl. Mai-Juin.		
chrysantha. Haut. 1 ^m 20	5 50	» 60
chrysantha nana. Haut. 0 ^m 40	6 50	» 70
chrysantha flore pleno. Fleurs doubles. Haut. 1 ^m 20.	7 »	» 80
Fleurs jaune vif. — Fl. Mai-Juillet.		



Aquilegia Sibirica flore pleno.

AQUILEGIA (suite)

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
flabellata. <i>Ancolie d'hiver naine blanche</i> . » » »	80	
Fleurs blanches. Haut. 0 ^m 40. — Fl. Mai-Juin. — Forcée en pots, cette espèce peut donner de charmantes potées dès la fin de l'hiver.		
nivea. <i>Ancolie blanc pur</i>	5 50	» 60
Fleurs blanc pur, grandes. Haut. 0 ^m 60 à 0 ^m 80. — Fl. Mai-Juin.		
Olympica. Haut. 0 ^m 80 à 1 ^m	6 »	» 65
Olympica nana. Haut. 0 ^m 30 à 0 ^m 40.	» »	» 80
Olympica flore pleno. Haut. 0 ^m 80 à 1 ^m . Fleurs doubles	6 50	» 70
Fleurs pendantes, blanc pur à l'extrémité des pétales, violet pâle dans le reste de leur étendue, s'épanouissant de la mi-Avril jusqu'à fin Mai.		
Les <i>Ancolies</i> sont des plantes précieuses pour la décoration printanière des jardins. On les utilise avantageusement dans les corbeilles, massifs, plates-bandes. Elles se comportent ou ne peut mieux dans les endroits ombragés et frais.		

ANÉMONE

<i>Hepatica</i> . Voir <i>HEPATICA triloba</i> .		
japonica (type)	Le cent. 16 » 2 »	» 25
Fleurs grandes, rose foncé, très nombreuses.		
japonica Beauté parfaite.	Le cent. 18 » 2 »	» 25
Plante demi-naine; fleurs très grandes, semi-doubles, blanc pur, sortant bien du feuillage.		
japonica crispa	Le cent. 16 » 2 »	» 25
Variété remarquable par son feuillage, dont le bord est très élégamment frisé. Fleurs rose tendre, présentant parfois un commencement de duplication.		
japonica géante blanche (Nouv.)	Le cent. 50 » 5 50	» 60
Cette variété justifie amplement sa dénomination par la dimension de ses fleurs, qui atteignent jusqu'à 10 cent. de diamètre; elles sont demi-doubles, d'un blanc absolument pur. Tiges très fortes; feuillage ample. Plante très vigoureuse.		
japonica Honorine Jobert.	Le cent. 15 » 2 »	» 25
Variété à fleurs blanc pur, fort belle.		
japonica Mont-Rose.	Le cent. 20 » 2 50	» 30
Plante naine; fleurs très grandes et très doubles; pétales étroits, dressés, rose lilacé tendre.		



Anemone japonica crispa.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

ANÉMONE (suite)

japonica purpurine (Nouv. 1907).

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
Le cent. 20 » 2 50	»	30

Variété à végétation vigoureuse; fleurs semi-doubles, très grandes, d'un rose purpurin foncé, très vif.

japonica Reine Charlotte . Le cent. 15 » 2 » » 25

Très grandes fleurs semi-doubles, d'un beau rose clair et vif. Plante extrêmement vigoureuse.

japonica rosea superba . . . Le cent. 15 » 2 » » 25

Plante haute et vigoureuse. Fleurs simples, très grandes, d'un beau rose brillant.

Isolées sur une pelouse, plantées en massif entier ou bien encore disséminées dans les plates-bandes, l'Anémone japonica et ses variétés produisent un très bel effet. Les sujets d'un an, dont la taille ne dépasse guère 0^m40 à 0^m50, peuvent servir à former des bordures autour des massifs d'arbustes ou bien à composer de petites corbeilles. La seconde année, ces plantes atteignent facilement 0^m75 à 1^m. La floraison se prolonge d'Avril en Octobre et s'effectue aussi bien à l'ombre qu'au soleil.

nemorosa cœrulea. Sylvie. Fleurs bleu d'azur. 5 50 » 60

nemorosa alba flore pleno. Fleurs blanches

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
doubles	6 50	» 70

Haut. 0^m15 à 0^m20. — Fl. Mars-Avril. — Rocailles et bordures en terrains sablonneux frais, abrités et demi-ombragés.

pulsatilla. Le cent. 21 » 2 50 » 30

Fleurs violettes auxquelles succèdent des fruits plumeux formant une boule très originale. Haut. 0^m20 à 0^m25. — Fl. Avril-Juin. — Talus et rochers. Affectionne le calcaire, mais réussit également en sols sains argilo-siliceux ou silico-calcaires.

des fleuristes. A. de Caen. A. éclatante, etc. Voir le CATALOGUE GÉNÉRAL ET CATALOGUE D'OGNONS A FLEURS.

ANOMATHECA. Voir CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.

ANTENNARIA

dioica » » » 40

Fleurs roses. Feuilles blanc grisâtre. Haut. 0^m08 à 0^m10. — Fl. Juin-Juillet. — Bordures, mosaïciculture.

margaritacea. Antennaire perle. Immortelle blanche. I. de

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
Virginie	» » »	» 60

Fleurs scarieuses blanc nacré à cœur jaune. Feuilles blanches, tomenteuses. Haut. 0^m40 à 0^m50. — Fl. Juillet-Août. — Terrains secs, arides, calcaire-siliceux. Fleurs employées pour bouquets perpétuels. Plates-bandes, corbeilles.

plantaginea » » » 60

Fleurs blanc rosé. Feuilles blanchâtres. Haut. 0^m10 à 0^m15. — Fl. Juin-Juillet. — Plante traçante, excellente pour bordures, rocailles, gazonnements.



Anthemis frutescens Comtesse de Chambord.

ANTHEMIS. Livrable de fin Avril en Juin.

frutescens. Fleurs blanches. Le cent. 20 » 3 » » 40

frutescens Comtesse de Chambord. Grandes

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
fleurs blanches.	25 » 3 50	» 45

frutescens Gloire Lyonnaise. Fleurs jaunes.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
Plante superbe.	32 » 4 20	» 50

frutescens La Parisienne. Fleurs blanches.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
Feuillage finement découpé.	25 » 3 50	» 45

frutescens Rayon d'or. Fleurs jaunes.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
Le cent. 32 » 4 20	»	» 50

L'A. frutescens et ses variétés sont des plantes de tout premier ordre pour la formation des corbeilles et massifs. Elles réussissent en toutes terres et se prêtent bien à la culture en pots ainsi qu'à la confection des bouquets. Haut. 0^m80 à 1^m. — Fl. Juillet-Oct.

nobilis flore pleno. Camomille Romaine vraie.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
Livrable d'Oct. en Mai. Le cent. 30 » 3 80	»	» 45

Fleurs blanches. Haut. 0^m10 à 0^m15. — Fl. Juin-Août. — Bordures. Cultivée surtout pour ses fleurs qui servent à préparer le tisane de Camomille.

tinctoria. Fleurs jaunes. Livrable Oct.-Mai. 4 50 » 50

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
Haut. 0 ^m 50 à 1 ^m . — Fl. Juin-Août. — Corbeilles. Réussit en terrains secs à exposition chaude.	»	» 50

ANTHERICUM Liliago. Voir PHALANGÈRE.

ANTIRRHINUM

Asarina. 5 50 » 60

Fleurs blanc jaunâtre striées de rouge, jaunes à la gorge. Haut. 0^m10 à 0^m60. — Fl. Juin. — Rochers siliceux à exposition midi.

APIOS tuberosa. Voir GLYCINE TUBÉREUSE au CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.

AQUILEGIA. Voir à ANCOLIE.

ARABIS. Arabelle. Corbeille d'argent.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
alpina. Haut. 0 ^m 10 à 0 ^m 20	30 » 3 80	» 45

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
alpina nana compacta. Haut. 0 ^m 10 à 0 ^m 15.	30 » 3 80	» 45

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
Le cent. 30 » 3 80	»	» 45

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
alpina flore pleno. Fleurs doubles.	30 » 3 80	» 45

Fleurs blanches paraissant de fin Mars à Mai. Bordures, rochers.


ARENARIA. Sabline.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
montana	5 »	» 55

Fleurs blanc pur. Haut. 0^m10 à 0^m15. — Fl. Été. — Bordures, rocailles, talus.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
purpurascens	» » »	» 80

Fleurs purpurines. — Haut. 0^m15. — Fl. Mai. — Bordures, rocailles, talus.



Arenaria montana.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les div. | La pièce.
fr. c. | fr. c.

Les div. | La pièce.
fr. c. | fr. c.

ARMERIA

cephalotes } Voir STATICE pseudo-Armeria.
latifolia }
maritima }
vulgaris } Voir STATICE Armeria.

ARTEMISIA

lactiflora (Nouv.). Voir page 4 11 » 1 25
Stelleriana » » » 70

Fleurs jaunes sans intérêt. Haut. 0^m30 à 0^m60. Plante à feuillage argenté formant, comme la Cinéraire maritime, de folies bordures ayant l'avantage de durer plusieurs années en terrains sains quand les hivers sont doux.

ASCLEPIAS

syriaca. A. Cornuti. » » » 70

Fleurs rose clair, un peu odorantes. Haut. 1^m40 à 2^m. — Fl. Juillet-Sept. — Groupes isolés ou intercalés dans massifs d'arbustes. Plante rustique poussant sans soins à peu près partout.

tuberosa Le cent 18 » 2 10 » 25

Fleurs d'un beau jaune orangé passant au coquin. Haut. 0^m60. — Fl. Juillet-Août en Sept. — Terre de bruyère un peu tourbeuse ou sol silico-calcaire, meuble et frais, à exposition demi-ombragée. Mêmes emplois que l'espèce précédente. Plante très décorative.

ASPERELLA

hyxtrix. 7 » » 75

Jolie graminée atteignant 0^m50 à 0^m60. — Fl. Automne. — S'emploie en touffes dans les plates-bandes et les corbeilles. Fait de jolis bouquets soit à l'état vert ou à l'état sec.

ASPERULA

odorata. Petit Muguet. Le cent. 30 » 3 50 » 40

Fleurs blanc pur. Feuillage odorant à l'état sec. Haut. 0^m15 à 0^m20. — Fl. Mai. — Précieuse pour garniture de talus, rochers, etc. en terrains légers, frais et ombragés ou exposés au nord.

ASPHODELUS. Asphodèle.

luteus. A. jaune. Le cent. 13 » 1 50 » 20

Fleurs jaunes, odorantes. Haut. 1^m.

ramosus. A. rameux. Le cent. 25 » 3 » 40

Fleurs blanches, à nervure médiane brunâtre. Haut. 1^m.

Les Asphodèles fleurissent en Mai-Juin. Ce sont de bonnes plantes pour la décoration des plates-bandes, des pelouses, des perspectives; elles se plaisent en terrains calcaires, mais réussissent également bien en sols sablonneux et dans toute terre saine. Aiment les expositions ensoleillées.

ASPIDIUM. Polystichum.

angulare Braunii » » » 1 50

Superbe Fougère à frondes de 0^m30 à 1^m de long, très élégamment découpées. Variété éminemment ornementale.

ASPRELLA. Voir ASPERELLA.

ASTER

double Beauty of Colwall. (Nouv.) Voir page 4 » » » 2 »
vivace varié Le cent. 35 » 4 » » 45

Coloris variés, mélange des diverses espèces cultivées. — Fl. Août-Oct.

vivace hybride nain blanc. Le cent. 50 » 5 50 » 60

Plante ne dépassant généralement pas 0^m60. Corbeilles, grandes bordures. — Fl. Août-Oct.

alpinus. Fleurs bleu violacé. Le cent. 45 » 5 » » 55

Plante gazonnante de 0^m10 à 0^m15. — Fl. Mai-Juin.

amelloides. Fl. violet foncé. Le cent. 35 » 4 » » 45

amelloides Perle rose (Nouv.). Voir page 4 14 1 50

Haut. 0^m30 à 0^m40. — Fl. Août-Sept.

Amellus. Œil du Christ. Fleurs violettes. Le cent. 45 » 5 » » 55

Amellus Beauté parfaite (Nouv.). Voir page 4 9 » 1 »

Amellus Perry's Favourite (Nouv.). Voir page 4 9 » 1 »

Haut. 0^m60. — Fl. Août.

cassiarabicus. A. amellus, var. cassubicus. Fleurs rose lilacé Le cent. 35 » 4 » » 45

cassiarabicus hybride varié. Le cent. 40 » 4 50 » 50

Belle race hybride à fleurs plus grandes, coloris variés. L'A. cassiarabicus et ses variétés fleurissent en Août-Sept.

Leur hauteur n'excède pas 0^m60.

corymbosus 5 50 » 60

Ligules étroites, blanches, disque jaune. Haut. 0^m60 à 1^m. — Fl. Automne.

diplostaphioides. Le cent. 50 » 5 50 » 60


Fleurs de 5 à 8 cent. de diamètre, violet brillant, disque d'abord pourpre, puis jaune. Haut. 0^m15 à 0^m45. — Fl. Mai-Juin. — Corbeilles, plates-bandes, rochers, talus, bouquets.

grandiflorus. 5 50 » 60

Fleurs grandes, pourpres. Haut. 0^m60. — Fl. Novembre.



Aster Novae-Angliae.



Aster vivace varié.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
ASTER (<i>style</i>)		
<i>Linosyris</i>	4 50	» 50
<i>Fleurs jaunes en corymbes serrés. Haut. 0^m60. — Fl. Août-Sept.</i>		
<i>macrophyllus. Biotia macrophylla</i>	» »	» 70
<i>Fleurs blanches. Haut. 0^m60. — Fl. Août.</i>		
<i>Novæ-Angliæ. Fleurs violettes</i>	4 50	» 50
<i>Novæ-Angliæ roseus. Fleurs rouges</i>	5 »	» 55
<i>Novæ-Angliæ en mélange. Le cent. 30</i> » 3 50	» 40	
<i>Plantes de 1^m à 1^m30, fleurissant fin Septembre et en Octobre et convenant particulièrement pour massifs, groupes, ainsi que pour la confection des bouquets.</i>		
<i>Novæ-Belgiæ. Fleurs bleu lilacé</i>	5 50	» 60
<i>Novæ-Belgiæ albus. Fleurs blanches</i>	6 »	» 65
<i>Haut. 1^m à 1^m20. — Fl. Août-Sept. — Massifs, plates-bandes, bouquets.</i>		
<i>præcox</i>	6 »	» 65
<i>Fleurs violettes. Haut. 0^m60. — Fl. Juillet</i>		
<i>ptarmicoides</i>	5 »	» 55
<i>Fleurs blanches. Haut. 0^m70. — Fl. Août-Sept.</i>		
<i>puniceus lucidulus</i>	» »	» 80
<i>Fleurs grandes, bleu clair, en vastes panicules corymbiformes. Haut. 1^m50. — Fl. Octobre.</i>		
<i>salicifolius</i>	» »	» 70
<i>Fleurs blanches, très grandes. Haut. 1^m80. — Fl. Septembre.</i>		
Thompsoni (Nouv.) Voir page 4.	11 »	1 25
<i>thyrsoides</i>	» »	» 90
<i>Plante très florifère, atteignant 1^m50 et produisant en abondance, pendant Septembre-Octobre, de belles fleurs presque blanches, disposées en panicules.</i>		
<i>trinervius</i>	» »	» 70
<i>Fleurs bleu-violet. Haut. 0^m50 à 0^m70. — Fl. Oct.-Nov.</i>		
<i>umbellatus</i>	Le cent. 50 » 5 50	» 60
<i>Très distinct de ses congénères par ses tiges simples se ramifiant seulement au sommet pour former un vaste corymbe de fleurs blanches s'épanouissant en Septembre. Haut. 1^m à 1^m50.</i>		
ASTILBE		
<i>Davidii</i>	Le cent. 25 » 3 »	» 40
<i>Grande et belle plante vivace rustique, s'accommodant très bien de la pleine terre, atteignant 1^m et plus de hauteur. Longues panicules de fleurs lilas vif à reflets bleuâtres. — Fl. Juillet-Août.</i>		
<i>grandis</i>	Le cent. 50 » 5 50	» 60
<i>Se distingue de l'Astilbe Davidii par ses longues panicules aux ramifications étalées et la couleur blanche de ses fleurs. Plante vigoureuse, atteignant jusqu'à 1^m de haut. Réussit en plein air en terre ordinaire. — Fl. Juillet-Sept.</i>		
<i>rivularis</i>	Le cent. 50 » 5 50	» 60
<i>Fleurs blanc jaunâtre en grands épis paniculés. Haut. 1^m. — Fl. Juillet-Août. — Terres tourbeuses ou siliceuses fraîches.</i>		
<i>rivularis Moerheimi. A. Thunbergi Moerheimi.</i> (Nouv.) Voir page 4	14 »	1 50

AUBRIETIA

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
<i>delloidea</i>	Le cent. 30 » 3 50	» 40
<i>Fleurs purpurines. Haut. 0^m10 à 0^m15.</i>		
<i>delloidea Docteur Mules</i>	6 50	» 70
<i>Variété à grandes fleurs d'un beau violet évêque pourpré.</i>		
<i>delloidea Moerheimi</i>	5 50	» 60
<i>Fleurs rose tendre, grandes. Plante plus étoffée et plus vigoureuse que la précédente.</i>		
<i>Les Aubrietia, dont la floraison a lieu de Mars à Juin, sont à recommander pour bordures ou pour tapis fleuris.</i>		

AUNÉE. Voir INULA.**AURICULE. Primula Auricula.**

<i>variée</i>	5 50	» 60
<i>Fleurs unicolores, à œil blanc. Coloris divers : bleuâtre, brun-noir velouté, feu, etc.</i>		



Auricule variée.

<i>Liégeoise variée</i>	Le cent. 50 » 5 50	» 60
<i>Race à pétales colorés de diverses nuances de brun, pourpre, jaune orange, amarante, chamois, etc., ordinairement lisérés d'une teinte beaucoup plus claire; l'œil au centre de la fleur est jaune ou olive, quelquefois blanc.</i>		
<i>Les Auricules font un très bel effet en bordures et en potées. Haut. 0^m10 à 0^m15. — Fl. Avril-Mai. — Remontent parfois à l'Automne.</i>		

BABIANA. Voir CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.**BAPTISIA. Podalyre.**

<i>australis. P. de la Caroline</i>	5 50	» 60
<i>Fleurs en longues grappes élégantes d'un coloris bleu tendre. Haut. 0^m90 à 1^m50. — Fl. fin Mai-Juillet. — Convient pour isoler sur pelouses ou pour plates-bandes et grands massifs. Terres profondes, saines, siliceuses ou argilo-siliceuses.</i>		

BEGONIA

<i>Gloire de Lorraine. Le cent. de 60 » à 80</i> } Suivant		
Les dix. de 6 50 à 9 » } force		
La pièce. de » 70 à 1 » } des plants.		
<i>Plante superbe, formant une touffe de 0^m25 de haut., littéralement couverte de jolies fleurs d'un beau rose frais. — Fl. Nov. à Février. — Exige la serre tempérée.</i>		
Gloire de Châtelaine. Voir page 9.		



Aster alpinus.



Astilbe rivularis.



Aubrietia delloidea.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
BÉGONIAS. Voir CATALOGUE GÉNÉRAL et le CATALOGUE D'OGNONS A FLEURS.		
BELLUM		
minutum	6 50	» 70
<i>Charmante petite Composée à fleurs blanches et disque jaune, pour rochers, talus à exposition ensoleillée. Haut. 0^m10. — Fl. Juin-Sept.</i>		
BENOITE. <i>Geum.</i>		
écarlate. <i>G. coccineum.</i> Fl. rouge cocciné	5 »	» 55
écarlate semi-double à gr. fl. Le cent. 50 » 6 »	6 »	» 65
<i>Plantes de 0^m40 à 0^m50, donnant d'Avril à Juin de jolies fleurs d'un rouge cocciné parfois orangé. Corbeilles et plates-bandes.</i>		
Heildreichi splendens	Le cent. 55 » 6 50	» 70
<i>Fleurs rouge orangé, grandes, se succédant d'Avril en Juillet. Haut. 0^m20 à 0^m30. Plante de premier ordre pour bordures, plates-bandes et corbeilles.</i>		
BIDENS		
dahlioides ¹ (Nouv.) Voir page 4	» »	1 50
BOCCONIA		
japonica	5 50	» 60
<i>Fleurs roses. Haut. 1^m25 à 2^m. Fl. Juillet-Août. — Feuillage blancbâtre.</i>		
microcarpa	6 »	» 70
<i>Plus élevé que le B. japonica, feuilles plus amples, plus glauques, inflorescence plus gracieuse et plus élégante. Le mérite des Bocconia réside surtout dans leur feuillage qui fait un très bel effet, que les plantes soient réunies en massifs ou groupées en petit nombre sur les pelouses.</i>		
BOLTONIA		
glastifolia	4 50	» 50
<i>Fleurs blanc carné à disque jaunâtre. Haut. 2^m et plus. — Fl. Août-Sept. — Cultivée sur tige unique, cette espèce donne une large ombelle de fleurs de 1^m de diamètre et plus.</i>		

BOLTONIA (suite)

latisquama 4 50 » 50

Capitules à ligules rosées ou lilas clair, dépassant 2 cent. de diamètre. Haut. 1^m30. — Fl. Juillet-Sept.

Les Boltonia sont particulièrement recommandables pour orner le rang central des grandes plates-bandes ou le milieu des corbeilles dans les grands parterres. Bouquets et vases d'appartement.

BOUSSINGAULTIA. Voir CATALOGUE GÉNÉRAL et le CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.

BRODIAEA. Voir CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.

BRUNELLA

Webbiana major 5 50 » 60

Belle plante formant de larges touffes, hautes de 0^m30 à 0^m40, dont les tiges se terminent en juillet par de gros et nombreux épis de grandes fleurs bleu violacé. Bordures, plates-bandes, rocailles.

BRUYÈRE. Voir ERICA.

BUDDLEIA

variabilis, var. magnifica (Nouv.). Voir page 5 23 » 2 50

BUGLOSSE

d'Italie. *Anchusa italica.* Fleurs bleu rif. 5 50 » 60

d'Italie à grande fleur, var. de Dropmore 9 » 1 »

Fleurs bleu d'azur, très grandes et de longue durée.

Ces plantes, dont la taille varie de 1^m20 à 1^m50, fleurissent en Mai-Juillet et contribuent à la décoration des plates-bandes et des jardins paysagers.

d'Italie Opale (Nouv.) Voir page 5 11 » 1 25

BUPHTHALMUM

grandiflorum 5 50 » 60

Belles et grandes fleurs jaunes à disque central plat, brunâtre. Haut. 0^m50. Rochers, plates-bandes, bouquets.



Boeonia microcarpa.



Boltonia glastifolia.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

CALADIUM. Voir CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS et la liste spéciale pour les espèces de serre.

CALCEOLAIRE. Livrable de fin Avril en Juin.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.	
à feuilles rugueuses La Pluie d'or.			
Le cent. 30 » 4 »		» 50	
Fleurs jaune vif, se succédant tout l'été. Haut. 0 ^m 50 à 0 ^m 75.			
— — Triomphe du Nord. Le cent. 35 » 4 50		» 55	
Fleurs jaune clair. — Fl. Été. — Haut. 0 ^m 40 à 0 ^m 50.			
— — Triomphe de Versailles.			
Le cent. 30 » 4 »		» 50	
Fleurs jaunes. — Fl. Été. — Haut. 0 ^m 30 à 0 ^m 40.			
Bonnes plantes pour plates-bandes et corbeilles estivales. Rentrer en serre l'hiver.			



Calceolaire à feuilles rugueuses Triomphe du Nord.

CALLA. Voir **Richardia** au CATALOGUE GÉNÉRAL et au CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.

CALTHA

palustris. Souci d'eau.	5 »	» 55
palustris flore pleno. Fleurs doubles .	6 50	» 70



Caltha palustris, var. fl. pleno.

polypetala (Nouv.). Voir page 5. » » 3 50
Belles plantes à fleurs jaunes, s'épanouissant d'Avril à fin Juin, recherchées pour la décoration des bords des pièces d'eau, ruisseaux ou tous autres endroits frais ou humides, ou pour placer au milieu des bassins en pots ou paniers élevés au niveau de l'eau.

CALYSTEGIA. Liseron.

pubescens flore pleno	5 50	» 60
Fleurs rose tendre se succédant de Mars à Septembre.		
sepium rosea	4 50	» 50
Fleurs roses, paraissant tout l'été.		
sylvestris	5 50	» 60
Fleurs blanches atteignant jusqu'à 9 cent. de diamètre et se succédant tout l'été. Superbe.		
Plantes volubiles grimpantes, précieuses pour garnir les murs, treillages, troncs d'arbres, etc.		

CAMASSIA. Voir CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.

CAMOMILLE romaine. Voir **ANTHEMIS nobilis** flore pleno.

CAMPANULE. *Campanula.*

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.	
à grande fleur bleue. <i>Platycodon grandiflorum.</i>	5 50	» 60	
à grande fleur blanche	6 »	» 70	
à grande fleur à double corolle blanche	6 »	» 70	
à grande fleur à double corolle bleue	6 »	» 70	
Fl. Juin-Août. — Plates-bandes, corbeilles. Haut. 0 ^m 50 à 0 ^m 60.			
à grande fleur naine bleue. <i>Platycodon Mariesii</i>	6 »	» 70	
Fl. Juin-Août. — Haut. 0 ^m 20 à 0 ^m 30. Bordures, rocailles.			



Campanule à grande fleur à double corolle.

Campanula. *Campanule.*

<i>alliarifolia</i>	4 50	» 50
Fleurs blanches, penchées. Haut. 0 ^m 45 à 0 ^m 60. — Fl. Juin-Juillet.		
<i>cæspitosa.</i> Fleurs bleues.	5 50	» 60
<i>cæspitosa alba.</i> Fleurs blanches	5 50	» 60
Charmantes petites plantes de 0 ^m 10 à 0 ^m 15 de haut. — Fl. Mai-Août. — Rocailles. Forment de très jolies potées, à condition de drainer parfaitement le fond des pots.		
<i>carpatia.</i> Fleurs bleues	4 50	» 50
<i>carpatia alba.</i> Fleurs blanches.	4 50	» 50
<i>carpatia</i> en mélange (des deux coloris).	4 50	» 50
Fl. Juin-Sept. — Haut. 0 ^m 20 à 0 ^m 30. Plates-bandes, bordures, corbeilles. Cette espèce et sa variété se prêtent à la culture en potées et réussissent assez bien à l'ombre.		
<i>celtidifolia.</i> <i>C. lactiflora.</i> Fleurs bleues.	5 50	» 60
Fl. Été. — Haut. 0 ^m 60 à 0 ^m 80. Corbeilles, plates-bandes, rocailles.		

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
CAMPANULA (suite)		
<i>elegans. C. rapunculoides grandiflora.</i>	5 50	» 60
Longs épis de fleurs pendantes d'un beau violet, paraissant en Juillet-Août. Haut. 1 ^m et plus.		
<i>garganica hirsuta</i>	5 50	» 60
Curieuse petite espèce de 0 ^m 10 à 0 ^m 15 de haut, à fleurs bleu clair. Rocailles au nord ou à l'est. — Fl. Juin-Juillet.		
<i>grandis.</i>	4 50	» 50
Fleurs bleues. — Fl. Juin-Juillet. — Haut. 0 ^m 60 à 0 ^m 90. Plates-bandes. Réussit à mi-ombre ainsi qu'au bord de la mer.		
<i>latifolia macrantha.</i>	5 »	» 60
Fleurs bleu violacé. Haut. 0 ^m 80 à 1 ^m . — Fl. Juin. — Plates-bandes, corbeilles, touffes isolées. Vient bien à l'ombre.		
<i>persicifolia. Fleurs bleues.</i>	4 50	» 50
<i>persicifolia alba. Fleurs blanches.</i>	4 50	» 50
<i>persicifolia bicolor. Fleurs bleues et blanches.</i>	5 50	» 60
<i>persicifolia</i> en mélange des trois coloris ci-dessus	4 50	» 50
<i>persicifolia flore pleno</i> en mél. <i>Fleurs doubles, blanches ou bleues.</i> Le cent. 45 » 5 »		» 55
Plantes de 0 ^m 40 à 0 ^m 60 de haut, fleurissant en Juin-Juillet. Réussissent bien à l'ombre et font bel effet dans les plates-bandes et les corbeilles. Conviennent pour bouquets et garnitures de vases.		
<i>pyramidalis. Fleurs bleues.</i>	5 50	» 60
<i>pyramidalis</i> en mélange (de bleu et de blanc). 4 »		» 45
Grandes plantes de 1 ^m 50 à 2 ^m , fleurissant de Juillet à Septembre. Conviennent admirablement pour l'ornementation des plates-bandes à exposition chaude et en sols légers et pierceux. Craignent l'humidité et gèlent facilement en terres riches. Se prêtent bien à la culture en pots où l'on peut leur faire prendre toutes les formes désirables.		



Campanula pyramidalis.

<i>trachelium flore pleno. C. gantelée à fleurs doubles.</i>	» »	» 80
Fleurs bleu clair, doubles. Haut. 0 ^m 60 à 0 ^m 80. — Fl. Juillet-Août. — Plates-bandes, talus, rocailles.		



Campanula Trachelium flore pleno.



Catananche cærulea.

CANNAS

Les Cannas sont particulièrement recommandables pour former des massifs ou pour être cultivés en bordure de massifs d'arbustes. Ils aiment une exposition ensoleillée et à l'abri du vent ; il leur faut une terre très riche, et pendant l'été, des arrosages copieux. Leur floraison commence à partir de Juillet-Août et se prolonge jusqu'aux gelées.

Collection générale, belles variétés assorties suivant le coloris du feuillage et la hauteur de la plante.

Livrables en TUBERCULES, à partir de NOVEMBRE jusqu'au 15 AVRIL :

au choix de l'amateur.	Le cent. 60 »	6 50	» 70
à notre choix.	Le cent. 50 »	5 50	» 60
en mélange	Le cent. 45 »	4 70	» 50

Livrables en VÉGÉTATION, à partir du 15 MAI jusqu'en JUIN-JUILLET :

au choix de l'amateur.	Le cent. 80 »	8 50	» 90
à notre choix.	Le cent. 70 »	7 50	» 80
en mélange	Le cent. 60 »	6 50	» 70

Variétés nouvelles et nouveautés des dernières années (Voy. notre CATALOGUE SPÉCIAL DE DAHLIAS ET CANNAS).

Les Cannas livrés en tubercules à l'état de repos doivent, dès réception, être mis en stratification dans du sable sec ou de la terre sèche, à l'abri de la gelée et de l'humidité, jusqu'à la mise en végétation ; celle-ci a lieu de Février en Avril sur couche chaude (20 à 25 degrés centigrades). Mettre en place en Mai, lorsque les gelées ne sont plus à craindre.

Dès réception des plantes en végétation, les planter à demeure ou, si ce n'est pas possible, les mettre d'abord en pépinière d'attente.

Pour le détail de la Collection ainsi que pour la Liste et les descriptions des Nouveautés, voir notre CATALOGUE SPÉCIAL DE DAHLIAS ET CANNAS.

CAPUCINE. Tropæolum.

hybride de Darmstadt à fleur double (Nouv.) Voir page 5	» »	1 50
---	-----	------

CARDUUS

Kerner. Chardon des Balkans (Nouv.). Voir page 5.	11 »	1 25
---	------	------

CATANANCHE. Cupidone.

<i>cærulea. C. bleue</i>	4 »	» 45
<i>cærulea alba. C. blanche</i>	4 »	» 45

Fl. Juin-Août. — Haut. 0^m60 à 0^m70. Bonnes plantes pour plates-bandes et corbeilles en terrains secs, calcaires, en plein soleil. Craignent l'humidité. Relever tous les 2 ans.

CENTAUREA

<i>babylonica</i>	5 50	» 60
-----------------------------	------	------

Fleurs jaunes. Feuillage blanc argenté. Haut. 1^m50 à 2^m. — Fl. Juillet-Sept. — Belle plante pittoresque pour isoler ou grouper sur les pelouses.



Centaurea Babylonica.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

CENTAUREA (suite)

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
macrocephala	5 50	» 60
Fleurs jaune d'or. Haut. 0 ^m 80 à 0 ^m 90. — Fl. Juillet-Août. — Plates-bandes ou comme sujet isolé.		
montana. Bleuets vivace. Fleurs bleues .	4 50	» 50
montana alba. Fleurs blanches .	4 50	» 50
montana rosea. Fleurs roses	4 50	» 50

Fl. Mai-Juin. — Haut. 0^m30 à 0^m40. Recommandable pour la décoration des plates-bandes, corbeilles et surtout des rochers et talus. Fleurs recherchées pour bouquets. Terres légères, saines, un peu sablonneuses.



Centaurea montana.

CEPHALARIA

tatarica	5 50	» 60
Fleurs blanc jaunâtre. Haut. 1 ^m 50 à 2 ^m . — Fl. Été. — Superbe plante pour isoler sur pelouses.		

CERASTIUM

Biebersteinii	3 50	» 40
Fleurs blanches. Feuillage laineux blanc argenté.		
tomentosum	Le cent. 30	» 3 50 » 40
Fleurs blanches. Feuillage tomenteux argenté. Fl. Mai-Juin. — Haut. 0 ^m 15 à 0 ^m 20. Bordures, rochers, talus secs et ensoleillés.		



Cerastium tomentosum.

CHARDON DES BALKANS. Voir CARDUS KERNERI.
CHEIRANTHUS

mutabilis	5 50	» 60
---------------------	------	------

Fleurs jaune pourpre, devenant ensuite purpurines. —
Fl. Mars-Avril. — Haut. 0^m60 à 1^m. Massifs, plates-bandes,
rocailles. Protéger l'hiver.

CHELONE. Galane.

barbata. G. barbue (Pentstemon barbatus) . . .	4 50	» 50
--	------	------

Fleurs rouge écarlate. Haut. 1^m à 1^m50. — Fl. Mai-Juillet.
— Plates-bandes, massifs, bouquets.

barbata var. Torreyi	5 50	» 60
--------------------------------	------	------

Belle variété, plus vigoureuse et d'un coloris plus chaud
et plus vif.

hybrida (en mélange)	4 50	» 50
--------------------------------	------	------

Fleurs variant du violet au lilas et au rose. Tiges couchées
se relevant de 0^m15 à 0^m25 au-dessus du sol. — Fl. Mai-
Juillet. — Plates-bandes, corbeilles, bordures.

Lyoni	4 50	» 50
-----------------	------	------

Fleurs pourpres. Haut. 0^m80 à 1^m. — Fl. Juillet-Sept. —
Massifs. Groupes sur pelouses.

CHIONODOXA. Voir CATALOGUE D'OGNONS A FLEURS.

CHLIDANTHUS. Voir CATALOGUE GÉNÉRAL et le CATA-
LOGUE D'OGNONS A FLEURS.CHRYSANTHÈMES d'automne. C. indicum et sinense.
(Livrables à partir du mois d'Avril).

Variétés de la Liste générale au choix de l'amateur. (Nouv. exceptées). Le cent. 55	» 6 20	» 70
— — — à notre choix. Le cent. 45	» 5 30	» 60

Collection de 50 var., à notre choix, pour. Fr. 22 50

— 25 — — — — 11 25

— 12 — — — — 6 30

— 6 — — — — 3 60

Pour le détail des Collections ainsi que
pour la Liste et les descriptions des variétés, voir
notre CATALOGUE SPÉCIAL DE CHRYSANTHÈMES, envoyé
franco sur demande.

Bien qu'à proprement parler, la culture de toutes les
variétés des Chrysanthèmes d'automne soit possible en pleine
terre, on n'utilise généralement pour la décoration automnale
des jardins, soit en corbeilles et bordures, soit en spécimens
diversement disposés dans les plates-bandes, que les variétés
naines ou demi-naines à fleurs grandes ou moyennes, les
variétés rustiques à petites fleurs ou pompons et depuis
quelques années les variétés à fleurs simples. Ces dernières,
traitées d'une façon un peu spéciale, permettent d'obtenir des
sujets produisant un effet ornemental tout à fait particulier,
comme on a pu le constater dans les lots que nous avons pré-
sentés en Novembre dernier à l'Exposition annuelle de Chry-
santhèmes de la Société nationale d'Horticulture de France.

Les Chrysanthèmes incurvés, duveteux, alvéolés ou rayon-
nants, propres à l'obtention de très grandes fleurs, grâce à
une culture spéciale, sont ordinairement élevés en pots, de
façon à pouvoir être facilement soustraits aux intempéries de
l'arrière-saison si préjudiciables au développement d'une
belle floraison.

frutescent. Voir ANTHEMIS frutescent, page ...

CHRYSANTHEMUM. Chrysanthème.

indicum. C. de l'Inde. Voir CHRYSANTHÈMES d'automne.

lacustre. C. des lacs.	5 50	» 60
--------------------------------	------	------

Fleurs blanches rappelant celles de la grande Marguerite,
mais beaucoup plus larges. Haut. 0^m60 à 0^m75. — Fl. Sept.-
Oct. — Plates-bandes, bord des eaux. Très recherché pour
fleurs coupées. — Terrains frais et profonds.

maximum King Edward	5	» 55
-------------------------------	---	------

Fleurs blanches énormes. Haut. 1^m. — Fl. Juillet à Oct.

maximum Shasta Daisy Alaska. Fl. blanc pur.	6	» 65
---	---	------

maximum Shasta Daisy Westralia. Fleurs		
--	--	--

blanc crème, semi-doublés 6 » » 65

Ces deux variétés, d'obtention américaine, sont remar-
quables par la grandeur de leurs fleurs qui peuvent atteindre
jusqu'à 0^m10 de diamètre. Haut. 1^m. — Fl. Juillet-Oct.

maximum de Verno	6	» 65
----------------------------	---	------

Fleurs blanches. Haut. 0^m30 à 0^m45. — Fl. Juin à Sept.

Les diverses variétés du C. Maximum sont particuliè-
rement recommandables pour la formation des massifs, plates-
bandes et surtout pour bouquets. Haut. 0^m80 à 1^m. —
Fl. Juillet-Sept.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
CHRYSANTHEMUM (suite)		
Sinense. Voir CHRYSANTHÈMES d'automne.		
uliginosum. <i>C. serotinum</i> . <i>C. tardif</i>	5 50	» 60
Fleurs de 0 ^m 03 de large, blanches à disque jaune. Haut. 0 ^m 80. — Fl. Sept.-Oct. — Plante très florifère employée pour la décoration automnale des plates-bandes et corbeilles.		
Tous les Chrysanthèmes en général sont recherchés pour la confection de bouquets et garnitures de vases, en raison de leur beauté et de leur durée.		
CHRYSOGNOMUM		
virginianum	5 50	» 60
Fleurs jaune d'or. Haut. 0 ^m 40 à 0 ^m 50. — Fl. tout l'Été.		
— Corbeilles et plates-bandes. Tous terrains.		
CIMICIFUGA		
cordifolia	7 »	» 80
Longs épis de fleurs blanc rosé s'épanouissant de Juillet à Octobre. Plantes superbes, de 1 ^m 50 à 1 ^m 80 de haut, formant de superbes touffes isolées. Rang central des grandes plates-bandes et jardins paysagers. Voir fig. sur la couverture.		
CLEMATITES. Voir page 44.		
COMMELINA. Voir ÉPHÉMÈRE.		
COQUELOURDE. <i>Agrostemma</i>.		
des jardins blanche à cœur rose. <i>A. coronaria</i>	4 50	» 50
des jardins à fleur rouge sang. <i>A. coronaria atrosanguinea</i>	4 50	» 50
Haut. 0 ^m 40 à 0 ^m 80. Fl. Juin-Juillet et Août. — Plantes colonnuses, argentées, excellentes pour plates-bandes et corbeilles, et, surtout la variété rouge sang, pour faire de grandes bordures. Très bonnes fleurs à couper pour bouquets.		
fleur de Jupiter. <i>A. Flos Jovis</i>	4 50	» 50
Fleurs rose tendre. Haut. 0 ^m 30 à 0 ^m 40. — Fl. Mai-Juin, parfois jusqu'en Juillet. — Plates-bandes et rocailles. Craint l'humidité.		
CORBEILLE-D'ARGENT. Voir ARABIS alpina.		
CORBEILLE-D'OR. Voir ALYSSEM saxatile.		
COREOPSIS		
auriculata.	4 50	» 50
Fleurs jaunes, marquées à l'onglet de taches pourpres, formant couronne autour du disque central jaune. Haut. 0 ^m 40 à 0 ^m 60. — Fl. Juin-Juillet à Août-Sept.		
laeucolata.	4 50	» 50
Fleurs jaune d'or. Haut. 0 ^m 60. — Fl. fin Mai-Juillet.		
Les Coreopsis sont d'excellentes plantes rustiques, propres à l'ornementation des corbeilles et plates-bandes.		



Coquelourde des jardins.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
CORYDALIS. <i>Corydale</i>, Fumeterre.		
cheilanthisfolia. <i>C. à feuille de Fougère</i>	6 »	» 65
Fleurs jaune vif, en grappes multiflores se dégageant bien du feuillage vert clair finement découpé. Haut. 0 ^m 20 à 0 ^m 30. — Fl. Avril-Mai. — Remonte souvent une partie de l'Été lorsque les arrosages ne lui font pas défaut. Elle est très robuste et résiste à nos hivers.		
Les Corydalis conviennent particulièrement à l'ornementation des murs, ruines, rochers, rocailles ; ou en fait aussi de jolies bordures et on les emploie très utilement à la décoration des plates-bandes.		
bulbosa. Voir FUMETERRE bulbeuse au CATALOGUE GÉNÉRAL et au CATALOGUE D'OGNONS A FLEURS.		
COTULA		
dioica	5 50	» 60
Fleurs jaunes, sans intérêt. Plante basse à tiges couchées formant un tapis de feuillage court et vert foncé, très élégant. Précieuse pour garnir certaines parties des rocailles et pour crêpaxonner et consolider les terrains en pente.		
GRAMBÉ		
cordifolia	» »	1 »
Fleurs blanches, petites, mais excessivement nombreuses et formant par leur réunion une immense panicule ramense durant de Juin à Juillet. Feuilles amples, très décoratives, se maintenant en bon état bien après la floraison. Haut. 2 ^m et plus. À isoler sur pelouses ou dans les parties découvertes et accidentées des jardins paysagers. Très belle plante robuste et de longue durée.		
CROCOSMIA. Voir CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.		
CROCUS. Voir Safran au CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.		
CRUCIANELLA		
stylosa	4 50	» 50
Fleurs rose pourpre. Haut. 0 ^m 20 à 0 ^m 30. — Fl. Mai-Juin à fin Juillet. — Bordures, plates-bandes, talus, glacis, rocailles. Terrains légers de préférence, exposition bien éclairée et aérée ; à mi-ombre la plante vit très bien mais fleurit peu.		
En raison de sa grande vigueur et de son caractère plutôt envahissant on l'utilise souvent pour gazonner et décorer les terrains en pente.		
CUPIDONE. Voir CATANACHE.		
CYCLAMEN		
de Perse à grande fleur, en mélange de toutes couleurs	Le cent. 60 »	6 50 » 70
de Perse à grande fleur PAPILLO	» »	1 30
Livrables en végétation depuis le 15 Septembre jusqu'en Février-Mars. Disponibles en tubercules à l'état de repos de Juin en Août.		
Les Cyclamens de Perse ne supportent pas le plein air, mais se forcent très bien en serre, sous châssis et en appartements, où ils donnent, pendant l'hiver et au printemps, leurs jolies fleurs variées.		
d'Europe à fleur rose. Voir le CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.		
de Naples à fleur rose. Voir le CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.		
de Naples à fleur blanche. Voir le CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.		
CYNOGLOSSÉ PRINTANIÈRE. Voir OMPHALADES verna.		
CYPRIPEDIUM. <i>Cypripède</i>.		
Calceolus. Sabot de Vénus (Octobre-Mars).	Le cent. 48 »	5 40 » 60
Curieuse Orchidée indigène rustique. Fleur à 5 divisions dont quatre d'un rouge brunâtre sont disposées en croix et la cinquième pendante affecte la forme d'un sac ou d'un sabot d'une couleur jaune verdâtre. Haut. 0 ^m 20 à 0 ^m 35. — Fl. Mai-Juin. — Lieux frais et couverts. Terre de bruyère siliceuse, mélangée de terreau de feuilles. Se cultive fréquemment en potées de 3 à 4 souches.		
Si le temps ne permet pas de planter les souches de Cypripedium dès réception, il y a lieu de les mettre de suite en jauge, pour éviter qu'elles ne se dessèchent.		

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

DAHLIAS

Livrables en TUBERCULES, à l'état de repos, à partir du mois d'OCTOBRE jusqu'au 15 AVRIL et, en VÉGÉTATION, à partir du 15 MAI jusqu'en JUIN.

A moins d'avis contraire, les tubercules de Dahlias en repos seront expédiés en racines nues, emballés dans de la mousse, afin de diminuer les frais de transport ; à la réception, on devra les conserver en stratification dans de la terre pas trop sèche, à l'abri du froid et de l'humidité. — En Février-Mars, les planter sous châssis ou en serre ; dès que les pousses commencent à se montrer, donner de l'air et arroser suivant les besoins jusqu'à la mise en place, qui aura lieu lorsque les gelées ne seront plus à craindre.

Quant aux Dahlias expédiés en végétation, si on ne peut les mettre en place dès réception, il y aura lieu de les planter de suite en pépinière d'attente afin qu'ils ne souffrent pas de l'insuffisance de nourriture. — Toutefois, si les plantes sont restées emballées plus de huit jours, il vaudra mieux ne pas les mettre de suite au grand air, mais les laisser d'abord pendant quelques jours en serre froide ou sous châssis.

DAHLIAS doubles

Variétés nouvelles et nouveautés des dernières années (Voy. notre CATALOGUE SPÉCIAL DE DAHLIAS ET CANNAS).

variétés par couleurs séparées, au choix de l'amateur	Le cent. 70 » 7 50 » 80
variétés par couleurs séparées, à notre choix	Le cent. 50 » 5 50 » 60
Collection de 50 var., à notre choix, pour. Fr. 25 »	
— 25 — — — — —	12 50
— 12 — — — — —	6 60
— 6 — — — — —	3 60

DAHLIAS Lilliput.

Cactus et décoratifs.
simples.

Mêmes prix et conditions que pour les Dahlias doubles.

☞ Pour le détail de notre Collection de Dahlias et les descriptions des Nouveautés, voir notre CATALOGUE SPÉCIAL DE DAHLIAS par noms, qui sera envoyé franco sur demande.

DELAIRIA

scandens. Senecio mikanioides. Lierre d'Été. 6 » | » 70

Plante grimpante de 3 à 5 m, propre à garnir rapidement les murs, treillages, etc., pendant l'Été. Ne fleurit qu'en serre sous notre climat. Feuillage élégant. Hiverner sous châssis en serre froide.

DELPHINIUM. Pied-d'alouette.

cashmirianum. 5 50 | » 60

Fleurs violet bleuâtre taché de vert. Haut. 0 m 30 à 0 m 40. — Fl. Avril-Mai. Remonte franchement à l'automne. Plates-bandes, corbeilles, grandes bordures.



Delphinium Cashmirianum.

DELPHINIUM (suite)

<i>grandiflorum. Fleurs bleu d'azur . . .</i>	4 50 » 50
<i>grandiflorum blanc</i>	4 50 » 50
<i>grandiflorum bleu faïence</i>	4 50 » 50
<i>grandiflorum lilas rougeâtre</i>	4 50 » 50
<i>grandiflorum varié</i>	Le cent. 35 » 4 » » 45
<i>grandiflorum nana compacta bleu.</i>	Le cent. 40 » 4 50 » 50
<i>grandiflorum nana compacta bleu faïence</i>	4 50 » 50
<i>grandiflorum flore pleno varié.</i>	Le cent. 45 » 5 » » 55
<i>grandiflorum flore pleno bleu faïence.</i>	Le cent. 50 » 5 50 » 60

Cette espèce et ses variétés font beaucoup d'effet dans les plates-bandes et les corbeilles ; leur floraison a lieu de Juin à fin Août. Haut. 0 m 50 à 0 m 60. Les variétés naines ne dépassent guère 0 m 30. Les fleurs coupées sont recherchées pour bouquets et garniture de vases.

<i>elatum bleu</i>	Le cent. 40 » 4 50 » 50
<i>elatum bleu très hâtif.</i>	Le cent. 45 » 5 » » 55
Fleurit 3 semaines plus tôt que le type.	
<i>elatum varié.</i>	Le cent. 35 » 4 » » 45
<i>elatum grandiflorum blanc crème</i>	11 » 1 25
<i>elatum grandiflorum bleu de ciel.</i>	Le cent. 70 » 9 » » 1 »

Ces deux dernières variétés sont absolument remarquables.

Plantes de 1 m 50 à 2 m, fleurissant de Juin à Septembre et convenant très bien à la décoration des plates-bandes, corbeilles ou pour former des massifs entiers. — Les variétés simples, généralement plus fortes que les doubles, sont à préférer pour l'ornementation des pelouses ou des massifs d'arbustes clairsemés. Fleurs précieuses pour bouquets et grands vases d'appartements.

formosum. Fleurs bleu azuré nuancé d'indigo.

Le cent. 40 » 4 50 » 50

formosum varié. Mélange de coloris bleu azuré et bleu faïence.

Le cent. 40 » 4 50 » 50

Fleurs en belles grappes terminales, se succédant de Juin à Septembre. Haut. 0 m 50 à 1 m. Plates-bandes et corbeilles, potées, bouquets.

hybridum Albion (Nouv.). Voir page 5. 18 » | 1 90

hybridum Belladonna. Bleu de ciel. 7 » | » 75

Excellente variété pour la fleur coupée. Haut. 0 m 60 à 0 m 80.

hybridum Francis F. Fox (Nouv.). Voir page 5. 18 » | 1 90

hybridum Mr J. S. Brunton (Nouv.). Voir page 5. 24 » | 2 50

hybridum Mrs Thomson. Bleu vif 7 » | » 75

Variété remontante, fleurissant tout l'Été presque sans interruption. Haut. 1 m à 1 m 20.

hybridum Persimmon (Nouv.). V. page 6. 11 » | 1 25

hybridum Queen Wilhelmine. Bleu de ciel 7 50 » 80

Magnifique variété de 1 m 50 à 1 m 80 de haut.

Les diverses variétés de D. hybridum fleurissent de Juin-Juillet à Octobre.

DENTELAIRE. Voir PLUMBAGO.**DICTAMNUS Fraxinella. Voir FRAXINELLE.****DIELYTRA. Dicentra. (Octobre-mars).**

spectabilis. Cœur de Marie. Le cent 22 » 2 60 | » 30

Fleurs rose vif, pendantes, figurant un cœur et disposées en grappes arquées très élégantes. Haut. 0 m 50 à 0 m 60. — Fl. Mai-Juin. — Refleurit souvent à l'automne après pincement de l'extrémité des rameaux. Plates-bandes, corbeilles en terrains légers, un peu humides et frais, à toutes expositions.

DIGITALIS

gloxinioides. Fleurs rose pourpre, tachées de brun pourpre.

Le cent. 40 » 4 50 » 50

grandiflora. Fleurs jaune pâle, veinées de brun 5 50 » 60

Ces deux espèces, à floraison estivale et dont la taille varie de 0 m 80 à 1 m 50, contribuent à l'ornementation des plates-bandes et des corbeilles des grands parterres ; on les emploie pour garnir les clairières des bois et des bosquets, les ruines et les rocailles.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. La pièce.
fr. c. fr. c.

DODECATHEON. Gyroselle. (Septembre-Mars).

meadia. G. de Virginie. Le cent. 25 » 3 » » 40

Fleurs originales, rappelant celles du Cyclamen, d'un rose purpurin taché de vert à la base. Haut. 0^m20 à 0^m30. — Fl. Mai. — Bordures, rochers, rocailles, en terre de bruyère ou tout au moins en terre légère, sableuse et fraîche. Recherche l'ombre. — Propre à garnir les sous-bois peu touffus.

DORONICUM

caucasicum. 4 50 » 50

Fleurs jaune foncé, de 4 cent. de diamètre. Haut. 0^m30. — Fl. fin Mars à Mai. — Excellente plante pour plates-bandes et bordures.

plantagineum excelsum. 5 50 » 60

Fleurs jaunes, atteignant jusqu'à 0^m10 de diamètre. Haut. 1^m50. — Fl. Avril-Mai. — Superbe plante pour plates-bandes ou pour groupes isolés sur les pelouses.

DRACOCÉPHALE de Virginie. Voir PHYSOSTEGIA.**DRACOCEPHALUM. Dracocéphale.**

Ruyschiana var. japonicum. Dr. du Japon. 5 50 » 60

Fleurs d'un beau violet-bleu; lèvre inférieure blanche, pointée de violet. Haut. 0^m25 à 0^m30. — Fl. Juin-Août. — Terre de bruyère humide à exposition demi-ombragée.

ECCREMOCARPUS

scaber. 5 50 » 60

Fleurs rouge orangé brillant, paraissant de Juin à Octobre, suivant l'année et l'exposition. Charmante plante grimpante, un peu délicate pour le climat de Paris où elle doit être cultivée à l'abri de murs exposés au midi ou au sud-ouest.

EDELWEISS. Voir LEONTOPODIUM.**ELYMUS**

arenarius. 7 » » 80

Belle Graminée de 1^m et plus de haut, à feuilles très glauques et retombantes, employée avec succès pour la décoration des pelouses et pour orner les rochers et rocailles. Utilisée fréquemment pour consolider le sable des dunes.

ENOTHÈRE. Voir OENOTHERA.**ÉPERVIÈRE. Voir HIERACIUM.****ÉPHÉMÈRE DE VIRGINIE. Tradescantia, Com-melina.**

à fleur azurée. Le cent. 18 » 2 10 » 25

Fleurs d'un bleu d'azur extrêmement pur; coloris spécial des plus remarquables.

à grande fleur blanche. Le cent. 15 » 1 80 » 25

Variété très remarquable par ses fleurs blanc presque pur, mesurant près de 6 cent., à floraison abondante et prolongée.

à grande fleur violette. Le cent. 15 » 1 80 » 25

Fleurs très grandes, d'un très beau coloris violet.

à grande fleur bleu indigo. Le cent. 16 » 2 » 25

Plante vigoureuse et florifère, fleurs d'un magnifique bleu indigo.

Plantes rustiques, végétant sans difficulté dans tous terrains et à toutes les expositions. Propres à l'ornementation des plates-bandes ou à décorer le bord des massifs d'arbustes. Les fleurs se succèdent abondamment de Mai à la fin d'Octobre. Haut. 0^m60 à 0^m80.

EPILOBIUM

spicatum album. Fleurs blanches. 5 50 » 60

Haut. 1^m à 1^m50. — Fl. Juin-Juillet à Sept. — Terrains argilo-calcaires un peu frais. Se plaît dans les endroits boisés, à demi-ombragés.

EPIMEDIUM

alpinum. Bonnet d'évêque. 5 50 » 60

Fleurs pourpre et jaune. Haut. 0^m15 à 0^m20.

macranthum violaceum. 6 » » 65

Fleurs violettes. Haut. 0^m20 à 0^m35.

ochroleucum. 6 » » 65

Fleurs jaune soufre pâle. Feuilles semi-persistantes. Haut. 0^m20 à 0^m25.

Les Epimedium fleurissent en Avril-Mai et conviennent particulièrement pour bordures de massifs de terre de bruyère et pour l'ornement des rocailles. Terre siliceuse, ou à défaut, terre de bruyère. Exposition mi-ombragée.

ERANTHIS hiemalis. Voir CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.**EREMOSTACHYS**

laciniata var. euehroleuca. Phlomis laciniata. 7 » » 80

Grandes fleurs jaunes en longues grappes verticillées. Haut. 1^m50 à 2^m. — Fl. Juin-Août — Plante pittoresque pour ornementation des pelouses; entre dans la composition des grandes corbeilles.

EREMURUS. Voir page 45.**ERIANTHUS**

Ravennae. » » » 75

Très élégante Graminée de 1^m50 à 2^m de haut, produisant un bel effet isolée sur les pelouses. Terres légères sèches, sablonneuses ou calcaires exposées au midi. Fleurit irrégulièrement sous le climat parisien.

ERICA. Bruyère.

carnea. Fleurs rouge pâle. » » » 80

carnea alba. Fleurs blanches. » » » 80

Haut. 0^m15. Bordures, talus, rochers.

Ces deux Bruyères sont particulièrement intéressantes par leur floraison printanière (Avril-Juin).

stricta. » » » 80

Fleurs roses. Haut. 0^m60 à 1^m. — Fl. Août-Nov. — Corbeilles, bordures des grands massifs d'arbustes.

vagans alba. Fleurs blanches. » » » 80

Haut. 0^m30. — Fl. Juillet-Sept. — Bordures, talus, rochers.

Les Erica exigent absolument des terrains siliceux, sans calcaire, ou la terre de bruyère.

ERIGERON

aurantiacus. 5 50 » 60

Fleurs orangé vif, faiblement odorantes. Haut. 0^m15 à 0^m20. — Fl. Mai-Sept.

bellidifolius. 5 » » 55

Fleurs rose lilacé à disque jaunâtre. Haut. 0^m30 à 0^m40. — Fl. Juin-Juillet. — Vient bien aux endroits humides et ombragés.



Éphémère de Virginie.



Dodecatheon meadia.



Epilobium spicatum album.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
ERIGERON (suite)		
Coulieri	3 »	» 35
Fleurs d'un beau blanc, se succédant depuis Mai jusqu'aux gelées. Haut. 0 ^m 15 à 0 ^m 25. Protéger l'hiver.		
glabellus	3 »	» 35
Fleurs violet pâle à disque jaune. Haut. 0 ^m 20 à 0 ^m 30. — Fl. Juin-Juillet.		
glaucus varié	3 »	» 55
Coloris divers : bleu violacé, rose, blanc. Haut. 0 ^m 25. — Fl. depuis Avril jusqu'aux gelées.		
hybridus varié	6.50	» 70
Coloris divers passant par degrés du jaune au rose et au violet. Haut. 0 ^m 25. — Fl. Mai-Sept. — Très belle race recommandable.		
speciosus. Voir STENACTIS speciosa.		
Les diverses espèces d'Erigeron sont en général des plantes rustiques de culture facile, se plaisant en tous terrains sains. Elles font très bon effet dans les plates-bandes où on les emploie soit en bordures, suivant leur taille, soit pour former les premiers rangs extérieurs. On en tire aussi un excellent parti dans les rochers et rocailles et leurs fleurs sont recherchées pour bouquets.		
ERINUS		
alpinus. Fleurs roses	3 50	» 60
alpinus albus. Fleurs blanches	3 50	» 60
Charmanes petites plantes alpines aimant la terre de bruyère et se plaisant dans les lieux rocailleux. Haut. 0 ^m 10 à 0 ^m 15. — Fl. de Mai à fin juin. — Craignent les grands vents et le plein soleil.		
ERODIUM		
Mauescavi	3 50	» 60
Fleur rouge saumon. Haut. 0 ^m 30 à 0 ^m 40. — Fl. Juin à fin Juillet. — Rochers en terrains sains et siliceux.		
ERYNGIUM. Panicaut.		
alpinum	3 50	» 60
Fleurs entourées d'un involucre épineux se teintant de bleu métallique. Haut. 0 ^m 50 à 0 ^m 80. — Fl. Juillet-Août. — Plante épineuse. Plates-bandes, rochers, endroits accidentés et pittoresques. Coupées et séchées, les inflorescences gardent très longtemps leur belle couleur bleue et sont utilisées pour la décoration des vases, jardinières, etc.		
bromeliæfolium	7 »	» 80
Fleurs blanchâtres. Feuilles larges et longues, profondément dentées. Haut. 2 ^m et plus. — Fl. Juillet. — Plante des plus décoratives pour les pelouses, les grandes rocailles, pour former le centre des grandes corbeilles. Sous le climat de Paris, cultiver en terrain parfaitement drainé et couvrir l'hiver d'une couche de litière ou mieux rentrer en orangerie.		
giganteum	5 »	» 55
Inflorescence bleuâtre paraissant en Juillet-Août. Haut. 1 ^m à 1 ^m 20. Feuillage coriace, glauque, veiné de blanc. Plante superbe pour isoler.		
pandanifolium	7 »	» 80
Fleurs blanchâtres formant une grande panicule. Haut. 2 ^m . — Fl. Juillet. — Très longues feuilles arquées. A traiter comme l'E. bromeliæfolium. Plante très élégante et très décorative.		



Erinus alpinus.



Erigeron glabellus.



Eryngium alpinum.

ERYSIMUM

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
pulchellum	3 50	» 40
Fleurs jaunes, légèrement odorantes. Haut. 0 ^m 30. — Fl. Mai-Juin. — Bonne plante pour bordures, tapis et garnissements en terrains secs.		

ERYTHRONIUM. Voir CATALOGUE D'OGNONS A FLEURS.**EUCOMIS. Voir CATALOGUE GÉNÉRAL et le CATALOGUE D'OGNONS A FLEURS.****EULALIA**

japonica zebrina. Feuilles à bandes jaunâtres transversales	7 »	» 80
japonica zebrina stricta. Variété à feuillage dressé	7 »	» 80
japonica foliis albo-lineatis. Feuilles rubanées de blanc	7 »	» 80
Plantes robustes, très rustiques, précieuses pour former des touffes isolées ou pour disperser dans les plates-bandes. Haut. 1 ^m 50 à 2 ^m . Les tiges garnies de leurs feuilles sont recherchées, soit sèches ou fraîches, pour bouquets ou garniture de vases d'appartement.		

EUPATORIUM

ageratoides	3 »	
Fleurs blanc pur, disposées en corymbe très élégant. Haut. 1 ^m . — Fl. Août-Sept. — Plates-bandes, corbeilles, bouquets.		
petiolare	7 »	» 80
Fleurs blanches à odeur d'Heliotrope. Intéressante espèce à floraison hivernale, pour serres froides ou jardins d'hiver.		

FERULA

candelabrum. F. glauca	6 50	» 70
Fleurs jaunes. Haut. 2 ^m à 2 ^m 50. — Fl. Juin. — Jardins paysagers, grandes plates-bandes; sujets isolés ou groupes sur pelouses ou au bord des eaux. Couvrir de litière pendant les fortes gelées.		

FRAGARIA. Fraisier des Indes.

indica	4 50	» 50
Fleurs jaunes, auxquelles succèdent des fruits rouges de longue durée. Terrasses, balcons, suspensions. La plante, cultivée en pots ou suspensions, peut être rentrée l'hiver en serre froide ou dans les appartements qu'elle contribue à orner. — Fl. Juin à l'Automne et au delà si on la rentre.		

FRANCOA

ramosa candida	6 50	» 70
Fleurs blanc de neige. Haut. 0 ^m 40. — Fl. Juin à Octobre. Excellente plante pour corbeilles et fleurs coupées. Tenir en terrains très sains, bien exposés et couvrir l'hiver.		

FRAXINELLE. Dictamnus Fraxinella.

blanche	6 50	» 70
rouge	6 »	» 65
Haut. 0 ^m 50 à 0 ^m 60. — Fl. Juin-Juillet. — Plates-bandes en terres sableuses, profondes et fraîches, mais saines. Cette plante dégage, pendant les fortes chaleurs, une huile essentielle volatile qui s'enflamme au contact de la flamme d'une bougie.		

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
FREESIA. Voir CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.		
FRITILLAIRE. Voir CATALOGUE D'OGNONS A FLEURS.		
FUCHSIAS divers. Voir page 46.		
FUMETERRE. Voir CORYDALIS.		
FUNKIA. <i>Hémérocalle.</i>		
lanceifolia. <i>H. à feuilles lancéolées.</i>	5 50	» 60
<i>Fleurs bleuâtres, en grappes unilatérales. Feuilles ovales lancéolées en touffe, d'un beau vert luisant. Haut. 0^m20 à 0^m30. — Fl. Juillet-Août.</i>		
ovata. <i>H. bleue</i>	5 50	» 60
<i>Fleurs bleu violacé, paraissant de Mai à Juillet. Haut. 0^m40 à 0^m50.</i>		
subcordata. <i>H. du Japon</i>	6 50	» 70
<i>Fleurs blanc de lait, à odeur rappelant celle de la fleur d'oranger. Haut. 0^m30 à 0^m40. — Fl. Juillet-Août en Sept.</i>		
subcordata grandiflora	7 »	» 80
<i>Belle variété à grande fleur, très recommandable pour la fleur coupée.</i>		
undulata medio var. <i>Fleurs blanches, souvent teintées lilas.</i>	8 »	» 90
<i>Le plus beau Funkia à feuillage panaché. Se prête bien au forçage. Haut. 0^m30 à 0^m40. Fl. Juillet-Août en Sept.</i>		
<i>Les divers Funkias énumérés ci-dessus conviennent très bien pour former des bordures ou de superbes touffes isolées, en terres fraîches, légères et sableuses, à exposition demi-ombragée. La terre de bruyère, un peu tourbeuse, se prête parfaitement à leur culture. Plantes-bandes, rocailles, etc. Réussissent bien en pots.</i>		
GAILLARDE. <i>Gaillardia.</i>		
vivace. <i>G. lanceolata</i>	4 50	» 50
<i>Fl. jaune safrané, purpurines au centre. Haut. 0^m30 à 0^m40.</i>		
vivace à grande fleur variée. Le cent. 45 » 5 »	» 55	
vivace hybride à très grande fleur variée. Le cent. 45 » 5 »	» 55	
<i>Coloris chauds et riches, réunissant sur les fleurs le rouge, le rose et le jaune.</i>		
<i>Plantes ne dépassant généralement pas 0^m40; des plus précieuses pour plates-bandes et corbeilles. — Fl. successive de fin Mai à Juillet-Août.</i>		
GALANE. Voir CHELONE.		
GALEGA		
officinalis	5 50	» 60
<i>Fleurs bleu pâle. Haut. 1^m30 à 1^m50.</i>		
officinalis rosea	6 »	» 65
<i>Fleurs roses. Haut. 1^m30 à 1^m50.</i>		
officinalis nana compacta alba	7 »	» 75
<i>Fleurs blanches. Haut. 0^m40.</i>		
officinalis bicolor Hartlandi	7 »	» 75
<i>Fleurs blanches et bleues. Haut. 1^m. Fl. Juin à Sept. — Plates-bandes, corbeilles; la variété naine peut servir de bordure pour grands massifs. Bouquets et garnitures de bacs d'appartement.</i>		



Gaillarde vivace à grande fleur.



Funkia subcordata.



Galega officinalis.

GAULTHERIA

procumbens 7 » » 75

Fl. blanc rosé, paraissant en Juillet, auxquelles succèdent des baies rouge vif persistant en hiver. Lieux boisés et rocailleux, en terre de bruyère sableuse et en sols sablonneux frais; exposition ombragée. Feuilles luisantes, persistantes, parfumées, employées en infusion à l'instar du thé. Haut. 0^m20.

GAURA

Lindheimeri Le cent. 40 » 4 50 » 50

Fleurs blanc pur. Haut. 0^m75 à 1^m50. — Fl. Mai-Juin en Octobre. — Plates-bandes, corbeilles, groupes sur pelouses.

GAZANIA. Livrable d'Avril en Juin.

splendens Le cent. 40 » 4 50 » 50

Fleurs en capitules, à ligules jaune orangé vif, marquées à la base d'une double macule blanche et pourpre-noir. Magnifique plante à tiges étalées, fréquemment employée pour bordures, corbeilles et tapis. — Fl. Juin à Octobre.

GAZON d'Espagne, de Hollande, d'Olympe. Voir STATICE armeria.

ture. Voir SAXIFRAGA hypnoides.

GENTIANA

acaulis » » » 70

Grandes fleurs bleu velouté foncé. Haut. 0^m10 à 0^m15. — Fl. Avril-Mai à Juin-Juillet. — Bordures. Aime la terre forte à mi-ombre.

cruciata 5 50 » 60

Fleurs bleues. Haut. 0^m20 à 0^m25. — Fl. Juin-Juillet. — Bordures, rocailles, rochers.

Les deux Gentianes ci-dessus demandent des terres humides ou argilo-siliceuses et ne supportent pas le calcaire.

GERANIUM

aconitifolium album 4 50 » 50

Fleurs blanches. Haut. 0^m20 à 0^m40. — Fl. Mai-Juin.

canariense 4 50 » 50

Fleurs rose lilacé. Haut. 0^m60 à 0^m70. — Fl. Juin-Août. — Hiver sous abri.

Endressi 4 50 » 50

Fleurs rose clair strié de rose foncé. Haut. 0^m30 à 0^m40. — Fl. fin Mai à mi-Juillet.

grandiflorum 5 50 » 60

Fleurs grandes, violet clair. Haut. 0^m40 à 0^m50. — Fl. Juin-Juillet.

nepalense 7 » » 80

Fleurs rouge sanguin, atteignant souvent 5 cent. de diamètre. Haut. 0^m25 à 0^m40. — Fl. Mai-Juin. — Refleurit parfois à la fin de l'été. Une des plus belles espèces.

sanguineum. *Fleurs pourpre* 4 50 » 50

sanguineum album. *Fleurs blanches* 5 » » 55

Haut. 0^m25 à 0^m40. — Fl. Mai-Juin. — Refleurit souvent à la fin de l'été.

Les Géraniums vivaces, qu'il ne faut pas confondre avec le Pelargonium zonale, qu'on désigne à tort sous le nom de « Géranium », sont de belles et bonnes plantes rustiques, propres à la décoration des corbeilles et plates-bandes.

Zonale. Pelargonium zonale. Voir page 47.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
GERBERA		
hybride varié (<i>race Adnet</i>) plants très forts. Voir page 6	» »	2 »
GERMANDRÉE. Voir TEUCRIUM.		
GEUM. Voir BENOITE.		
GILLENIA		
trifoliata	7 »	» 80
Flours blanc pur, bordées de rose. Haut. 0 ^m 60 à 1 ^m . — Fl. juillet-Août. — Plantes-bandes, corbeilles et bouquets. Terre légère, fraîche, exposition demi-ombragée.		
GLAIEULS. Voir le CATALOGUE SPÉCIAL DE GLAIEULS.		
GLECHOMA. Voir LIERRE TERRESTRE.		
GLOXINIA. Voir CATALOGUE GÉNÉRAL et le CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.		
GLYCINE tubéreuse. Voir CATALOGUE GÉNÉRAL.		
GNAPHALIUM. Voir LEONTOPODIUM.		
GUNNERA		
magellanica	7 »	» 80
Cuticule petite espèce gazonnante à feuilles arrondies.		
manicata (Beaux plants). Voir page 6	» »	3 »
scabra (Beaux plants). Voir page 6	» »	3 »
Plantes à feuilles éminemment décoratives, atteignant 1 ^m de diamètre dans le <i>G. scabra</i> et plus encore dans le <i>G. mani-</i> <i>cata</i> , où l'on en voit dépassant 2 ^m . Sol frais, substantiel et profond, bien drainé. Protéger contre les gelées.		
GYMNOTHRIX		
latifolia	7 »	» 75
Belle Graminée à tiges brun violacé à la base, atteignant 2 ^m 50 à 3 ^m . Feuilles larges, vertes, à nervure centrale blanche. Groupes ou sujets isolés sur pelouses. Rentrer la souche l'hiver sous le climat de Paris.		
GYNERIUM		
argenteum (fortes touffes)	15 »	1 60
argenteum (touffes ordinaires)	10 »	1 10
Inflorescence argentée. Haut. 2 ^m à 2 ^m 50.		
argenteum roseum (touffes ordinaires).	16 »	1 70
Inflorescence rosée. Haut. 2 ^m à 2 ^m 50. Graminées sans rivales pour l'ornementation des pelouses et des perspectives, à planter généralement par pieds isolés. Leurs magnifiques panaches paraissent en Septembre-Octobre et se maintiennent jusqu'à Novembre-Décembre. Coupés avant leur complet épanouissement, ils se conservent longtemps secs et servent à garnir les vases d'appartement. Couvrir de paille ou de feuilles sèches pendant les fortes gelées.		
GYPSOPHILA		
Mangini	5 50	» 60
Flours rose tendre, en cymes lâches. Haut. 1 ^m . — Fl. juillet- Août. — Plantes-bandes, bouquets.		
paniculata. <i>Ouïlet d'amour</i> . Le cent. 35 » 4 »	» 4 »	» 45
Flours blanches, très petites, en panicules légères et très élégantes. Haut. 1 ^m et plus. — Fl. fin juillet à fin Août. — Plantes-bandes, corbeilles. Fleurs précieuses pour bouquets et garnitures de vases.		
paniculata flore pleno. Fleurs doubles. (Nouv.) Voir page 6	9 »	1 »
repens. Fleurs blanches, quelquefois lavées de rose	5 50	» 60
repens monstrosa	6 »	» 65
Flours blanc pur, relativement grandes, se succédant tout l'été.		
repens rosea. Fleurs roses	7 50	» 85
Plantes gazonnantes de 0 ^m 10 à 0 ^m 15 de haut, fleurissant de de Juin à Août et convenant très bien pour garnir les terrains inclins, rocailleux et accidentés, les rochers, etc.		
HABERLEA		
rhodopensis	6 50	» 70
Jolie petite Gesnéracée, presque rustique, haute de 0 ^m 10 à 0 ^m 15, donnant en Avril de nombreuses cymes de fleurs lila- cées. — Rochers, rocailles, à exposition nord.		
HÆMANTHUS		
puniceus	» »	2 20
Magnifiques fleurs rouge cerise brillant. Haut. 0 ^m 60 à 0 ^m 80. Fl. juillet-Août. — Plantes-bandes, massifs. Se cultive souvent en pots. Hiverner sous abri et au sec.		

HARPALIMUM rigidum. Voir HELIANTHUS rigidus.

HELENIUM

autumnale superbum. Fleurs jaune éclatant.

Le cent. 40 » 4 50 » 50

autumnale striatum 6 50 » 70

Fleurs jaune strié de pourpre. Variété superbe, bien plus
attrayante que le type.

Magnifiques plantes pouvant atteindre 2^m. — Fl. Août à
Octobre. — Plantes-bandes, corbeilles. Cultivées à haute tige,
forment un superbe bouquet de près de 1^m de diamètre.

Bolanderi 5 50 » 60

Fleurs jaune vif. Haut. 0^m50 à 0^m60. — Fl. Juin à Août.
— Plantes-bandes, corbeilles, bouquets, garnitures.

Hoopesii Le cent. 40 » 4 50 » 50

Fleurs jaune d'or, atteignant 4 cent. de diamètre. Haut.
0^m75 à 0^m80. — Fl. Mai-Juin. — Plantes-bandes, grandes
corbeilles. Fournit de superbes rameaux pour bouquets.

pumilum magnificum » » » 75

Belles fleurs jaune pâle. Haut. 0^m60. — Fl. Juin-Sept. —
Plantes-bandes, corbeilles, massifs.

HELIANTHEMUM

roseum 5 50 » 60

Fleurs roses. Haut. 0^m15. — Fl. Mai-Juin. — Terre légère,
à exposition chaude et ensoleillée. Rocailles, talus, etc. Plante
très florifère.

HELIANTHUS. Soleil vivace.

grosse-serratus » » » 80

Fleurs jaunes, nombreuses, en cymes. Haut. 2^m 50 à 4^m. —
Fl. Août-Octobre.

lætiflorus Miss Mellish 4 50 » 50

Fleurs jaunes, presque semi-doubles, de 8 à 10 cent. de dia-
mètre. Haut. 2^m 50. — Fl. Sept.-Oct. — Bonne plante pour
la fleur coupée.

multiflorus maximus 5 50 » 60

Fleurs jaune d'or, atteignant presque 15 cent. de diamètre.
Haut. 1^m 20 à 1^m 50. — Fl. Août-Oct.

multiflorus Soleil d'or 5 50 » 60


Fleurs jaunes, très doubles, jaune plus foncé au centre.
Haut. 0^m80 à 1^m 50. — Fl. Août-Oct.

rigidus. *Harpalium rigidum* 4 50 » 50

Fleurs jaune foncé à disque brunâtre, de 8 cent. environ de
diamètre. Haut. 1^m à 1^m 30. — Fl. fin-juillet à Sept.

sparsifolius (Nouv.). Voir page 6 11 » 1 25

Les différentes espèces de Soleil vivace constituent d'excel-
lentes plantes pour la décoration automnale des grandes cor-
beilles et plates-bandes; ou en fait aussi de jolis massifs ou
de superbes sujets isolés ou groupés. Elles sont toutes très
recherchées pour la fleur coupée.



Helianthemum autumnale superbum.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
HELIOTROPE d'hiver. Voir PETASITES fragrans.		
HELLEBORUS. Livrable à partir de Septembre.		
hybridus, par noms » »	1 50	
Collection de 6 var. à notre choix 9 »		
— 12 var. — 16 50		
hybridus (en mélange) 9 »	1 »	
<i>Fleurs de coloris variant du blanc plus ou moins verdâtre au rose lilacé et au rouge verdâtre souvent tigrées brun.</i>		
niger. Rose de Noël (touffes moyennes) . 15 »	1 60	
niger. Rose de Noël (touffes fortes) . 21 »	2 20	
<i>Fleurs blanc pâle lavé de rose.</i>		
<i>Plantes intéressantes par leur floraison hivernale, s'effectuant depuis Décembre jusqu'en Mars, suivant la température et l'exposition; elles dépassent rarement 0^m 30 de haut.</i>		

HÉMÉROCALE. Voir HEMEROCALLIS.
du Japon. Voir FUNKIA subcordata.
de Sibérie. Voir HEMEROCALLIS Middendorffii.

HÉMÉROCALLIS. Hémérocalle (Octobre-Mars).		
citrina. Le cent. 28 » 3 20	» 40	
<i>Fleurs jaune clair, à odeur citronnée, atteignant jusqu'à 10 cent. de long. Haut. 0^m 75 à 1^m. — Fl. Juillet-Août. — Superbe espèce récemment introduite du Japon.</i>		
disticha flore pleno Le cent. 28 » 3 20	» 40	
<i>Fleurs doubles, jaune clair en dessous, fauve pâle à l'intérieur. Haut. 0^m 50 à 0^m 60. — Fl. Mai-Juin.</i>		
flava Le cent. 9 » 1 20	» 20	
<i>Fleurs jaune vif, très odorantes. Haut. 0^m 75 à 1^m. — Fl. Mai-Juin.</i>		
fulva Le cent. 9 » 1 20	» 20	
<i>Fleurs jaune orangé fauve.</i>		
fulva double Le cent. 20 » 2 50	» 30	
<i>Fleurs semi-doubles ou doubles, jaune orangé à la base, rouge sanguin purpurin ou rosé sur le milieu du limbe. Haut. 0^m 75 à 1^m 20. — Fl. Juin-Juillet.</i>		
Orange man Le cent. 28 » 3 20	» 40	
<i>Plante demi-naine, vigoureuse et très florifère, bampes ramifiées, portant de nombreuses fleurs de grandeur moyenne, jaune d'or, bruiâtres à l'extérieur des pétales. — Fl. Juin.</i>		
Middendorffii. H. de Sibérie. Le cent. 15 » 2 »	» 25	
<i>Fleurs bien ouvertes, d'un beau jaune orangé. — Fl. Avril-Mai. — Refleurit souvent à l'automne. Haut. 0^m 40.</i>		
Thunbergii Le cent. 20 » 2 50	» 30	
<i>Fleurs énormes, atteignant jusqu'à 15 cent. de long, d'un jaune orangé superbe. — Fl. Juin à Sept. — Haut. 1^m.</i>		

Ces diverses espèces d'Hémérocallis sont toutes rustiques sous le climat de Paris. On les utilise pour l'ornementation des plates-bandes et des corbeilles, pour garnir les vides dans les massifs d'arbustes. Les fleurs sont précieuses pour bouquets. Elles se plaisent en plein soleil, mais prospèrent également aux expositions demi-ombragées.



Hemerocallis fulva double.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
HEPATICA		
triloba. Fleurs bleues (bonnes touffes) . . . 14 »	1 50	
triloba rosea. Fleurs roses (bonnes touffes) . 15 »	1 60	
<i>Haut. 0^m 10 à 0^m 15. — Fl. Mars-Avril. — Bordures.</i>		
HERACLEUM. Berce.		
villosum. B. géante 7 »	» 80	
<i>Fleurs blanches, en ombelles. Haut 3^m à 4^m. — Fl. Juin-Juillet.</i>		
Mantegazzianum. 7 »	» 80	
<i>Tige florale portant plusieurs grandes ombelles de 1^m 50 de diamètre, composées de milliers de fleurs blanches. C'est le plus grand de tous les Heracleum connus; sa taille dépasse 3^m. Comme le précédent, on l'emploie en sujets isolés sur les pelouses ou pour la décoration des parties pittoresques des grands jardins paysagers.</i>		
HESPERIS. Voir JULIENNE.		
HEUCHERA		
brizoides Flambeau 7 50	» 85	
<i>Fleurs rose laque présentant des tons violacés.</i>		
brizoides gracilima 6 50	» 70	
<i>Fleurs rose tendre, petites, mais excessivement nombreuses.</i>		
brizoides Pluie de feu 9 »	1 »	
<i>Fleurs d'un beau rouge feu, en panicules élégantes. Plantes très élégantes, hautes de 0^m 50 à 0^m 60. Excellentes pour la fleur coupée.</i>		
sanguinea rosea. Fleurs rouges. 9 »	1 »	
sanguinea splendens. Fleurs rouge vif . . . 6 50	» 70	
<i>La floraison principale des Heuchera a lieu de Mai à Juillet et se continue, mais moins abondamment, durant l'Été et l'Automne. Sol léger, sablonneux et humeux. Plates-bandes, rocailles, bordures de grands massifs. Fleurs précieuses pour bouquets. Haut. 0^m 30 à 0^m 40.</i>		
HIBISCUS. Kelmie.		
moscheutos roseus. 7 »	» 80	
<i>Fleurs roses marquées de taches pourpres au fond de la corolle. Plante atteignant 1^m et plus de haut, fleurissant d'Avril en Octobre. Très recommandable pour la décoration des plates-bandes et des massifs; groupée ou isolée, elle forme un très bel effet sur les pelouses. Terre argilo-siliceuse, profonde, fraîche.</i>		
HIERACIUM. Epervière.		
aurantiacum. E. orangée 4 50	» 50	
<i>Fleurs jaune orangé. Haut. 0^m 30 à 0^m 60. — Fl. Juin à Sept. — Rocailles, plates-bandes et surtout bordures. Plante traçante, très robuste, venant à peu près partout.</i>		
HORMINUM		
pyrenaicum 6 50	» 70	
<i>Fleurs bleu violacé. Haut. 0^m 15 à 0^m 20. — Fl. Mai-Juin. Bordurés en terrain très sain ou bien drainé, rocailles.</i>		
HOTEIA (Octobre-Avril)		
japonica (fortes touffes préparées pour la culture forcée). Le cent. 25 » 3 »	» 40	
<i>Fleurs blanches, en grappes paniculées. Cette plante est une des plus recherchées pour les marchés et les fleuristes.</i>		
japonica Fleur de Pêcher (Aour.). Le cent. 75 » 8 »	» 90	
<i>Cette charmante variété possède toutes les qualités de l'H. japonica à fleur blanche, mais s'en distingue par ses fleurs d'un joli coloris rose tendre, extrêmement frais et délicat et par ses épis plus fournis.</i>		
astilloides floribunda Le cent. 35 » 4 »	» 50	
<i>Plante bâtarde, vigoureuse, à grandes feuilles découpées d'un beau vert foncé; énormes panicules de fleurs blanches plumées.</i>		
<i>Les Hoteia sont de charmantes plantes ne dépassant généralement pas 0^m 60 de haut. Leur floraison en pleine terre, sous le climat de Paris, s'effectue ordinairement en Mai-Juin. Ce sont des plantes très recommandables pour la décoration des endroits non ensoleillés; elles se forcent avec la plus grande facilité et forment de superbes potées; leurs fleurs sont précieuses pour bouquets. Arrosages copieux et fréquents.</i>		
HYACINTHUS. Voir H. CANDICANS au CATALOGUE GÉNÉRAL et l'article JACINTHUS au CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS À FLEURS.		

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
HYPERICUM. Millepertuis.		
calycinum. <i>M. à grandes fleurs</i>	5 50	» 60
Fleurs jaune doré, de 7 à 8 cent. de diamètre. Haut. 0 ^m 30 à 0 ^m 50. — Fl. juillet à Sept. — Plante traçante.		
polyphyllum.	5 50	» 60
Fleurs jaune d'or. Haut. 0 ^m 10 à 0 ^m 15. Plante naine, non traçante, à tiges nombreuses, courtes, élargies. — Fl. Juin.		
Plantes à feuillage persistant, très convenables pour garnir les rocailles et autres endroits très inclinés. L'H. calycinum est recherché pour former des tapis, des bordures et des massifs ne demandant pas de soins; il est précieux pour garnir les sous-bois à couvert pas trop épais. Tous terrains sains.		
IBERIS. Thlaspi.		
gibraltarica.	7 »	» 80
Fleurs lilas, en grappes ombelliformes. — Haut. 0 ^m 20 à 0 ^m 30. — Fl. Mai-juin. — Se prête très bien à la culture en pots.		
sempiflorens Th. toujours fleuri.	4 50	» 50
Fleurs blanc de neige. Haut. 0 ^m 50 à 0 ^m 60. Cette plante, originaire de l'Europe australe, résiste bien en pleine terre, sous le climat de l'Oranger, où elle fleurit d'Octobre à Mars; plus au nord, il faut l'hiverner sous châssis froid ou en orangerie et la mettre en place au printemps; elle fleurit alors d'Avril à Mai.		
sempervirens. Th. toujours vert, Corbeille d'argent.	5 »	» 55
Fleurs blanc argenté. Haut. 0 ^m 20 à 0 ^m 30. — Fl. Avril-Mai. — Tondre après la floraison, refleurit parfois à l'automne.		
Les Iberis forment de superbes bordures printanières; on les emploie avec succès pour l'ornementation des talus, rochers et plates-bandes.		
IMPATIENS. Livrable d'Avril en Juin.		
Oliveri	7 »	» 80
Fleurs de 5 à 6 cent. de diamètre, mauve tendre. Une des plus grandes et des plus belles espèces du genre Haut. 0 ^m 90 à 1 ^m 50.		
Petersiana (Nouv.). Voir page 6	12 »	1 30
Ces deux espèces d'Impatiens peuvent être utilisées pendant toute la belle saison à la formation de corbeilles à exposition demi-ombragée. Remises en serre chaude, elles continuent à fleurir tout l'hiver.		
INCARVILLEA		
Delavayi	7 »	» 80
Fleurs grandes, rose carminé maculé de jaune et de brun à la base. Haut. 0 ^m 80 à 1 ^m . — Fl. Mai-juin.		



Incarvillea grandiflora.



Inula glandulosa.



Julienne des jardins simple naine blanc pur.

INCARVILLEA (suite)

grandiflora	9 »	1 »
Fleurs plus grandes que celles du précédent, rose carminé foncé, ligné de blanc à la gorge. Haut. 0 ^m 15 à 0 ^m 20. — Fl. fin Mai et juin. — Espèce superbe, récemment introduite de Chine.		
Belles plantes très décoratives, précieuses pour plates-bandes, grandes corbeilles, groupes sur pelouses. Terrains non calcaires ou terre de bruyère.		
INULA. Aunée.		
glandulosa	5 50	» 60
Fleurs jaune orangé. Haut. 0 ^m 60. — Fl. fin-Mai à juillet. — Plates-bandes, corbeilles. Fleurs coupées particulièrement recommandables pour bouquets.		
Helenium.	» »	» 80
Fleurs jaune vif, grandes. Haut. 1 ^m à 1 ^m 20. — Fl. Juin-Août. — Massifs, groupes ou sujets isolés sur pelouses.		
IRIS Germanica, Kämpferi, etc. Voir pages 49 et 50.		
Iris Xiphium et Xiphoides, ou I. d'Angleterre et I. d'Espagne. V. CATALOGUE D'OGNONS A FLEURS.		
ISATIS		
glauca	9 »	1 »
Fleurs jaune vif. Haut. 0 ^m 80 à 1 ^m . — Fl. Juin-juillet. — Plante extrêmement florifère, donnant souvent une seconde floraison à la fin de l'été si l'on a soin de supprimer les inflorescences passées avant la formation des graines. Plates-bandes, grandes corbeilles, groupes ou touffes isolées sur pelouses. Réussit en sols calcaires, caillouteux.		
IXIA. Voir CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.		
IXIOLIRION. V. CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.		
JACINTHE. Voir CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.		
JONQUILLE V. CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.		
JOUBARBE. Voir SEMPERVIVUM.		
JULIENNE. Hesperis.		
des jardins simple violette. II. matronalis. 4 »	» 45	
Haut. 0 ^m 50 à 0 ^m 75.		
des jardins simple blanche.	4 »	» 45
Haut. 0 ^m 50 à 0 ^m 75.		
des jardins simple blanc pur.	4 50	» 50
Le cent. 40. — Haut. 0 ^m 40 à 0 ^m 60. Convient particulièrement pour bouquets.		
Bonnes plantes pour plates-bandes et corbeilles, réussissant à peu près partout, à l'ombre et à la fraîcheur ou aux expositions chaudes et sèches, mais dans ce dernier cas les fleurs tombent plus vite. — Fl. Mai à fin juillet.		
KALANCHOE		
Dyeri (Nouv.). Voir page 6	11 »	1 25
flammea (Nouv.). Voir page 6	9 »	1 »
KETMIE. Voir HIBISCUS.		
KNIPHOFIA. Voir TITOMA.		

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.		Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
LAMIUM					
Orvala	5 50	» 60	LINARIA. Linnaire.		
Fleurs roses, maculées de rose foncé. Haut. 0 ^m 30. — Fl. Avril-juin. — Plantes-bandes et rocailles. Tous terrains et expositions.			Cymbalaria. Fleurs lilas clair, jaunes à la gorge.	4 50	» 50
LANTANA. Livrable d'Avril en Juin.			Cymbalaria alba. Fleurs blanches.	5 50	» 60
hybride en mélange le cent. 25	» 3	» 40	Cymbalaria globosa. Fleurs lilas.	5 50	» 60
hybride par noms (en 15 variétés) à notre choix. le cent. 45	» 5	» 60	Plantes à tiges trainantes, sauf la var. globosa, qui forme des boules compactes de 0 ^m 15 à 0 ^m 20, et qu'on peut utiliser en bordures. Lieux rocailleux, murailles, ruines, suspensions, etc.		
LATHYRUS. Pois vivace.			dalmatica	7	» 75
latifolius albus. P. vivace blanc.	5 50	» 60	Fleurs jaune vif, en épis atteignant souvent 0 ^m 50 de long. Haut. 1 ^m et plus. — Fl. Mai à juillet. — Plantes-bandes, corbeilles, grands massifs. Terrains secs de préférence.		
latifolius carneus. P. vivace rose carné	6 50	» 70	hepaticæfolia	5 50	» 60
latifolius roseus. P. vivace rose .	4	» 45	Fleurs lilas pourpre, se succédant tout l'été. Belle petite plante, ne dépassant guère 0 ^m 05 de haut, formant de jolis tapis dans les rocailles.		
latifolius splendens. P. vivace rouge.	4	» 45	LINNÆA		
Haut. 1 ^m 50 à 2 ^m et plus. — Fl. Juin-juillet à Sept.			borealis.	7	» 80
pubescens.	5 50	» 60	Charmante petite plante alpine à tiges rampantes. Fleurs blanc rosé, odorantes, paraissant en Mai-juin. Aime la terre de bruyère humide, fraîche et les lieux ombragés. Rustique. Convient pour la décoration des rocailles.		
Très belle espèce à fleurs bleu violacé. Haut. 3 ^m à 5 ^m . — Fl. tout l'été. — Sous le climat de Paris, planter à exposition midi et protéger l'hiver.			LINUM. Voir LIN.		
Les différentes espèces et variétés de Lathyrus sont toutes grimpantes et volubiles, et par suite, précieuses pour garnir les murs, treillages, bosquets, les trous d'arbres morts ou dénudés, etc.			LIPPIA		
LAVANDULA			canescens. Lippia repens. . . En godets.	3 50	» 40
vera. Lavande vraie	3 50	» 40	Petite plante ne dépassant pas 0 ^m 10 de haut, d'un vert plus ou moins blanchâtre, se couvrant, depuis Juin-juillet jusqu'aux gelées, de nombreuses fleurs lilas clair. Résistant admirablement à la chaleur et à la sécheresse, elle est par suite, toute indiquée pour la formation de larges bordures, la consolidation de talus, des rocailles, ou l'engazonnement de terrains arides. Craint l'humidité et les grands froids.		
Fleurs bleu violacé. Haut. 0 ^m 30 à 0 ^m 60. — Fl. Été. — Plante aromatique susceptible d'être utilisée dans les plates-bandes et les rocailles à exposition chaude et abritée; souvent cultivée en bordures qui peuvent être tondues comme celles de Buis. Se plaît dans le calcaire et au sec.			LIS. Voir CATALOGUE GÉNÉRAL ainsi que le CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.		
LEONTOPODIUM			de St-Bruno. Voir PHALANGÈRE FAUX-LIS à gr. fleur.		
alpinum. Gnaphalium Leontopodium.			LITHOSPERMUM		
Edelweiss. le cent. 40	» 4 50	» 50	purpureo-cæruleum	5 50	» 60
Fleurs blanches, cotonneuses. Haut. 0 ^m 10 à 0 ^m 15. — Fl. Juin-juillet. — Plante alpine bien connue, se cultivant en pleine terre comme une plante vivace quelconque. Réussit bien en potées.			Fleurs d'abord rouges, puis purpurines. Haut. 0 ^m 30. — Fl. Juin-juillet. — Lieux frais et ombragés. Plates-bandes, rocailles, etc.		
LEUCANTHEMUM. Voir CHRYSANTHEMUM.			LOBELIA		
LIÈRE TERRESTRE. Glechoma.			cardinalis le cent. 50	» 6	» 65
à feuille panachée. G. hederacea fol. var.	5 50	» 60	Fleurs d'un beau rouge écarlate.		
Fleurs bleu-violet clair. Feuilles panachées de blanc. Haut. 0 ^m 10 à 0 ^m 25. — Fl. Avril-Mai. — Plante intéressante surtout par son feuillage; on l'utilise pour bordures dans les endroits frais et ombragés et pour la garniture des sous-bois; forme de magnifiques suspensions.			cardinalis Queen Victoria . le cent. 50	» 6	» 65
LIÈRE D'ÉTÉ. Voir DELAÏMA scandens.			Fleurs plus grandes, d'un rouge très vif. Haut. 0 ^m 30 environ. — Fl. de juillet en Octobre.		
LIGULARIA. Voir SENECIO.			Le Lobelia cardinalis et sa variété peuvent être classés parmi les plantes décoratives de premier ordre.		
LILIUM Voir CATALOGUE GÉNÉRAL et le CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.					
LIN. Linum.					
vivace bleu. L. perenne.	4 50	» 50			
vivace blanc	5 50	» 60			
vivace varié	5 50	» 60			
Haut. 0 ^m 30 à 0 ^m 50. — Fl. Mai à juillet. — Bonnes plantes rustiques pour plates-bandes et corbeilles.					



Lamium Orvala.



Lin vivace.



Lobelia cardinalis Queen Victoria.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

LOBELIA (suite)

hybridæ varié. *Lobelia vivace hybride varié.*

Le cent. 50 » 6 » » 65

Mélange de coloris rosés, violets, amarautes, grenats. Haut. 0^m50 à 0^m70. — Fl. Juillet à Oct.

Hiverner en serre ou sous châssis froid, ou tout au moins couvrir de feuilles ou de litière sèche les plantes cultivées à l'abri d'un mur. Terre sablonneuse un peu fraîche ou vieille terre de bruyère. Plantes-bandes. Belles fleurs pour bouquets ou garnitures de vases.

LOTUS

peliorynchus 7 » » 80



Plante extrêmement curieuse par la forme et la couleur écarlate de ses fleurs qui paraissent au printemps. On l'emploie durant l'été pour l'ornementation des rocailles en raison de son feuillage argenté et de son port traînant. Hiverner sous châssis froid ou en orangerie.

LUPINUS. Lupin.

arbores. *L. en arbre. Fleurs jaune vif.* . . . 6 50 » 70

arbores albus. *L. en arbre à fl. blanc pur.* 6 50 » 70

Plante formant buisson de 1^m50 et plus. — Fl. juin-Juillet. — Spécimens isolés ou groupés sur pelouses, ou palissées sur treillages et grilles basses. Situations chaudes, sèches et abritées; gèle parfois.



Lupinus arborescens.

polyphyllus albus. *Fleurs blanches.* 5 50 » 60

polyphyllus carmineus *Moerheimi. l'oir*
page 6 » » 2 »

polyphyllus roseus. *Fleurs roses.* 11 » 1 25

polyphyllus varié. *Mélange de blanc, de bleu et de rose.* 5 » » 55

Haut. 0^m70 à 1^m50. — Fl. fin Mai à juillet-Août. — Bonnes plantes pour plates-bandes. Les trois coloris réunis forment des groupes de toute beauté. Tous terrains moyens.

LYCHNIS. Lychnis.

Croix-de-Jérusalem blanc. *L. chalcodonica.* 4 50 » 50

Croix-de-Jérusalem blanc carné 5 50 » 60

Croix-de-Jérusalem rouge. 4 50 » 50

Haut. 0^m80 à 1^m. — Fl. Mai à juin-juil. — Plantes-bandes et corbeilles. Tous terrains sains et bien exposés. Bouquets.

Croix-de-Jérusalem double blanc 11 » 1 25

Croix-de-Jérusalem double rouge 8 » » 90

Les variétés à fleurs pleines du *Lychnis Croix de Jérusalem* forment de jolis bouquets de grandes fleurs au sommet des tiges. Plantes très décoratives. Mêmes emplois que les variétés à fleurs simples. Leur floraison, plus tardive, se prolonge jusqu'en Août.

LYCHNIS (suite)

de Haage hybride à grande fleur varié. . . 5 50 » 60

Coloris variés : blanc pur, blanc jaunâtre, saumoné, rosé, rougeâtre, écarlate. Haut. 0^m30 à 0^m50. — Fl. juin-Juillet, quelquefois plus tardive et se prolongeant jusqu'en Août-Sept. — Réussit assez bien en terre de jardin ordinaire, mais préfère la terre de bruyère. Plantes-bandes, bordures autour de massifs de Rhododendrons, *Hortensia* et autres plantes cultivées de manière analogue.



Lychnis de Haage hybride à grande fleur.

Viscaria splendens. Fleurs rouges. . . . 4 50 » 50

Viscaria splendens roseus. Fleurs roses. . . 4 50 » 50

Haut. 0^m30 à 0^m50. — Fl. Mai à fin juin. — Plantes-bandes, corbeilles, bordures de massifs d'arbustes. Bonnes plantes à bouquets.

Viscaria splendens flore pleno 5 50 » 60

Magnifique variété dont les fleurs, bien doubles, sont plus grandes, produisent plus d'effet et durent plus longtemps que celles des variétés simples.

LYSIMACHIA


punctata 5 50 » 60

Fleurs jaunes. Feuilles verticillées, ponctuées de brun. Haut. 1^m à 1^m50. — Fl. Mai-Juillet. — Cette espèce aime l'humidité; elle décore avantageusement le bord des pièces d'eau et toutes les parties des jardins où le sol est argileux et humide.

LYTHRUM. Salicaire.

Salicaria. Fleurs purpurines. 5 » » 55

Haut. 0^m80 à 1^m50. — Fl. juillet à Sept. — Ornementation des pièces d'eau, rivières, bassins, etc., à condition de n'avoir pas le pied trop submergé. Parties très humides des jardins.



Lythrum Salicaria.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
MAIANTHEMUM		
bifolium	5 50	» 60
<i>Plante petite Liliacée rustique à fleurs blanches, haute de 0^m10 à 0^m15. — Fl. Mai. — Parties ombragées des rocailles.</i>		
MAZUS		
Pumilio	5 50	» 60
<i>Fleurs lilas pâle. Haut. 0^m10. — Fl. Été. — Parties fraîches et ombragées des jardins alpins.</i>		
MECONOPSIS		
cambrica flore pleno	» »	1 25
<i>Fleurs doubles jaune soufre plus ou moins orangé. Haut. 0^m15 à 0^m40. — Fl. fin Mai à juillet. — Jolie Papavéracée dont les fleurs se succèdent littéralement tout l'été. Recommandable pour les plates-bandes et pour les rocailles.</i>		
MEGASEA. Voir SAXIPHAGA, Section IX.		
MELIANTHUS		
major Pimprenelle d'Afrique	7 »	» 80
<i>Haut. 1^m à 2^m60. Feuillage très ample et très glauque. Une des plus belles plantes pittoresques pour la décoration des pelouses, en spécimens isolés. Couvrir les souches d'hiver. Seuls fleurissent les sujets rentrés en serre; le feuillage, toutefois, constitue la valeur décorative de la plante.</i>		
MELISSA		
officinalis. Citronnelle	Le cent. 25 » 3 »	» 35
<i>Fleurs blanches ou jaune pâle. Haut. 0^m60 à 1^m20. — Fl. Juin-Oct. — Plante officinale aromatique, souvent cultivée en bordures au double point de vue utilitaire et ornemental.</i>		
MENTHA. Menthe.		
piperita. M. poivrée	Le cent. 30 » 3 50	» 40
rotundifolia foliis variegatis	4 50	» 50
<i>Feuilles panachées de vert et de blanc jaunâtre. Fait de très jolies bordures. Haut. 0^m30. Les Menthes sont surtout cultivées comme plantes officinales.</i>		
MENYANTHES		
trifoliata. Trèfle d'eau	3 50	» 40
<i>Fleurs blanc rosé, très élégantes. Haut. 0^m20 à 0^m40. — Fl. Avril à juillet. — Bord des étangs ou en terre constamment mouillée, ou encore en pots ou bûquets placés à quelques centimètres au-dessous du niveau de l'eau.</i>		
MOLÈNE de Phénicie. Voir VERBASCUM PHŒNICUM.		
MONARDA		
filistosa rosea. Fleurs rose pâle	5 50	» 60
<i>Haut. 0^m50 à 0^m80. — Fl. Juin-Août. — Superbe plante robuste, de culture facile, recherchée pour la décoration des plates-bandes. Terrains argileux frais. Réussit à mi-ombre.</i>		
MONTBRETIA. Voir CATALOGUE GÉNÉRAL et le CATALOGUE D'OGNONS A FLEURS.		



Melianthus major.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
MORINA		
longifolia	5 50	» 60
<i>Fleurs d'abord blanches, puis roses et enfin carmin vif. Haut. 0^m40 à 0^m60. — Fl. juillet-Sept. — Jolie plante pour plates-bandes, corbeilles, rocailles. Réussit en toute bonne terre de jardin saine.</i>		
MUGUET		
de Mai. Convallaria majalis (Oct.-Mars).		
Le mille. 70 » ; le cent. 7 50	» 90	» 15
<i>Ces bourgeons, cultivés séparément, et préparés pour la culture forcée, donnent une floraison plus belle et plus abondante que les touffes de deux ans et plus. On met généralement 4 bourgeons par potée.</i>		
de Mai à grandes fleurs		
Le mille. 140 » ; le cent 15 » 2 »	» 25	» 25
<i>Variété à fleurs bien plus grandes que celles du Muguet ordinaire. Epi long et bien fourni.</i>		
<i>Bien que préparés en vue du forçage, les bourgeons que nous offrons peuvent parfaitement être plantés à demeure en pleine terre, soit pour former des bordures ou pour garnir des sous-bois et autres endroits ombragés. — La floraison a lieu en Avril-Mai.</i>		
MULGEDIUM		
Plumieri	7 »	» 80
<i>Fleurs bleues. Haut. 1^m50. — Fl. juillet-Août. — Pelouses et parties accidentées des jardins paysagers en terrain silico-argileux, frais et demi-ombragé.</i>		
MUSCARI. Voir CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.		
MYOSOTIS		
palustris grandiflora	Le cent. 30 » 3 50	» 40
<i>Fleurs bleu clair. Haut. 0^m20 à 0^m25. — Fl. Mai-Juin à Oct. — Bord des bassins ou des étangs, etc. Bordures en terrains humides ou copieusement arrosés. Plante très recherchée pour la confection des bouquets.</i>		
NÆGELIA. Voir CATALOGUE GÉNÉRAL et aussi le CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.		
NARCISSE. Voir CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.		
ŒILLETS. Voir page 51.		
ŒNOTHERA. Enothère, Onagre.		
macrocarpa	5 50	» 60
<i>Fleurs jaune d'or atteignant jusqu'à 0^m12 de diam. Haut. 0^m30 à 0^m40. Plante à rameaux étalés, propre à orner les plates-bandes, les rocailles et les talus. Une des plus belles Enothères. — Fl. juillet-Octobre.</i>		
OMPHALODES. Cynoglosse.		
verna. Fleurs bleues	5 50	» 60
verna alba. Fleurs blanches	5 50	» 60
<i>Ravissantes petites plantes de 0^m10 à 0^m15 de haut, fleurissant de Mars-Avril à Mai et formant de jolies bordures et de belles garnitures pour rocailles.</i>		
ONOCLEA		
sensibilis	4 50	» 50
<i>Une de nos plus élégantes Fougères rustiques, haute d'environ 0^m50, particulièrement recommandable pour la décoration des rocailles, cascades et bords des pièces d'eau à mi-ombre. Aime la fraîcheur.</i>		



Menyanthes trifoliata.



Morina longifolia.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
ONOPORDON		
arabicum	5 50	» 60

Forte plante pour isoler et grouper sur les pelouses et parties accidentées des jardins. Feuillage recouvert d'un tomentum blanc. Fleurs roses s'ouvrant de juin à août. Haut. 2^m.

OPUNTIA		
camanichica	» »	» 90

Fleurs jaunes se succédant tout l'été. Haut. 0^m30 à 0^m75. Cactée rustique sous le climat de Paris; produit le meilleur effet dans les rochers, les ruines ou au sommet de vieilles murailles et sur les talus en terrains très sains et en plein soleil.

ORNITHOGALE. Voir CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.

OROBUS		
lathyroides	» »	» 60

Fleurs bleu violacé. Haut. 0^m40 à 0^m50. — Fl. juin-juillet. — Plantes-bandes à exposition ombragée. Bouquets.



Orobus lathyroides.

niger	5 50	» 60
-----------------	------	------

Fleurs rouge violacé. Haut. 0^m70 à 1^m. — Fl. juin-juillet. — Plantes-bandes, corbeilles, massifs. Réussit très bien à l'ombre.

vernus	Le cent. 50	» 5 50
------------------	-------------	--------


Fleurs bleu-violet. Haut. 0^m20 à 0^m25. — Fl. avril-mai. — Bordures, plates-bandes, rocailles.

OSMUNDA		
regalis gracilis	9 »	1 »

Belle Fougère atteignant de 1^m à 1^m50, très élégante. Prospère en terre de bruyère tourbeuse humide. Décoration des rocailles, bords des rivières, cascades, etc.

OTHONNA		
crassifolia	5 50	» 60

Composée de l'Afrique australe, à feuilles charnues, rappelant celles des Sedum. Fleurs jaunes, paraissant tout l'été. Touffes rampantes propres à tapisser les talus, les rochers, etc. Hiverner sous châssis froid.



Orobus vernus.



Panicum virgatum.

OXALIS. Voir CATALOGUE GÉNÉRAL ainsi que le CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.

PÆONIA. Voir PIVOINE, page 53.

PANCRATIUM. Voir CATALOGUE GÉNÉRAL ainsi que le CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.

PANICUM		
virgatum	5 50	» 60

Belle Graminée vivace, atteignant 1^m50 de haut., qu'on utilise pour former des touffes ou des groupes sur les pelouses. Les tiges coupées, garnies de leurs panicules très légères, constituent une décoration très élégante pour les appartements.

PARADISIA. Voir PHALANGÈRE FAUX-LIS.

PAVOT. Papaver.

d'Orient vivace Goliath. P. Orientale		
hybridum	6 50	» 70

Fleurs énormes, rouge écarlate brillant. Haut. 1^m50.

d'Orient vivace Mrs Perry	6 50	» 70
-------------------------------------	------	------

Fleurs orangé abricot, légèrement ombré.

d'Orient vivace Oriflamme	6 50	» 70
-------------------------------------	------	------

Fleurs grandes, orangé écarlate.

d'Orient vivace Princesse Victoria Louise	6 50	» 70
---	------	------

Grandes fleurs saumon nuancé de rose.

d'Orient Queen Alexandra	6 50	» 70
------------------------------------	------	------

Grandes fleurs d'un magnifique rose saumoné.

d'Orient vivace Salmon Queen	6 50	» 70
--	------	------

Plante superbe, à fleur d'un beau coloris saumon très franc.

d'Orient vivace varié	Le cent. 50	» 5 50
---------------------------------	-------------	--------

Beau mélange de divers coloris : blanc, rose, rouge, amarante, etc.

Superbes plantes de 1^m20 de haut.

de Tournefort. P. Orientale. Le cent. 50	» 5 50	» 60
--	--------	------

Fleurs rouge brique vermillonné. Haut. 1^m à 1^m30. — Fl. mai-juin.



Pavot d'Orient vivace.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

PAVOT (suite)vivace à bractées. *P. bracteatum*.

Le cent. 40 » 4 50 » 50

Fleurs rouge ponceau éclatant, tachées de noir à la base.

vivace à bractées à grande fleur rouge foncé. 5 » » 55

Fleurs plus grandes et d'un rouge plus foncé.

Ces divers Pavots, dont la floraison a lieu en juin, constituent des plantes décoratives de premier ordre pour les plates-bandes, les grandes corbeilles, ainsi que pour disposer en groupes ou en spécimens isolés sur les pelouses. Les fleurs se tiennent parfaitement en bouquets, coupées dès le début de la floraison.

PAPAVER. Pavot.

alpinum varié. 5 50 » 60

Coloris divers : blanc pur, jaune citron, orangé, etc. Haut. 0^m15. — Fl. juin-juillet. — Bordures, rocailles.

pilosum. 5 50 » 60

Fleurs rouge ocreux, tachées de blanc à la base. Haut. 0^m80 à 1^m. — Fl. Été. — Mêmes emplois que le *P. vivace*.

PELARGONIUM. Livrable d'Avril en juin.

de fantaisie en mélange. 7 » » 80

à grande fleur en mélange. 7 » » 80

Odier ou à cinq macules en mélange. 7 » » 80

PELTARIA

alliacea. 5 50 » 60

Fleurs blanches réunies en corymbes volumineux. Haut. 0^m30 à 0^m60. — Fl. juin-juillet. — Plates-bandes.

PENNISETUM

villosum. 5 50 » 60

Belle Graminée atteignant 0^m50 à 0^m75 et donnant de belles inflorescences plumées, blanchâtres et nuancées de rose. — Fl. juillet-Oct. — Employé en spécimens isolés ou groupés pour la décoration des pelouses. Épis coupés précieux pour bouquets et garnitures de vases. Hiverner sous châssis.

PENTSTEMON

hybride à grande fleur varié.

Le cent. 40 » 4 50 » 50

Toutes les nuances du violet au rouge écarlate.

hybride à grande fleur érigée varié.

Le cent. 40 » 4 50 » 50

Mêmes coloris que dans la race précédente. Fleurs bien dressées, se présentant mieux.



Peltaria alliacea.

PENTSTEMON (suite)

hybridus gloxinioïdes varié. Le cent. 40 » 4 50 » 50

Coloris aussi variés que dans les deux races ci-dessus. Fleurs à gorge très ouverte, éclairée de blanc, rappelant celles du *Gloxinia*.

hybridus pulchellus varié. 6 50 » 70

Floraison abondante et coloris très variés.

Les *Pentstemons* hybrides sont des plantes de 0^m40 à 0^m60, fleurissant de Mai-juin jusqu'aux gelées et produisant beaucoup d'effet dans les plates-bandes et les corbeilles. Elles sont aussi recherchées pour bouquets.

barbatus. Voir *CHELOXE barbata*.

gracilis. 5 50 » 60

Fleurs violet rougeâtre. Haut. 0^m40. — Fl. juin-juillet à Oct. — Bordures.

*heterophyllum. Le cent. 50 » 5 50 » 60

Fleurs variant du bleu franc au violet rougeâtre. Haut. 0^m30 à 0^m40. — Fl. juin à Oct. — Espèce des plus recommandables pour bordures, plates-bandes, corbeilles.



Pentstemon heterophyllum.

*Menziesii. Le cent. 50 » 5 50 » 60

Espèce naine ne dépassant pas 0^m30 de haut. Suffrutescente, à feuilles persistantes, fleurs abondantes violet-mauve, s'épanouissant de Mai en juin.

Murrayanus grandiflorus. Le cent. 50 » 5 50 » 60

Plante se distinguant nettement du type par ses fleurs plus grandes et plus nombreuses, qui se succèdent de juillet à fin septembre. — Haut. 0^m60 à 1^m. Coloris variés : rose, lilas, rouge et violet.

*ovatus. 5 50 » 60

Fleurs blanchâtres. Haut. 0^m50 à 0^m70. — Fl. juin à sept. — Plates-bandes.



Pentstemon hybride à grande fleur érigée.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
PENTSTEMON (suile)		
pubescens.	5 50	» 60
Fleurs violet blenâtre. Haut. 0 ^m 25 à 0 ^m 30. — Fl. Juin-Août. — Bordures, plates-bandes.		
punicus	6 50	» 70
Fleurs d'un beau rouge minium. Haut. 0 ^m 80 à 1 ^m . — Fl. tout l'Été. — Très belle plante pour plates-bandes et corbeilles.		
speciosus	5 50	» 60
Fleurs bleues. à gorge blanc rosé.		
speciosus hybridus varié	5 »	» 55
Coloris variant du bleu pâle au violet pourpre. Haut. 0 ^m 60 à 0 ^m 80. — Fl. Mai à Juillet. — Superbes plantes, recommandables pour plates-bandes ou pour la culture en pots.		
Les différentes espèces et variétés de Pentstemon constituent une ressource de premier ordre pour la décoration des jardins d'amateurs ; elles sont malheureusement un peu délicates et demandent à être hivernées sous châssis froid dans la région parisienne, à l'exception des espèces marquées d'un astérisque.		
PERCE-NEIGE. Voir CATALOGUE D'OGNONS A FLEURS.		
PEROWSKIA		
atriplicifolia	7 »	» 80
Grande Labiée frutescente, recommandable pour la décoration des pelouses et parties accidentées des jardins. Fleurs bleues. Haut. 1 ^m 50. — Fl. Août-Sept.		
PERSICAIRE. Voir POLYGONUM.		
PERVENCHE. Voir VINCA.		
PETASITES. Tussilage.		
fragrans. T. odorant. Hétiotrope d'hiver. 5 »	» 55	
Fleurs blanc carné devenant roses, puis purpurines, exhalant une délicieuse odeur d'Héliotrope ; suivant l'exposition et le temps, elles se succèdent en plein air de fin Novembre en Janvier. Feuilles décoratives persistant toute la belle saison. Vient à peu près partout, même à l'ombre et dans les endroits couverts.		
PHALANGÈRE. Anthericum, Paradisia.		
à fleur de Lis. Anthericum Liliago. Le cent. 15 » 2 »	» 25	
Fleurs blanches. Haut. 0 ^m 30 à 0 ^m 50. — Fl. Juin-Juillet. — Ornementation des pelouses et coteaux secs, en terrains légers et ensoleillés.		
faux-Lis à grande fleur. Lis de St-Bruno. Paradisia Liliastrium major. Le cent. 13 » 1 60	» 20	
Grandes fleurs, très odorantes, disposées en épi presque unilatéral, d'un beau blanc transparent taché de vert à l'extrémité des six divisions du périanthe. Haut. 0 ^m 25 à 0 ^m 50. — Fl. Mai-Juin. — Plates-bandes, rocailles. Terre siliceuse.		
PHALANGIUM. Voir PHALANGÈRE.		
PHALARIS		
arundinacea picta	4 »	» 45
Belle Graminée à feuilles rubanées de vert et de blanc rosé, tournant ensuite au jaune. Haut. 0 ^m 40 à 0 ^m 80. Employée pour bordures autour des pelouses et des massifs, dans les grottes, rocailles et au bord des eaux. Les feuilles sont précieuses pour entourage de bouquets ou pour garnitures de vases avec des Glaïeuls et autres plantes.		

PHLOMIS

Samia	5 »	» 55
Fleurs jaunâtres, paraissant en juin-juillet. Feuilles blanc grisâtre. Haut. 0 ^m 60 à 1 ^m . Plante très décorative pour plates-bandes, talus et lieux agrestes des jardins paysagers.		

PHLOX. Voir page 52.

PHYSALIS

Francheti.	4 50	» 50
Plante très décorative par ses fruits qui sont de la grosseur d'une forte noix et prennent à la maturité, depuis la fin de l'Été et pendant l'Automne, une belle teinte rouge cocciné vif et se conservent longtemps secs en vases.		

PHYSOSTEGIA. Dracocéphale.

virginiana. Fleurs roses.	4 50	» 50
virginiana alba. Fleurs blanches	5 50	» 60
Haut. 1 ^m . — Fl. Juillet-Août. — Charmantes plantes pour plates-bandes et corbeilles ; les fleurs sont très recherchées pour bouquets.		

PHYTOLACCA

acinosa	5 50	» 60
Fleurs blanches, légèrement carnées ; longues grappes de fruits violet-noir. Haut. 1 ^m 20.		
decandra	5 50	» 60
Fleurs blanchâtres devenant rose pâle pour passer au rose foncé. Haut. 1 ^m à 3 ^m .		
Plantes tout à fait rustiques, précieuses et recommandables pour formation des grands massifs et la décoration des pelouses. — Fl. Juillet-Octobre.		

PIED-D'ALOUETTE. Voir DELPHINIUM.

PIGAMON. Voir THALICTRUM.

PIMPRENELLE D'AFRIQUE. Voir MELIANTHUS.

PIVOINES. Voir page 53.

PLATYCODON. Voir CAMPANULE à grande fleur.

PLUMBAGO. Dentelaire.

capensis. Fleurs bleu lavande	11 »	1 25
capensis alba. Fleurs blanches	20 »	2 20
Haut. 0 ^m 60 à 2 ^m . — Fl. Été et Automne. — S'emploie pour la décoration estivale des corbeilles. Hiverner en serre froide ou orangerie.		



Petasites fragrans.



Phalangère faux-Lis.



Physostegia virginiana.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

PLUMBAGO (suite)

- | | Les dix.
fr. c. | La pièce.
fr. c. |
|---|--------------------|---------------------|
| Larpenae. <i>D. de Lady Larpen.</i> | 5 » | » 55 |
| <i>Fleurs bleu cobalt, passant au violet. Haut. 0^m30 à 0^m35.</i> | | |
| — <i>Fl. depuis Sept. jusqu'aux gelées.</i> — <i>Jolie plante pour l'ornementation des plates-bandes, talus, rocailles. Couvrir de feuilles sèches pendant l'hiver.</i> | | |

PODALYRIA. Voir BAPTISIA.**POIS vivace. Voir LATHYRUS.****POLÉMOINE. *Polemonium.***

- | | | |
|---|------|------|
| bleue. <i>P. caeruleum. Valériane grecque.</i> | 5 » | » 55 |
| bleue à grande fleur. <i>P. caeruleum grandiflorum.</i> | 5 50 | » 60 |
| blanche. <i>P. caeruleum album.</i> | 5 » | » 55 |
| <i>Haut. 0^m30 à 0^m60. — Fl. fin Mai à juin-juillet. — Bonnes plantes pour plates-bandes, corbeilles, massifs.</i> | | |

POLYGONUM. *Persicaire.*

- | | | |
|---|------|------|
| baldschuanicum. <i>P. du Turkestan. En pots.</i> | 13 » | 1 50 |
| <i>Superbe plante grimpante, ligneuse, de 4^m à 5^m de haut, produisant abondamment, de Mai à Septembre, de longues grappes retombantes de fleurs d'un blanc légèrement rosé. Fait très bel effet sur des treillages, des balustrades, des mâts isolés ou de vieux arbres. Éviter les murs exposés au midi.</i> | | |

- | | | |
|--|------|------|
| Bistorta. | 5 50 | » 60 |
| <i>Fleurs roses, en épis denses. Haut. 0^m40 à 0^m50. — Fl. Mai à juillet. — Bordures et ornementation des endroits couverts, frais et même humides.</i> | | |

- | | | |
|--------------------|-----|------|
| capitatum. | 7 » | » 80 |
|--------------------|-----|------|

Jolie petite espèce à port étalé et à petit feuillage maculé. Capitules nombreux, rosés, se montrant à la fin de l'été. Annuelle, devenant persistante par ressemis. Rochers, talus, pentes rocailleuses.

- | | | |
|--|------|------|
| cuspidatum (<i>P. Sieboldii</i>). Haut. 2 ^m | 5 50 | » 60 |
|--|------|------|



Polygonum cuspidatum.

- | | | |
|---------------------------------|-----|-----|
| cuspidatum spectabile | 9 » | 1 » |
|---------------------------------|-----|-----|

Très belle variété un peu moins haute (1^m à 1^m50), à feuillage vert foncé panaché de blanc jaunâtre. Très décorative.

Ces deux plantes, à fleurs blanches, auxquelles succèdent des fruits rosés, sont éminemment ornementales en spécimens isolés ou groupés sur les pelouses, les talus, au bord des eaux. Très traçantes, supportent assez bien l'ombre. — Fl. juillet à Sept.

- | | | |
|----------------------|------|------|
| oxyphyllum | 5 50 | » 60 |
|----------------------|------|------|

Espèce hautement ornementale, ne dépassant pas 1^m de haut, et remarquable par le contraste de ses fleurs blanc pur avec la couleur rouge des tiges et des pédoncules. — Fl. Sept. jusqu'aux gelées.

- | | | |
|-------------------------|------|------|
| vaccinifolium | 5 50 | » 60 |
|-------------------------|------|------|

Fleurs rose vif, en épis cylindriques. — Fl. fin de l'été et Automne. — Plante à tiges couchées, propre à la décoration des rocailles et talus. Demi-rustique.

POTENTILLE. *Potentilla.*

- | | Les dix.
fr. c. | La pièce.
fr. c. |
|---|--------------------|---------------------|
| hybride double. <i>Fleurs jaune et rouge.</i> | 5 » | » 55 |



Potentilla hybride double.

- | | | |
|---|------|------|
| hybride double Lemoine. <i>Rouge brillant, centre jaune bordé de jaune.</i> | 5 50 | » 60 |
| hybride double Perfecta plena. <i>Vermillon, centre jaune. Suprême.</i> | 5 50 | » 60 |
| hybride double Purpurea plena. <i>Carmin purpuré.</i> | 5 50 | » 60 |
| hybride double Variabilis plena. <i>Rouge feuilleté et jaune.</i> | 5 50 | » 60 |
| hybride double à grande fleur variée | 5 50 | » 60 |

Race à fleurs plus grandes, de coloris variant depuis le jaune pâle jusqu'au brun foncé en passant par tous les intermédiaires du jaune et du rouge.

La Potentille hybride double et ses variétés ne dépassent généralement pas 0^m60 de haut : la floraison, abondante, commence en juin et se prolonge souvent jusqu'en Sept.-Oct. Plates-bandes, corbeilles, bouquets.

POTENTILLA**atrosanguinea Gibson's scarlet (Nour.)**

- | | | |
|------------------------------|------|------|
| <i>Voir page 7</i> | 13 » | 1 50 |
|------------------------------|------|------|

- | | | |
|--|-----|------|
| formosa. <i>P. nepalensis.</i> | 5 » | » 55 |
|--|-----|------|

Fleurs simples, d'un beau rouge carminé. Haut. 0^m40 à 0^m60. — Fl. Mai-juillet. — Remonte parfois à l'Automne. Plates-bandes, corbeilles.

- | | | |
|---------------------|------|------|
| rupestris | 5 50 | » 60 |
|---------------------|------|------|

Fleurs blanches, grandes. Haut. 0^m40 à 0^m50. — Fl. Mai-juin. — Plates-bandes, rochers.



Potentilla rupestris.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

PRIMEVÈRE. *Primula*.Auricule. Voir **AURICULE**.des jardins variée. *Coloris bien variés.*

Le cent. 30 » 3 50 » 40

des jardins brun-noir liséré jaune d'or. . . 4 » » 45

de pleine terre hybride à grande fl. variée.

Le cent. 40 » 4 50 » 50

Race de *Pr.* des jardins, remarquable par la grandeur des fleurs et la richesse des coloris.

La *Pr.* des jardins et ses variétés sont des plantes très rustiques, de petite taille (0^m20 au maximum) et convenant particulièrement pour bordures. — Fl. Mars à Mai. — Se plaisent bien à l'ombre.



Primvère du Japon.

du Japon blanche 6 50 » 75

— — violette 6 50 » 75

Une des plus belles Primevères. Fleurs en verticilles superposés. Haut. 0^m30 à 0^m60. — Fl. Avril-Mai à Juillet. — Forme d'élégantes corbeilles et peut être employée pour l'ornementation des plates-bandes et des rocailles. Planter de préférence à l'ombre.

acaule blanche 4 50 » 50

acaule bleue 4 50 » 50

acaule variée 4 50 » 50

Race très rustique. *Coloris bien variés.*

acaule hybride à grande fleur variée. . . . 5 50 » 60

Race à belles et larges fleurs de coloris nouveaux et bien variés.

Plantes tout à fait naines (0^m10 à 0^m15), faisant de très jolies bordures ou fleurs de Mars à Mai. Les variétés simples sont recherchées pour décorer les bosquets, les clairières des bosquets et les prairies un peu fraîches où elles se maintiennent indéfiniment sans soins.

PRIMULA

cortusoides. Fleurs rose purpurin. 4 50 » 50

cortusoides amena variée. *P. Sieboldii* . . 5 50 » 60

Race toute différente, plus forte, à fleurs plus grandes et plus abondantes.

Ces plantes atteignent ordinairement de 0^m15 à 0^m25 de haut. — Fl. Avril-juin. — Refleurissent parfois en Sept.-Oct. Bordures et rocailles en terre de bruyère, exposition demi-ombragée. Protéger contre les grands froids.

denticulata. Fleurs rose lilacé 5 50 » 60

denticulata alba. Fleurs blanc pur. 5 50 » 60

Haut. 0^m15 à 0^m25. — Fl. Mars à Mai. — Parties ombragées et fraîches des jardins et surtout les rocailles à exposition du nord.


PRIMULA (suite)

floribunda. 5 50 » 60

Belle espèce de l'Himalaya, formant des touffes de 0^m15 à 0^m20 de haut, d'où partent de nombreuses bampes garnies de 2 à 8 verticilles de 5 à 10 fleurs d'un beau jaune d'or. Fleurit en serré presque toute l'année.

frondosa 5 50 » 60

Fleurs rose lilacé, à œil violet pourpre. Haut. 0^m08 à 0^m15. — Fl. Mai-juin. — Rocailles, talus, grottes, potées.




Primula frondosa.

Kewensis (Nour.). Voir page 7. 18 2

pulverulenta (Nour.). Voir page 8.

Le cent. 80 » 9 » 1 »

rosea. Fleurs rose rif à œil jaune foncé . . 5 50 » 60



Primula rosea.

rosea grandiflora. Belle variété à grande fleur, d'un coloris rose carminé. Très florifère. . . 6 50 » 75

Le *Primula rosea* et sa variété sont particulièrement recommandables pour bordures et rocailles en terre de bruyère humide. Haut. 0^m15 à 0^m20. — Fl. Avril-Mai.

verticillata grandiflora 6 50 » 75

Large fleurs tubuleuses jaune paille. Haut. 0^m15. Ne résiste pas à l'hiver en pleine terre. Charmante espèce de serre froide ou châssis où elle fleurit dès le mois de Janvier.

PYRÈTHRE. *Pyrethrum*.gazonnant. *P. Tchihatchewii*. Le cent. 28 » 3 50 » 40

Plante ne dépassant guère 0^m15, à feuillage élégant, persistant, sur lequel tranche, en Mai et juin, des fleurs blanches assez nombreuses. Précieuse pour bordures, vases et garnitures de talus. Fait de très jolis gazons en terrains secs.

rose simple varié. *P. roseum*. Le cent. 30 » 3 50 » 40

rose double varié. Le cent. 50 » 5 50 » 60

Fleurs variant du blanc pur au rose et au rouge plus ou moins foncé, s'épanouissant en Mai et repaissant en Sept.-Oct. si l'on a soin de couper les fleurs fanées et de donner quelques arrosages. Haut. 0^m50 à 0^m60. Plates-bandes, corbeilles, grandes bordures. Bouquets.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
RANUNCULUS. Renoncule.		
aconitifolius flore pleno. <i>Bouton-d'argent.</i>	Le cent. 45 » 5 »	» 55
<i>Flours parfaitement pleines, blanc argenté. Haut. 0^m30 à 0^m50. — Fl. Mai et Juin. — Rocailles et plates-bandes, en lieux ombragés et frais. Bouquets. Terre non calcaire.</i>		
acris flore pleno. <i>Bouton-d'or</i>	4 50	» 50
<i>Flours jaunes, plus ou moins pleines. Haut. 0^m50 à 0^m60. — Fl. Mai-Juin en Juillet. — Plates-bandes et corbeilles.</i>		
Lingua	Le cent. 40 » 4 50	» 50
<i>Flours jaunes. Haut. 0^m80 à 1^m20. — Fl. Mai à Juillet. — Belle plante propre à la décoration des pièces d'eau et de tous endroits tourbeux ou humides.</i>		
<i>Voir aussi Renoncule des fleuristes, R. turban, R. semi-doubles, etc., au CATALOGUE GÉNÉRAL ainsi qu'au CATALOGUE D'OGNONS A FLEURS.</i>		
REHMANNIA		
angulata	10 »	1 20
<i>Grandes fleurs tubuleuses rose lilacé. Haut. 0^m80. — Fl. Juin-Août. — Corbeilles, plates-bandes. Plante superbe, d'introduction récente.</i>		
RENONCULE. Voir RANUNCULUS.		
RHUBARBE. Rheim.		
hybride.	8 »	» 90
<i>Feuilles cordiformes, extrêmement larges. Pétioles de bonne qualité.</i>		
hybride Florentin	9 »	1 »
<i>Variété à fleurs d'un rouge foncé; très ornementale en même temps que comestible.</i>		
officinale. <i>R. officinale</i>	7 »	» 80
<i>Haut. 2^m à 2^m50. Plante majestueuse, la plus ornementale du genre.</i>		
ondulée d'Amérique. <i>R. undulatum</i>	9 »	1 »
<i>Espèce bêtive, d'un goût moins acide que les autres Rhubarbes. Feuilles très ondulées.</i>		
<i>Les Rhubarbes sont doublement intéressantes, étant à la fois ornementales et comestibles. Elle font très bel effet isolées ou groupées sur les pelouses, les talus et autres endroits accidentés.</i>		
RICHARDIA. Voir CATALOGUE GÉNÉRAL.		
RODGERSIA		
podophylla	9 »	1 »
<i>Flours blanc jaunâtre, en cymes compactes. Haut. 1^m. Espèce des plus ornementales par son grand feuillage, très rustique et de longue durée, se plaisant à l'ombre en terres légères non calcaires. — Fl. juin-juillet. — Rocailles.</i>		
RODOCHITON		
volubile (<i>Nouv.</i>). <i>Voir page 8</i>	» »	1 50
ROSE-DE-NOËL. Voir HELLEDORUS.		
ROSE-TRÉMIÈRE. <i>Althæa rosea.</i>		
double grande blanc pur . Le cent. 50 » 5 50	» 60	
double grande blanc crème à cœur brun. Le cent. 50 » 5 50	» 60	
double grande jaune soufre. Le cent. 50 » 5 50	» 60	
double grande magenta . . Le cent. 50 » 5 50	» 60	
double grande marron foncé. Le cent. 50 » 5 50	» 60	
double grande rose carné. Le cent. 50 » 5 50	» 60	
double grande rose vif . . Le cent. 50 » 5 50	» 60	
double grande rouge cerise à reflet blanc. Le cent. 50 » 5 50	» 60	
double grande anglaise variée. Le cent. 50 » 5 50	» 60	
double naine anglaise <i>Thérèse. Fleurs frangées, pourpres, bordées blanc pur. Haut. 1^m50. 7 »</i>	» 80	
<i>Dans la race anglaise, les pétales extérieurs sont de mêmes dimensions que les intérieurs et les fleurs ont par suite une forme pompon régulière, sphérique et fortement bombée.</i>		
à feuille de Figuier variée. <i>A. ficifolia</i> . . 6 50	» 70	
<i>Plante ramifiée dès la base, à feuilles profondément découpées. Fleurs variant du rose pâle au cuivré en passant aussi par le jaune. Haut. 1^m50 à 2^m.</i>		

ROSE-TRÉMIÈRE (suite)

Les Roses-Trémières sont des plantes décoratives de premier ordre, atteignant de 2^m à 3^m de haut et fleurissant de juillet à Septembre. Emplois multiples : plates-bandes, corbeilles, rideaux, spécimens isolés ou groupés sur pelouses, ou au milieu de bosquets, etc. Les fleurs coupées se conservent longtemps en vases.

RUDBECKIA

laciniata flore pleno. Le cent. 50 » 5 50 » 60

Grande et superbe plante à fleurs très pleines, d'un beau coloris jaune vif, longuement pédonculées. Haut. 1 à 2^m. Précieuse pour bouquets.

purpurea grandiflora Le cent. 50 » 5 50 » 60

Flours remarquablement grandes, à ligules d'un rose pourpre plus ou moins foncé. Haut. 1^m et plus.

speciosa Le cent. 45 » 5 » » 55

Plante ne dépassant pas 0^m40 de haut, à fleurs jaune orangé, avec disque central noir purpurin.

Les Rudbeckia constituent un groupe décoratif au premier chef pour les plates-bandes, corbeilles et bouquets. — Fl. juillet à Octobre. — Terre légère, substantielle et profonde.

SABLINE. Voir ARENARIA.

SAFRAN. Voir CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.

SAGINA

subulata. *Spergule pilifère.* Le cent. 20 » 2 50 » 40

Charmante petite plante formant un gazon fin et d'un beau vert, ne dépassant pas 0^m05 de haut et se couvrant de petites fleurs blanches qui se succèdent de Mai en Août. Particulièrement recommandable pour bordures et gazonnements en tous terrains moyens.

SALICAIRE. Voir LYTHURUM Salicaria.

SALIX. Saule.

herbacea 5 50 » 60

C'est le plus petit de tous les Saules. Ses rameaux, parfaitement ligneux, mais très grêles, ne dépassant guère 0^m05 à 0^m08 de haut, le rendent particulièrement apte à garnir les rocailles, talus, etc.; vient bien à l'ombre.



Rudbeckia purpurea grandiflora.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
SALVIA. Sauge.		
argentea. Le cent. 50 » 5 50 » 60		
Fleurs blanches, réunies en panicules atteignant 0 ^m 50 à 0 ^m 70 et paraissant en Juillet-Août. Feuillage soyeux argenté, très décoratif, permettant de faire de superbes bordures.		
coccinea. Le cent. 40 » 4 50 » 50		
Fleurs rouge écarlate. Haut. 1 ^m . — Fl. Juin à Oct. — Hiverner comme les Pelargoniums.		
farinacea. Le cent. 40 » 4 50 » 50		
Fleurs bleu lilac foncé, à centre blanc. Haut. 0 ^m 60 à 0 ^m 80. Fl. Août-Oct. — Conserver l'hiver comme les Pelargoniums.		
officinalis. Le cent. 40 » 4 50 » 50		
Fleurs petites, bleuâtres, rosées ou blanchâtres. Haut. 0 ^m 30 à 0 ^m 40. — Fl. Juin-Juillet. — Bordures. Terrains secs calcaires. Ses feuilles sont employées comme condiment.		
patens. Le cent. 50 » 5 50 » 60		
Fleurs grandes, d'un bleu très intense, réunies en épis terminaux. Haut. 0 ^m 50 à 0 ^m 80. — Fl. Août-Oct.		
Scalaria, var. Turkestaniana. Sauge du Tur- kestan. 7 » » 80		
Fleurs blanches, grandes, pourvues de bractées blanches, transparentes, lavées de rose. Haut. 1 ^m 20. — Fl. Juin-Juillet. — Plante de culture facile et d'un grand effet décoratif. Ces diverses espèces de Sauges sont éminemment propres à la formation de corbeilles et de massifs; on les utilise avantageusement dans les plates-bandes; les grandes espèces, isolées ou groupées, font un effet superbe sur les pelouses.		
SANTOLINA		
Chamaecyparissus. Le cent. 30 » 3 50 » 40		
Fleurs jaunes. Feuilles blanc argenté, aromatiques. Haut. 0 ^m 50 à 0 ^m 60. — Fl. Juillet-Août. — Terrains légers, exposition chaude. Bordures. Mosaïciculture (en jeunes plantes).		



Salvia Scalaria, var. Turkestaniana.

SAPONARIA

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
ocimoides. 4 » » 45		
Plante formant de larges touffes basses, ne dépassant pas 0 ^m 10, couvertes de fin Avril à Juin-Juillet d'une multitude de fleurs d'un beau rose. Rocailles, talus, grottes, tapis florifères, bordures, etc.		
officinalis flore duplex. 4 50 » 50		
Fleurs doubles, rose pâle, parfois presque blanches. Haut. 0 ^m 80 à 1 ^m . — Fl. Juillet à Sept. — Plates-bandes, corbeilles. Supporte l'humidité.		



Saponaria ocimoides.

SAUGE. Voir SALVIA.

SAXIFRAGA

En raison des grandes différences que présentent souvent entre elles les nombreuses Saxifrages, nous avons cru devoir adopter la méthode de sectionnement utilisée en botanique, méthode qui offre le grand avantage de grouper les espèces ayant des caractères communs au point de vue de leur port et de leur mode de végétation.

SECTION I		
peltata. 5 50 » 60		
Fleurs rose vif, assez grandes, en ombelles, s'épanouissant en Avril-Mai. Grandes feuilles peltées. Haut. 0 ^m 50 à 1 ^m . Se plaît au bord des eaux.		
tellimoides. 6 50 » 70		
Espèce japonaise à fleurs blanches. Feuilles peltées et divisées. Haut. 1 ^m et plus. — Fl. Printemps. — Rare.		
SECTION II		
rotundifolia. Le cent. 40 » 4 50 » 50		
Feuilles réniformes crénelées. Fleurs blanches paniculées. Haut. 0 ^m 30. — Fl. Mai.		
SECTION III		
pensylvanica. 5 50 » 60		
Fleurs verdâtres, paraissant en Mai. Haut. 0 ^m 50 à 0 ^m 80.		
stellaris. 5 50 » 60		
Fleurs blanches, paraissant en Mai. Haut. 0 ^m 15 à 0 ^m 20. Dans cette section les espèces sont caractérisées par leurs feuilles réniformes, crénelées. Fl. en grappe ou en panicule.		
SECTION IV		
atropurpurea. 5 50 » 60		
Fleurs rose foncé, paraissant en Mai. Haut. 0 ^m 10.		
cæspitosa hirta. Fleurs blanches, feuillage for- tement velu. 5 50 » 60		
cæspitosa Rhei. Grandes fleurs rose tendre. . . 5 50 » 60		
Fl. Avril-Mai. — Haut 0 ^m 15.		
geranioides. 3 50 » 40		
Fleurs blanches en panicule ramifiée. Haut. 0 ^m 30.		

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
SAXIFRAGA (suite)		
hypnoides. Gazon turc. . Le cent. 17 » 2 50 » 40 Fleurs blanches à nervures verdâtres. Haut. 0 ^m 05 à 0 ^m 10. — Fl. Mai-Juin.		
moschata 5 50 » 60 Fleurs jaunâtres ou purpurines. Haut. 0 ^m 08 à 0 ^m 10. — Fl. Mai-Juin.		
pentadactylis 5 50 » 60 Fleurs blanches, moyennes, en panicule étoilée.		
spatulata 5 50 » 60 Fleurs blanches. Espèce formant de larges touffes rases très serrées. Précieuse pour gazonnements.		
sponhemica 5 50 » 60 Fleurs blanches assez grandes, abondantes, s'épanouissant en Mai-Juin. Haut. 0 ^m 15 à 0 ^m 25. Beaucoup employé pour bordures, sous le nom erroné : de "S. hypnoides". Les espèces de cette section ont les tiges ramuses, gazon- nantes et des feuilles palmées-lobées. On les utilise pour ornier les rocailles, les ruines, les terrasses, les glacis en pente. On en fait aussi de très jolis gazons dans les endroits ombragés et de charmantes potées.		
SECTION V		
Andrewsii 5 50 » 60 Fleurs blanches, pointillées de rose. Haut. 0 ^m 25 à 0 ^m 30.		
cuneifolia 5 50 » 60 Fleurs blanches, avec une tache jaune à la base des pétales. Haut. 0 ^m 15.		
Geum 5 50 » 60 Fleurs blanc carné, pointillées de rose ; étamines pourpres. Haut. 0 ^m 15 à 0 ^m 20.		
hirsuta 5 50 » 60 Fleurs blanches, ponctuées de rose. Feuilles et tiges velues. Haut. 0 ^m 15.		
umbrosa. Désespoir des peintres. Le cent. 30 » 3 50 » 40 Pétales blancs, délicatement pointillés de rose et de jaune. Espèces à tiges stolonifères et à feuilles coriaces, persis- tantes, arrondies ou cunéiformes. — Fl. Mai-Juin. — On en fait de très jolis bordures qui restent vertes après défo- raison.		
SECTION VI		
Aizoon 5 » » 55 Fleurs blanches, souvent pointillées de rose ou de jaune. Haut. 0 ^m 10 à 0 ^m 20.		
cartilaginea 5 50 » 60 Fleurs blanches, paraissant souvent dès fin Avril et for- mant une panicule légère et gracieuse. Haut. 0 ^m 50.		
lingulata 5 50 » 60 Fleurs blanches en panicule.		
longifolia 5 50 » 60 Fleurs blanches, marquées de rouge à la base des pétales, disposées en une panicule pyramidale atteignant parfois 1 ^m de haut. Rosettes de feuillage les plus grandes et les plus belles du groupe.		
Macnabiana 5 50 » 60 Fleurs grandes, fortement ponctuées de rouge, en corymbe. Larges rosettes de feuillage. Un des plus beaux. Haut. 0 ^m 25 à 0 ^m 30.		

SAXIFRAGA (suite)

Plantes à feuilles courtes, épaisses, réunies en rosette compacte et couvertes de punctuations crustacées. — Fl. générale-
ment en Mai-Juin. — Ces espèces se cultivent facilement
en pots et conviennent à l'ornementation des parties sèches et
calcaires des rocailles.

SECTION VII

apiculata 5 50 » 60 Fleurs jaune pâle, paraissant en Mars-Avril. Haut. 0 ^m 10 à 0 ^m 15. Belle espèce très florifère.		
valdensis 5 50 » 60 Fleurs blanches. Haut. 0 ^m 15 à 0 ^m 20. — Fl. en Mai. Plantes à tiges nombreuses, formant des touffes compactes ; feuilles petites, épaisses, dures.		

SECTION VIII

bronchialis 5 50 » 60 Fleurs blanc jaunâtre, paraissant en Mai. Tiges ram- pantes, gazonnantes ; feuilles entières ciliées, non crustacées.		
--	--	--

SECTION IX. Bergenia (Megasea)

ornata 5 50 » 60		
-----------------------------------	--	--

Grandes fleurs roses, réunies en cymes et paraissant au
premier printemps. Tiges charnues, feuilles larges, coriaces,
persistantes. Plante très ornementale, précieuse pour plates-
bandes et corbeilles, rocailles, grottes.

Les Saxifrages demandent, selon les espèces, en particulier
celles de la Section V, tantôt un sol léger, humeux, frais et
une exposition un peu ombragée ; tantôt les endroits secs et
le plein soleil, notamment toutes les espèces de la Section
« Aizoon », qui sont, en outre, des plantes calcicoles. Celles
des Sections II, III et VIII, au contraire, sont des plantes
craignant le calcaire, aimant l'ombre et la fraîcheur. Beau-
coup d'espèces, entre autres celles des Sections IV et IX,
prospèrent parfaitement en pleine terre légère, à exposition
plus ou moins ombragée. A moins d'indications contraires,
on devra réserver les Saxifrages pour la décoration des
rocailles.

SCABIOSA. Scabiense.

caucasica. Fleurs bleu lilas clair 7 » » 80		
— alba. Fleurs blanches. 8 » » 90 Haut. 0 ^m 60 à 1 ^m . — Fl. Juin-Juillet à Août-Sept. — Plates-bandes, corbeilles, bouquets. Plantes des plus élé- gantes, encore peu répandues.		
japonica. S. du Japon compacte bleu 6 » » 70 Fleurs bleu-violet clair, larges d'environ 5 cent. Haut. 0 ^m 60. — Fl. depuis Sept. jusqu'aux gelées. — Plates-bandes, corbeilles d'automne. Plante pour bouquets.		



Saxifraga pensylvanica.



Saxifraga Aizoon.



Scabiosa japonica.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
SCHIZOSTYLIS (Novembre-Mars).		
coccinea Le cent. 6 50 » 80 » 15		
Fleurs écarlates en épi rappelant un petit Glaieul. Haut. 0 ^m 35 à 0 ^m 50. — Fl. Oct.-Nov. — Plante précieuse pour garniture et pour la fleur coupée. N'est malheureusement pas rustique sous le climat de Paris. On doit la relever et la conserver l'hiver sous châssis froid.		
SCILLE. Voir CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS À FLEURS.		
SCOLOPENDRIUM		
vulgare undulatum (jeunes plantes) . . . 14 » 1 50		
Belle Fougère à frondes entières, ondulées, très gracieuses.		
SCUTELLARIA		
lupulina bicolor 5 50 » 60		
Fleurs variant du rose au violet foncé. Haut. 0 ^m 15. — Fl. Juillet-Août. — Rochers, talus, bordures, etc.		
SEDUM		
I. ESPÈCES À FEUILLES CYLINDRIQUES OU SUB-GLOBULEUSES.		
corsicum 5 50 » 60		
Fleurs blanches. Feuilles d'un vert presque bleu. Haut. 0 ^m 10. — Fl. Juin-Août. — Espèce très naine, gazonnante.		
glaucom, Mayer 5 50 » 60		
Espèce naine, gazonnante, à petit feuillage très glauque et à petites fleurs rosées, se succédant tout l'été. Tapis, bordures, rocailles, etc.		
lydium 5 50 » 60		
Petite espèce gazonnante, à feuillage rouge cuivré. Fleurs rosées, se succédant en Juillet-Août.		
Les espèces de ce groupe sont intéressantes pour former des bordures et des gazon dans les endroits secs et sont recherchées pour la mosaïciculture.		
II. ESPÈCES À FEUILLES PLANES		
kamtshaticum. Feuilles vertes. 4 50 » 50		
— aureo-marginatum. Feuillage panaché de jaune. 5 50 » 60		
Fleurs jaunes, paraissant de fin Juin à Sept. Haut. 0 ^m 10 à 0 ^m 15. Bonnes plantes à bordures.		
Maximowiczii. Le cent. 45 » 5 » 55		
Fleurs jaune d'or brillant, en cyme étalée. Haut. 0 ^m 60 à 0 ^m 75. La floraison commence en juillet et dure plusieurs semaines.		
maximum. 5 50 » 60		
Fleurs jaune verdâtre, s'épanouissant en Août-Sept. Haut. 0 ^m 40 à 0 ^m 50.		
spectabile. » » » 80		
Fleurs rose purpurin, se succédant depuis fin Août jusqu'en Oct. Haut. 0 ^m 30 à 0 ^m 40.		
spurius coccineum. Le cent. 35 » 4 » 45		
Fleurs rose carminé foncé. Haut. 0 ^m 10 à 0 ^m 15. — Fl. Juin-Août. — Bordures.		
Les espèces du Groupe II conviennent particulièrement à l'ornementation des plates-bandes et corbeilles, notamment celles d'assez grande taille qui se prêtent, en outre, très bien à la culture en pots.		
SEMPERVIVUM. Joubarbe.		
Allionii. S. cornutum 4 50 » 50		
Fleurs jaune soufre. Feuilles rougeâtres au sommet, en rosettes globuleuses.		
atropurpureum 4 50 » 50		
Fleurs rouges. Rosettes moyennes, lavées de pourpre.		
calcareum 4 50 » 50		
Fleurs rose clair. Feuilles vert glauque, marquées d'une tache pourpre au sommet, en larges rosettes. Vient dans le calcaire. Tiges de 0 ^m 30.		
Funkii. S. soboliferum 4 50 » 50		
Fleurs rosées. Feuilles vert clair, fortement ciliées. Tiges de 0 ^m 08 à 0 ^m 15.		
globiferum 4 50 » 50		
Fleurs jaune pâle. Rosettes jeunes abondantes et longuement pédonculées. Tiges de 0 ^m 15 à 0 ^m 20.		
Laggeri. 4 50 » 50		
Fleurs rose foncé. Feuilles couvertes de poils arançaux blancs et cotonneux. Tiges de 0 ^m 08 à 0 ^m 15.		
pulchellum 4 50 » 50		
Fleurs roses. Feuilles rougeâtres à la base, vertes au sommet, garnies de longs poils blancs.		

SEMPERVIVUM (suite)

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
lectorum cupreum 4 50 » 50		
Rosettes grandes, à larges feuilles étalées, d'un coloris vieux rose poudré de glauque. Fleurit rarement.		
lomentosum. 4 50 » 50		
Fleurs rose vif. Feuilles pourvues de nombreux poils arançaux blancs, disparaissant en partie à l'Automne ou à l'ombre.		
triste. 4 50 » 50		
Fleurs rose foncé. Rosettes moyennes, entièrement couleur lie de vin.		
valesiacum 4 50 » 50		
Fleurs jaune clair. Petites rosettes finement velues.		
La floraison des Joubarbes s'effectue d'ordinaire en Juin-Juillet. On les utilise pour l'ornementation des parties sèches et arides des rocailles, rochers, des ruines, des vieilles murailles, etc., mais ces plantes sont surtout précieuses pour la formation de motifs de mosaïciculture. En général, elles préfèrent une terre légère et sèche.		
SENECIO. Seneçon.		
clivorum (Nouv.). Voir page 8 9 » 1 »		
mikanioides. Voir DELAIRIA scandens.		
Veitchianus (Nouv.). Voir page 8 11 » 1 25		
Wilsonianus (Nouv.). Voir page 8 11 » 1 25		

SILENE

Asterias grandiflora 5 50 » 60		
Fleurs rouge écarlate intense, en cymes compactes arrondies. Haut. 0 ^m 70 à 1 ^m . — Fl. Juin-Août.		
rupestris 5 50 » 60		
Fleurs blanches, nombreuses, s'épanouissant de Juin en Août. Haut. 0 ^m 15 à 0 ^m 20.		
Schafta. 4 » 45		
Fleurs rose purpurin, se succédant de juillet à Octobre. Plante ne dépassant pas 0 ^m 20, propre, ainsi que la précédente, à la décoration des rocailles ou à la formation de jolies bordures et de tapis.		



Silene Asterias grandiflora.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
SILPHIUM		
perfoliatum	6 50	» 75
Fleurs jaunes. Feuilles entières, ovales, soudées deux à deux. Haut. 2 ^m à 2 ^m 50. Belles plantes très ornementales, fleurissant de juillet à Septembre, recommandables pour la décoration des pelouses et des pentes avoisinant les cours d'eau, soit en sujets isolés, soit en groupes.		
SOLEIL. Voir HELIANTHUS.		
SOLIDAGO. Verge d'or.		
canadensis nana.	6 50	» 70
Fleurs jaune d'or, formant une vaste panicule pyramidale. Variété intéressante par sa petite taille, qui ne dépasse généralement pas 0 ^m 50, et la rend propre à servir de bordure aux grands massifs d'arbustes. Corbeilles, plates-bandes.		
gigantea	6 50	» 70
Fleurs jaune d'or. Belle espèce à tiges et rameaux bruns. Haut. 1 ^m 50.		
lævigata	» »	» 90
Fleurs jaunes, en corymbes compacts. Feuillage large, abondant, épais, vert glauque. Espèce bien distincte, à floraison tardive, se prolongeant jusqu'aux gelées. Haut. 1 ^m à 1 ^m 50.		
rigida	» »	» 90
Fleurs jaunes, réunies en corymbes composés terminant la tige qui est simple. Haut. 1 ^m à 1 ^m 50.		
spectabilis	» »	» 70
Fleurs jaune d'or, odorantes. Haut. 1 ^m à 2 ^m . Belle espèce très florifère.		
en mélange	Le cent. 30	» 3 50
Plantes d'une très grande robusticité, fleurissant d'ordinaire de juillet-Août à Septembre. On les utilise avantageusement dans les plates-bandes et les massifs. Elles réussissent à l'ombre et dans les endroits frais et même humides.		
SPARAXIS. Voir CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.		
SPERGULE pilifère. Voir SAGINA subulata.		
SPIRÆA		
Aruncus. Barbe-de-bouc.	5 »	» 55
Fleurs blanches, paraissant en Juin-Juillet. Haut. 1 ^m à 1 ^m 50. Plates-bandes, pelouses et parties accidentées. Terres tourbeuses, fraîches et exposition un peu ombragée de préférence. Ses fleurs, formant de beaux panaches, sont recherchées pour bouquets et garniture de vases d'appartement.		
Filipendulina. Fleurs blanc rosé	5 50	» 60
Filipendulina flore pleno. Fleurs pleines, blanches, simulant des flocons de neige	6 »	» 65
Haut. 0 ^m 40 à 0 ^m 60. — Fl. fin Mai à Juin-Juillet. — Lieux secs et pierreux, mais réussit en bonne terre saine, légère et même à mi-ombre.		
lobata venusta.	5 50	» 60
Fleurs rose purpurin, s'épanouissant en Juin-Juillet. Haut. 0 ^m 60 à 1 ^m 20. Superbe plante aimant l'ombre et la terre de bruyère tourbeuse.		
palmeta. Fleurs rouge cramoisi clair particulièrement brillantes. Une des plus belles espèces du genre.	5 »	» 55
palmeta alba. Fleurs blanches	6 »	» 65
Haut. 0 ^m 40 à 0 ^m 60. — Fl. Août. — Plantes très recommandables pour bordures et corbeilles en terre de bruyère.		

SPIRÆA (suite)

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
Ulmia elegans. Reine-des-prés. Fleurs blanc rosé	6 »	» 65
Ulmia flore pleno. Fl. pleines, blanc jaunâtre.	5 50	» 60
Haut. 1 ^m à 1 ^m 20. — Fl. juillet-Août. — Plantes très décoratives pour plates-bandes, massifs, groupes sur pelouses, etc. Aiment les terres humides.		

STACHYS

lanata	Le cent. 35	» 4 50
Fleurs purpurines. Haut. 0 ^m 30 à 0 ^m 50. Feuillage blanc cotonneux et velouté, très ornemental. Plante très recherchée pour bordures en terres sèches et arides.		

STATICE**I. — FLEURS PANICULÉES**

incana hybrida varié	Le cent. 50	» 5 50
Fleurs variant du blanc rosé au rouge cuivré foncé. Excellentes plantes pour bouquets frais et perpétuels. Plates-bandes, corbeilles. Haut. 0 ^m 30 à 0 ^m 35. — Fl. juillet à Sept.		
tatarica	5 50	» 60
Fleurs roses. Haut. 0 ^m 25 à 0 ^m 30. — Fl. juillet-Sept.		
Les Statice de cette section sont des plantes très rustiques, formant de belles touffes particulièrement adaptées à la décoration des plates-bandes, corbeilles, pelouses, terrains en pente, rocailles, etc. Leurs fleurs sont très recherchées pour bouquets frais ou perpétuels.		

II. — FLEURS EN TÊTES GLOBULEUSES (Armeria)

Gazon d'Espagne. G. de Hollande. G. d'Olympe.

Armeria rose. Armeria vulgaris. A. maritima	Le cent. 25	» 3 »
Armeria blanc	Le cent. 30	» 3 50
Armeria pourpre	Le cent. 25	» 3 »
Haut. 0 ^m 10 à 0 ^m 15. Fleurs se succédant en Mai et parfois jusqu'en Juin-Juillet. Plantes convenant admirablement pour bordures et pour tapisser et gazonner les talus, pentes, même les dunes, en terrains légers ou sablonneux.		
pseudo-Armeria blanc. Armeria cephalotes. A. latifolia	6 50	» 70
pseudo-Armeria rose.	5 50	» 60
pseudo-Armeria en mélange	5 50	» 60
Haut. 0 ^m 30 à 0 ^m 50. — Fl. Mai-Juin à Sept.		
pseudo-Armeria mauritanica	6 50	» 70
Fleurs roses, se succédant tout l'Été. Haut. 0 ^m 40 à 0 ^m 50.		
pseudo-Armeria à grande fleur varié (Nouv.) Voir page 8.	7 50	» 80
Le Statice pseudo-Armeria et ses variétés produisent un très bel effet sur les plates-bandes, dans les corbeilles et sur les rocailles, et leurs fleurs sont très utiles pour bouquets. Terres légères très saines, à exposition chaude. Craignent les froids vifs et les hivers humides.		

STENACTIS

speciosa. Erigeron speciosus.	Le cent. 40	» 4 50
Fleurs bleu clair ou lilas, à disque jaune, s'épanouissant en Septembre-Octobre. Haut. 0 ^m 40 à 0 ^m 60. Plates-bandes et corbeilles. Réussit partout, sans aucun soin.		



Spiræa Aruncus.



Statice incana hybrida.



Spiræa Filipendulina flore pleno.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.		Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
STEVIA			THLADIANTHA (suite)		
serrata	5 50	» 60	Oliveri hybride (Vilm.) (Nouv.) V. p. 9 . 14 »	1 50	
Fleurs blanchâtres. Haut. 0 ^m 80. — Fl. Juillet à Oct. —			Cucurbitacées rustiques, grimpantes, très élégantes, pou-		
Plates-bandes, corbeilles. Excellente plante pour la fleur coupée.			vant atteindre plusieurs mètres. Utilisées pour couvrir les		
			murs ou garnir des troncs d'arbres, ainsi que les terrasses,		
			treillages, borceaux, etc.		
STIPA			THLAPSI. Voir IBÉRIS.		
pennata	5 50	» 60	THYM nain pour bordures.		
Belle Graminée de 0 ^m 40 à 0 ^m 50 de haut, produisant en			plants repiqués	Le cent. 7 50	1 »
juin-juillet de gracieuses inflorescences recherchées pour			plants plus forts.	Le cent. 30	» 3 50
l'ornementation des vases et meubles de salon, la confection					
des bouquets perpétuels. Pelouses, bordures en terrains légers					
et secs.					
STOKESIA			TIGRIDIA. Voir CATALOGUE GÉNÉRAL.		
cyanea. Fleurs bleues.	6 50	» 70	TRADESCANTIA virginica. V. ÉPHÉMÈRE de Virginie.		
cyanea alba. Fleurs blanches.	7 »	» 80	TRÉFLE D'EAU. Voir MENYANTHES trifoliata.		
Fleurs rappelant celles de la Scabieuse du Caucase, se suc-			TRICYRTIS		
cédant de Juin à Octobre. Haut. 0 ^m 30 à 0 ^m 50. Plates-bandes et			hirta	5 50	» 60
corbeilles en terrains sablonneux, exposés au midi.			Jolie Liliacée à fleurs blanches, ponctuées de violet, de		
			pourpre et de brun, d'une conformation très originale.		
			Haut. 0 ^m 50 à 0 ^m 80. — Fl. de Sept. jusqu'aux gelées. —		
			Bordure des massifs de terre de bruyère.		
STRUTHIOPTERIS			TRIFOLIUM		
germanica	6 50	» 70	repens tetraphylla atropurpurea	5 50	» 60
Superbe Fougère rustique, à frondes élégamment arquées,			Variété du Trèfle rampant, à fleurs blanches comme celles		
atteignant de 0 ^m 50 à 0 ^m 80 de haut. On l'emploie, groupée ou			du type, caractérisée par ses feuilles, constamment composées		
en sujets isolés, pour la décoration des grottes, rocailles, pe-			de quatre folioles brun pourpre, qui en sont, sans conteste, la		
louses. Lieux ombragés et frais. Fait de jolies potées.			partie la plus ornementale. Bordures, mosaïciculture, rocailles.		
			Peut être tondue comme les gazons.		
SYMPHYANDRA			TRITELEIA. V. CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.		
Hoffmanni	5 50	» 60	TRITOMA. Kniphofia (Septembre-Juin).		
Fleurs blanches en clochettes, paraissant en juin-juillet.			corallina	Le cent. 60	» 6 50
Haut. 0 ^m 30 à 0 ^m 40. Plates-bandes et rocailles.			Plante naine, très bâtive, atteignant 0 ^m 70 de haut, feuil-		
			lage fin et court, hampes de 0 ^m 75 à 1 ^m , épis moyens, nom-		
			breux, couleur écarlate.		
TEUCRIUM. Germandrée.			Mac Owani	Le cent. 28	» 3 20
Chamædrys. Petit-Chêne. Le cent. 35 » 4 »		» 45	Variété naine, très belle, ne dépassant pas 0 ^m 75 à 0 ^m 80.		
Fleurs purpurines, en nombreuses grappes allongées, se			nobilis. Disponible à partir d'Octobre. . 11 »	1 20	
succédant de Mai en Juillet. Haut. 0 ^m 15. Plante à feuillage			Plante très vigoureuse, à feuillage large et long; hampe		
persistant, luisant, très recommandable pour bordures et			atteignant 1 ^m 75 à 2 ^m , très forte, épi bien fourni, très allongé,		
pour décorer les pentes, tertres et talus en terrains secs.			de couleur rouge corail passant à l'orange.		
			rufa.	Le cent. 28	» 3 20
			Espèce demi-naine. Hampes atteignant 0 ^m 80 de haut. Epi		
			petits et légers de fleurs rouge orangé passant au jaune clair.		
			Floraison très précoce, abondante et se suc-		
			cédant jusqu'aux gelées. Très recommandable		
			pour bouquets.		
THALICTRUM. Pigamon.					
aquilegifolium album. Fleurs blanches	5 50	» 60			
aquilegifolium roseum. Fleurs rose lilacé	7 50	» 80			
aquilegifolium en mélange	6 50	» 70			
Haut. 1 ^m . — Fl. juin-juillet. — Feuillage très élégant.					
Recommandables pour bouquets et garniture de vases.					
glaucum	5 50	» 60			
Fleurs jaunes. Feuillage vert bleuâtre. Haut. 0 ^m 60 à 1 ^m 50.					
— Fl. juin-juillet.					
Les Thalictrum sont tout à fait recommandables pour					
plates-bandes, rocailles à exposition ombragée et en terrains					
tourbeux ou même frais.					
THERMOPSIS					
fabacea	5 50	» 60			
Haut. 1 ^m 10. — Fl. juillet-Août. — Fleurs jaunes, en					
longues grappes dressées. Plates-bandes.					
THLADIANTHA					
dubia	5 50	» 60			
Fleurs jaunes, paraissant de juin à Septembre et aux-					
quelles succèdent des fruits elliptiques rouge vif assez dé-					
coratifs.					
Oliveri (Nouv.). Voir page 9.	9 »	1 »			
Fleurs jaunes grandes et abondantes, se montrant en					
juillet-Août. Haut. 5 à 10 ^m .					



Stokesia cyanea.



Thalictrum aquilegifolium.



Tritoma rufa.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les div. fr. c.	La pièce. fr. c.
--	--------------------	---------------------

TRITOMA (suite)

Uvaria grandiflora	Le cent. 28 » 3 20	» 40
------------------------------	--------------------	------

Une des plus belles plantes, aussi bien pour la pleine terre que pour potées; grands et nombreux épis, couleur de feu et de très longue durée. Haut. 1^m à 1^m20.

Ces plantes magnifiques peuvent passer les hivers moyens en pleine terre sous une couverture de feuilles.

Elles se plaisent aux expositions chaudes et prospèrent en terre légère, riche en humus, fraîche, saine et poreuse. Leur floraison a généralement lieu depuis Août jusqu'aux gelées. On les utilise avantageusement dans les corbeilles et les plates-bandes; elles font un superbe effet en petits groupes sur les pelouses.

TROLLIUS

asiaticus flore croceo.	6 50	» 70
---------------------------------	------	------

Variété très rare, d'une belle couleur orange foncé. Une des plus belles du genre. Haut. 0^m30 à 0^m50. — Fl. Mai-Juin.

europæus Orange globe	7 50	» 80
---------------------------------	------	------

Très grandes fleurs jaune orangé brillant, s'épanouissant de Mai en Août. Haut. 0^m40 à 0^m60.

europæus Fire globe.	7 50	» 80
------------------------------	------	------

Fleurs doubles, très grandes, d'un jaune foncé remarquable, teinté de rouge-brun sur le revers des pétales. Haut. 0^m30 à 0^m40. — Fl. Mai-Juin.

Bonnes plantes pour plates-bandes, talus, rocailles en terrain léger, frais ou en bonne terre de jardin saine, mais fraîche. Se plaisent bien à mi-ombre.

TROPÆOLUM. l'Œil CARPÈNE.

Voir aussi le CATALOGUE GÉNÉRAL et le CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.

TUBÉREUSE. Voir CATALOGUE GÉNÉRAL et le CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.**TULIPE. Voir CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.****TUNICA**

Saxifraga. Fleurs rose tendre.	4 »	» 45
--	-----	------

Saxifraga flore pleno. Fl. doubles. (Nour.).		
---	--	--

Voir page 9 18 » 2 »

Plantes touffues et trappues, ne dépassant pas 0^m30 de haut, couvertes de fleurs de Mai-Juin à Septembre. On en fait de très jolies bordures et on les utilise avantageusement dans les plates-bandes et les corbeilles, ainsi que pour orner talus et rocailles.



Tunica Saxifraga.

TYDÆA. Voir CATALOGUE GÉNÉRAL et le CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.**UNIOLA**

latifolia.	5 50	» 60
--------------------	------	------

Élégante Graminée de 0^m50 à 0^m80 de haut, épiant de Juin en Août. Plates-bandes, grandes corbeilles. Inflorescences recherchées pour bouquets frais et secs.

VACCINIUM

Vitis-Idæa. Myrtille rouge	5 50	» 60
--------------------------------------	------	------

Fleurs blanches ou rosées, se succédant de Mai à Juillet. Fruits rouges, globuleux, décoratifs, mûrissant en Août-Septembre. Feuilles persistantes, ressemblant au Buis. Plante précieuse pour la décoration des rochers, pentes, talus plus ou moins ombragés en terrains siliceux ou terre de bruyère.

VALÉRIANE. Centranthus.

grecque. Voir POLÉMOINE.

des jardins rouge. *C. ruber*.

Le cent. 45 » 5 »	» 55
-------------------	------

des jardins rouge foncé.	Le cent. 45 » 5 »	» 55
----------------------------------	-------------------	------

des jardins blanche.	Le cent. 55 » 6 »	» 65
------------------------------	-------------------	------

Plantes de 0^m80 à 1^m de haut, fleurissant de Mai-Juin à Juillet-Août, très recherchées pour plates-bandes. Rustiques; réussissent en tous terrains, même calcaires, non humides.



Valériane des jardins rouge.

VALERIANA

pyrenaica.	5 50	» 60
--------------------	------	------

Fleurs carnées ou purpurines s'ouvrant en Juin-Juillet. Haut. 0^m80 à 1^m. Plante robuste, très décorative, recommandable pour plates-bandes et rocailles.

VERGE D'OR. Voir SOLIDAGO.**VERBASCUM. Molène.**

phœniceum. <i>M. de Phénicie</i>	5 50	» 60
--	------	------

Fleurs variant du blanc violacé au violet plus ou moins nuancé; coloris curieux. Haut. 1^m. — Fl. de Mai en Août. — Plates-bandes et rocailles.

VERONICA. Véronique.**I. — ESPÈCES HERBACÉES**

Allionii.	4 50	» 50
-------------------	------	------

Fleurs bleu foncé, paraissant en Juillet-Août. Haut. 0^m10 à 0^m40. Rocailles, talus et pentes sèches.



Verbascum phœniceum.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

VERONICA (suite)

Les dix. | La pièce.
fr. c. | fr. c.

filiformis	5 50	» 60
Plante rampante, formant de larges tapis se couvrant, en Avril-Mai, de nombreuses fleurs bleu tendre.		
gentianoides. Fleurs gris de lin veiné de bleu.	Le cent. 45	» 55
gentianoides alba. Fleurs blanches.	Le cent. 50	» 50
Plantes de 0 ^m 25 à 0 ^m 35 de haut, donnant, en Mai-Juin, de belles grappes de fleurs atteignant jusqu'à 0 ^m 15 de long. Plantes-bandes, corbeilles, rocailles, etc.		
Hendersonii. <i>V. subsessilis</i>	7	» 80
Une des plus belles Veroniques vivaces de pleine terre formant des touffes de 0 ^m 40 à 0 ^m 60 et produisant pendant tout l'Été de longs épis de fleurs d'un beau bleu foncé.		
serpyllifolia	5 50	» 60
Fleurs blanchâtres, veinées de bleu, en grappes terminales. Haut. 0 ^m 10 à 0 ^m 30. — Fl. Mai-Oct. Bonne plante tapissante pour les parties fraîches des rocailles.		



Veronica spicata.

spicata	5 50	» 60
Fleurs bleu vif, en grappes spiciformes, atteignant jusqu'à 0 ^m 10 de long. Haut. 0 ^m 20 à 0 ^m 30. — Fl. Juin-Juillet.		
Ces diverses espèces de Veroniques sont très recommandables, en raison de leur rusticité, pour l'ornementation des plates-bandes et corbeilles; celles de petite taille forment de jolies bordures et de superbes tapis fleuris sur les talus, pentes et autres endroits accidentés.		

VERONICA (suite)

II. — ESPÈCES FRUTESCENTES

Les dix. | La pièce.
fr. c. | fr. c.

Bidwillii	5 50	» 60
Fleurs blanches, abondantes au printemps. Feuilles persistantes rappelant celles de la Bruyère. Petite plante étalée, demi-rustique; excellente pour rocailles.		
buxifolia	5 50	» 60
Fleurs blanches. — Fl. . té. — Haut. 0 ^m 60 à 1 ^m .		
carnosula	5 50	» 60
Fleurs blanches, à anthères jaune rougeâtre, disposées en épis courts, rapprochés, formant bouquet au sommet des rameaux et paraissant en Été. Tiges souvent couchées.		
Les espèces de cette section, toutes originaires de la Nouvelle-Zélande, sont bien différentes comme port et aspect des Veroniques européennes, asiatiques et américaines. Ce sont plutôt des arbustes, ou tout au moins des arbrisseaux, à feuilles généralement persistantes. Terrains très sains et protéger l'hiver. La culture en pots leur réussit très bien.		

VINCA. Perrenche.

major. Grande Perrenche. Fleurs bleu clair.	Le cent. 25	» 3	» 35
major foliis variegatis.	Le cent. 30	» 3 50	» 40
Variété à feuilles panachées et striées de blanc jaunâtre. Haut. 0 ^m 30 à 0 ^m 40. — Fl. Mars à Mai-Juin. — Refleurit parfois à l'automne.			
minor. Petite Perrenche. Fleurs bleues.	Le cent. 20	» 2 50	» 30
minor alba. Fleurs blanches.	Le cent. 25	» 3	» 35
minor foliis aureis. Variété à feuillage doré.	Le cent. 40	» 4 50	» 50
Haut. 0 ^m 15 à 0 ^m 20. — Fl. Mars à Juin. — Refleurit parfois à l'automne.			
Les Perrenches, par la présence de nombreuses tiges stériles toujours couchées, sont particulièrement recommandables pour l'ornementation des rocailles et surtout pour former des tapis de verdure sous les arbres non résineux, en terrains plats ou en pente.			

VIOLA

cornuta à grande fleur violet foncé (Nouv.).

Voir page 9. Le cent. 60 » 7 » » 80

VIOLETTE

La France (en mottes)	Le cent. 30	» 3 50	» 40
Variété très franchement remontante, à fleurs très grandes, d'un bleu-violet à reflet métallique, portées par de longs pédoncules.			

Princesse de Galles (en mottes).

Le cent. 30 » 3 50 » 40

Violette des quatre-saisons, bien remontante, à fleurs très grandes, très odorantes et d'un joli violet clair. Très avantageuse pour la confection des bouquets.

VIOLETTE DE PARME

de Nice (en touffes)	Le cent. 40	» 4 50	» 50
Marie-Louise (en touffes)	Le cent. 40	» 4 50	» 50



Veronica gentianoides.

CLÉMATITES A GRANDES FLEURS

Livrables d'Octobre en Mai.

Il existe actuellement un assez grand nombre de variétés de Clématites issues de croisements entre les *C. patens*, *C. Jackmanni*, *C. lanuginosa*, etc., variétés ne présentant entre elles, dans beaucoup de cas, que des différences de nuances qu'il est souvent difficile de faire saisir dans une description forcément sommaire. Aussi, pour éviter à nos clients l'ennui d'un choix embarrassant, avons-nous cru devoir nous limiter, au moins pour cette année, à une vingtaine de variétés choisies parmi celles présentant le plus de qualités réunies.

Nous sommes toutefois à la disposition des amateurs pour leur procurer les variétés non annoncées qui pourraient les intéresser.

ABRÉVIATIONS : (Jack.) Jackmanni, (Lan.) lanuginosa, (Pat. d.) Patens double.

VARIÉTÉS NOUVELLES OU PEU RÉPANDUES

Jeunes plantes en pots La pièce, 3 »

(Lan.) **Marcel Moser.** Très grande fleur atteignant jusqu'à 0^m20 de diam. Mauve avec une ligne médiane rouge. || (Lan.) **Nelly Moser.** Fleur à fond blanc nuancé de mauve, maculé carmin le long de la nervure médiane. Très jolie variété bien distincte.

(Jack.) **Ville de Lyon.** Fleur dressée, portée par un pédoncule robuste, sépales arrondis et ondulés. Coloris carmin. Une des plus jolies variétés à fleur rouge.

COLLECTION GÉNÉRALE

Jeunes plantes en pots au choix de l'amateur (Nouv. exceptées), les dix. 19 » ; la pièce. 2 »

— — à notre choix. (— —) — 18 » ; — 1 90

Collection de 12 variétés à notre choix. fr. 21 50

— 6 — — 11 40

(Lan.) **Bangholm Bell.** Blanc pur, très belle.(Jack.) **Comtesse du Bouchaud.** Rose tendre.(Lan.) **Duchesse de Cambacérés.** Très grande fleur, bien faite, d'un beau bleu ciel.(Pat. d.) **Duchesse d'Edimbourg.** Double, imbriquée, blanc pur, très belle.(Jack.) **Gipsy Queen.** Fleur grande, violet foncé velouté.(Jack.) **Jackmanni (type).** Beau coloris violet foncé. La plus florifère de toutes les Clématites à grande fleur.(Jack.) **Jackmanni alba.** Fleur blanche, superbe; plante très florifère.(Jack.) **Jackmanni superba.** Violet foncé, nuancé pourpre.(Lan.) **Jeanne d'Arc.** Grande fleur, blanc pur.(Jack.) **Madame Baron Veillard.** Fleur d'un coloris rose vineux; plante très vigoureuse, à floraison tardive.(Jack.) **Madame Grangé.** Fleur d'un beau coloris pourpre velouté foncé; extra.(Lan.) **Madame Le Coultre.** Fleur blanche très élégante; sépales arrondis.(Lan.) **Madame Van Houtte.** Une des plus belles Clématites à fleur blanc pur.(Jack.) **Mademoiselle Toriana.** Belle fleur, bleu violacé.(Jack.) **Modesta.** Bleu clair, veiné plus foncé; superbe variété à coloris bien distinct.(Lan.) **Papa Christen.** Blanc rosé, veiné foncé.(Pat. d.) **Proteus.** Fleur double, rose pourpre, centre rose. Donne des fleurs simples en Automne.(Lan.) **The President.** Fleur pourpre violacé. Variété remarquable.

Culture et emplois. — Les abréviations figurant entre parenthèses devant le nom des variétés indiquent le groupe botanique auquel chaque variété doit être rattachée. Les différentes espèces de Clématites à grandes fleurs demandent, pour bien s'épanouir, à être soigneusement taillées. Or, la taille varie avec chaque groupe. Le *C. Jackmanni* et ses variétés, qui fleurissent sur le bois de l'année, doivent être rabattues en hiver très près du sol, en ayant soin de ménager deux ou trois pousses très vigoureuses. Le *C. patens* fleurissant sur le bois de l'année précédente, on devra maintenir la tige presque intacte, c'est-à-dire conserver toutes les pousses vigoureuses et ne tailler qu'à huit ou dix yeux. Après la floraison, supprimer les rameaux fleuris pour éviter la production des graines.

Le *C. lanuginosa* et les quelques formes qui en dérivent sont remontants; pour ce groupe, la taille se borne à la suppression des parties desséchées pendant l'hiver; après la première floraison, supprimer les tiges trop faibles et celles ayant porté fleurs.

Les Clématites prospèrent à peu près en tous terrains meubles et légers. On assure une bonne réussite en plantant dans une fosse de 0^m60 en tous sens, bien drainée, que l'on remplit d'un mélange à parties égales de terre franche, de terre de bruyère ou de sable.

Arroser copieusement pendant toute la durée de la végétation. L'humidité en excès est au contraire nuisible en hiver.

Emplois. — Les Clématites à grandes fleurs sont surtout précieuses pour garnir les tonnelles, les palissades, pour faire des colonnades au milieu des pelouses. Les variétés robustes, telles que celles du *C. Jackmanni* se prêtent à merveille à la garniture des troncs d'arbres

CLÉMATIS DIVERS

	Les dix.	La pièce.
	fr. c.	fr. c.
integrifolia. <i>C. à feuilles entières.</i>	5 »	» 55

Fleurs bleu foncé à l'intérieur. Haut. 0^m50 à 0^m70. — Fl. Juin-Juillet en Août. — Plantes-bandes.

Davidiana	9 »	1 »
----------------------------	-----	-----

Fleurs bleu clair, en bouquets latéraux, ressemblant à celles de la jacinthe. Haut. 0^m60 à 1^m. — Fl. Sept. — Décoration des pelouses, des perspectives; bordures de grands massifs d'arbustes.

	Les dix.	La pièce.
	fr. c.	fr. c.
grata	9 »	1 »

Belle plante fleurissant en Août-Septembre; fleurs blanches teintées de bleu.

recta	9 »	1 »
------------------------	-----	-----

Fleurs blanches, odorantes, paraissant en Juin-Juillet. Haut. 1^m et jusqu'à 2^m en bons terrains. Partie centrale des grandes plates-bandes; groupes d'arbustes. Bouquets.

CLÉMATIS DIVERS (suite)

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
recta flore pleno. (Nouv.). Voir page 5. . . » »	3 »	»
Cette variété, ainsi que les quatre Clématis de la page précédente, n'exigent pas de taille. On les traite comme des plantes vivaces ordinaires en ayant soin de rajeunir les pieds tous les 3 ou 4 ans.		
montana grandiflora	13 »	1 50
Très belle et vigoureuse variété, fleurs blanches paraissant en Mai, plus grandes que dans le type.		
montana paniculata	12 »	1 40
Espèce japonaise à fleurs blanches, disposées en panicules extrêmement abondantes. Très recommandable pour tapisser les murs, les grilles, la ramure des vieux arbres, etc. — Fl. Été.		

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
montana rubens.	» »	3 »
Variété récemment introduite de la Chine centrale. Diffère du <i>C. montana</i> type par ses fleurs plus grandes, d'une agréable couleur rose et par la teinte rouge que présentent les tiges et les pédoncules. Haut. 5 à 6 ^m . Ses premières fleurs paraissent en Mai et se succèdent jusqu'en Juin. Fleurit sur le bois de l'année précédente. Tailler après la floraison.		
viticella alba. Petites fleurs blanches	18 50	2 »
viticella kermesina. Fleurs moyennes rouge cramoisi foncé, à reflets feu	18 50	2 »
Ces deux variétés du <i>C. viticella</i> sont très vigoureuses et fleurissent depuis Juin jusqu'aux gelées. On les traite de la même façon que le <i>C. Jackmanni</i> , c'est-à-dire qu'on doit les rabattre en hiver très près du sol en ayant soin de ménager deux ou trois pousses très vigoureuses.		

EREMURUS

Les *Eremurus* exigent un terrain léger, chaud et bien sain. Il faut les planter en Septembre-Octobre, Novembre au plus tard, en ayant soin d'enterrer très peu la souche, de façon que le bourgeon central soit à peine recouvert, et d'étaler les racines presque horizontalement. Réunis par groupes de trois ou quatre plantes sur les points dégagés des pelouses ou des plates-bandes, les *Eremurus* produisent le plus bel effet décoratif. D'autre part, leurs longues hampes fleuries sont particulièrement précieuses pour orner les grands vases d'appareils, leur floraison durant dans ce cas encore plus longtemps qu'en plein air; elles sont très recherchées par les grands fleuristes.

Tous les prix indiqués ci-après s'entendent pour plantes de force à fleurir.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
E. Bungei	38 »	4 »
Cette espèce, bien distincte, produit une ou plusieurs hampes de 1 ^m à 1 ^m 30 de haut, terminées chacune par une grappe longue de 0 ^m 50 à 0 ^m 60, bien fournie de grandes fleurs d'un beau jaune vif, s'épanouissant à la fin de Juin.		

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
E. Elwesii	45 »	5 »

Cet hybride est, sans conteste, le plus beau et d'ailleurs le géant du genre. Son feuillage, d'un vert cru, se conserve frais jusqu'au delà de la floraison. Hampe très forte, atteignant jusqu'à 3^m. Très longue grappe bien fournie de grandes fleurs rose tendre, qui s'épanouissent vers la fin de Mai.

E. Himalaicus	28 »	3 »
--------------------------------	------	-----

Feuillage ample, vert cru, formant au printemps une immense rosette. Hampe très forte, pouvant atteindre et même dépasser 2^m50 de hauteur et portant sur une longueur de plus d'un mètre des centaines de fleurs blanches, larges de 2 à 3 cent., et s'épanouissant successivement de bas en haut durant la deuxième quinzaine de Mai. Plante robuste et de culture facile.

E. Isabellinus (Vilm.)	45 »	5 »
---	------	-----

Cet hybride, obtenu dans nos cultures de Verrières d'un croisement des *Eremurus Bungei* et *Olgæ*, donne des hampes de 1^m50 et au delà, bien fournies de fleurs grandes, d'une couleur rose abricoté intermédiaire entre le rose de l'*Olgæ* et le jaune du *Bungei*, s'épanouissant à la fin de Juin. La Société nationale d'Horticulture de France lui a décerné un Certificat de Mérite.

E. Olgæ	» »	7 50
--------------------------	-----	------

Cette belle espèce, encore très peu répandue jusqu'ici, fleurit vers la fin de Juin et sa floraison est d'une durée sensiblement plus longue que celle des autres *Eremurus*. Hampes atteignant de 1^m50 à 1^m80. Forte grappe de fleurs rose tendre, grandes et remarquablement belles.

E. robustus	45 »	5 »
------------------------------	------	-----

Grande et belle espèce, fleurissant dans la première quinzaine de Juin. Feuilles glauques, dressées, molles. Hampe florale atteignant de 2^m à 2^m20; fleurs grandes, rose tendre.



Eremurus.

FUCHSIAS HYBRIDES

Livrables à partir d'Avril et jusqu'en Mai-Juin.

VARIÉTÉS D'OBTENTION RÉCENTE OU PEU CONNUES

La pièce

1 »

Alfred Neymarck (double). *Pétales larges, palmés, mauve lilacé ; sépales corail.*

Amiral Evans (simple). *Pétales lilas argenti clair ; sépales blanc rosé.*

Bertrade (double). *Plante naine formant un buisson couvert de fleurs blanches, sépales rouge vineux.*

Colonel Branlières (double). *Pétales violet vineux ; sépales rouge carmin.*

Dollarprinzessin (double). *Pétales violet foncé ; sépales rouge carmin. Très florifère.*

Frau Henriette Ernst (simple). *Pétales rouge violacé ; sépales cramoisi clair. Très florifère.*

Général d'Amade (double). *Corolle composée de pétales violet clair mélangés de pétales roses ; sépales carmin.*

Général Drude (double). *Pétales rose tendre ; sépales rouge carmin.*

Général Liautey (double). *Pétales blancs, légèrement teintés de rose ; sépales rouge vif.*

Sylvia (double). *Pétales blanc veiné de rose ; sépales relevés d'un rouge franc. Plante très florifère.*

COLLECTION GÉNÉRALE

Variétés au choix de l'amateur (Var. récentes exceptées) Le cent d'une même var. 60 » ; Les dix, 6 50 ; La pièce, » 70
— à notre choix. (— — —) — — — 50 » ; — 5 50 ; — » 60

VARIÉTÉS SIMPLES

Alice Bull. *Pétales vermillon ; sépales blancs.*

Alice Hoffmann. *Pétales blanc pur ; calice rouge. Plante naine très florifère, précieuse pour bordures.*

Cupidon. *Rouge. Très florifère.*

Daniel Lambert. *Pétales rouge violacé ; sépales rouge clair.*

Émile Zola. *Pétales rouge brique clair ; sépales rouges.*

Erecta. *Pétales rose pâle. Fleurs dressées.*

Germanica. *Pétales violacés ; sépales rouge foncé.*

Henri Henkel. *Pétales et sépales teintés rouge corail. Fleurs en longues grappes.*

Madame Jules Chrétien. *Pétales blanc mat ; sépales rouges.*

Madame Rabotte. *Rouge vermillon tendre.*

Mademoiselle Éva Boëgg. *Pétales rose lilas teinté magenta ; sépales blancs, nuancés de rose.*

Marie Aubin. *Pétales bleus ; sépales rouges. Très florifère.*

Mistress Rundle. *Fleurs tubuleuses ; pétales rouge feu ; sépales saumon.*

Monsieur Alphand. *Pétales rouge violet ; sépales rouges.*

Monsieur Louis Berger. *Pétales rouge carmin ; sépales carmin franc.*

Monsieur Sallier. *Rouge clair.*

Robert Blatry. *Pétales rose vif teinté chair ; sépales blancs. Très florifère.*

VARIÉTÉS DOUBLES

Abbé David. *Pétales d'un beau violet ; sépales rouge foncé.*

Abbé Gourdon. *Pétales bleu ardoisé et rouge ; sépales rouges.*

Adeline Fabre. *Pétales blanc de lait ; sépales rose pâle.*

Auguste Hardy. *Pétales rose mauve ; sépales rose pâle.*

Baron de Ketteleer. *Pétales violet prune ; sépales retroussés rouge sang.*

Cléopâtre. *Pétales rose mauve ; sépales rouge clair.*

Coquelin. *Pétales mauves ; sépales rouges.*

Deuil de Courbet. *Pétales rouges panachés de violet ; sépales roses.*

Duchess of Edimburgh. *Pétales violet évêque ; sépales rouge corail.*

Félicien David. *Pétales bleu et violet, veinés de rouge ; sépales rouge carmin.*

Général Voyron. *Pétales rouge cocardeau ; sépales horizontaux, rouge vineux.*

Gustave Nadand. *Pétales violet prune ; sépales rouges.*

Le Pacha. *Pétales violet velouté à reflet sang ; sépales rouges.*

Madame Bruant. *Pétales rose mauve ; sépales rouges.*

Madame Carnot. *Pétales blancs, veinés de rose ; sépales rouges.*

Mastodonte. *Pétales violet foncé ; sépales rouges.*

Meyerbeer. *Pétales blancs ; sépales rouges.*

Ministre Boucher. *Pétales violet franc ; sépales rouge foncé.*

Monsieur Bernard. *Pétales violet évêque ; sépales rouges.*

Pierre Loti. *Pétales rouge violacé ; sépales rouges.*

Rubens. *Pétales violet mauve ; sépales rouges.*

Théroigne de Méricourt. *Pétales blanc pur ; sépales rouge vif.*

Victor Hugo. *Pétales violet pourpre, marbrés de rouge ; sépales rouge sang.*

Voltaire. *Pétales violet prune, veinés de rose ; sépales écarlates.*

VARIÉTÉS A RAMEAUX PLEUREURS

Marinka. *Fleurs rouges.*

Monsieur Keteleer. *Fleurs blanc et rose.*

Charlotte Sallier. *Fleurs rosées.*

Madame Sallier. *Fleurs saumon.*

FUCHSIAS DIVERS

FUCHSIA

procumbens.

Fleurs petites, jaunâtres et sans effet, mais auxquelles succèdent de grosses baies rouge magenta, persistant plusieurs mois, très décoratives pendant l'hiver. Petite plante rampante, propre à la décoration des terrasses, balcons, suspensions. Hiverner en orangerie.

Les dix. | La pièce.
fr. c. | fr. c.

5 50 » 60

FUCHSIA

Riccantoni.

Petites fleurs violet et rouge, très abondantes. Haut. 0m80.

— Fl. juin-Nov. — Massifs, corbeilles. Supporte bien les hivers ordinaires de la région parisienne sous une simple couverture de feuilles sèches ou de tiffère.

Riccantoni à feuille panachée (Nouv.).

Voir page 6 » » 1 50

Les dix. | La pièce.
fr. c. | fr. c.

5 50 » 60

GÉRANIUMS ZONALES

(*Pelargonium zonale*)

Livrables à partir d'Avril et jusqu'en Juin.

VARIÉTÉS NOUVELLES

La pièce .

1 »

double Paul Crampel. Même coloris (rouge minium éclatant) et même port que la variété simple si appréciée. Plante de grand effet, à floraison abondante et soutenue.


Dagata. Plante vigoureuse, compacte, produisant en abondance de magnifiques fleurs semi-doubles, d'un beau rose mauve clair, agrémenté de macules blanches à la base des pétales. Fait de superbes potées.

Val Fleuri. Belle variété émettant de grandes ombelles de larges fleurs semi-doubles, d'un rouge orangé clair tout à fait particulier. Le feuillage élégamment frisé de la plante lui donne un cachet tout spécial.

Yvan d'Angeniecq. Plante robuste, très florifère. Fleurs simples, violet velouté intense à reflets solférino, ombré ou liséré rouge à la périphérie; les deux pétales supérieurs sont en outre maculés de feu; le tout rehaussé au centre d'une tache oculaire blanche. Coloris nouveau.

COLLECTION GÉNÉRALE

Au choix de l'amateur (à l'exception des var. cotées). Le cent d'une même var., 30 » ; Les dix, 3 50 ; La pièce, » 40
A notre choix. — — — 27 » ; — 3 » ; — » 35

 **AVIS IMPORTANT.** — Livraison à partir d'Avril et jusqu'en Juin en boutures bien établies. Sur demande, nous fournirons exclusivement des plantes fleuries, mais moyennant une plus-value de 5 fr. par cent sur les prix cotés.

I. — VARIÉTÉS SIMPLES

FLEURS ROUGES

Charles Foucard. Rouge vermillon foncé.
Étincelle. Rouge vermillon vif; fortes ombelles. Recommandable pour terrains secs.
Gloire Lyonnaise. Grandes fleurs, rouge écarlate orangé vif.
Paul Crampel. Rouge minium éclatant.
Paul Detaille. Rouge écarlate feu.
Paul Neyron. Rouge vif.
Paul-Louis Courier. Rouge amarante.
Vulcain. Ombelles énormes, rouge intense.

FLEURS ROSES

Alfred Mame. Rose violacé clair.
Colomba. Rose très pâle avec deux macules blanches.
Comtesse de Ségur. Rose vif. Très florifère.
Constance. Rose franc. Très florifère.
Fleur Poitevine. Rose carmin, marbré et panaché de blanc.
Madame Élisabeth Gatelle. Belle et large fleur rose carminé.

FLEURS BLANCHES

Avalanche. Blanc pur. Feuilles zonées.
Duchesse des Cars. Fleurs grandes, blanc pur. Feuillage non zoné.
La Perle. Ombelles très denses. Blanc nacré.
Marguerite de Layre. Fleurs blanc pur, en larges ombelles. Une des meilleures variétés blanches.

FLEURS SAUMONÉES

Jeanne Hardy. Coloris très frais, saumon au centre, blanc carné sur les bords.
L'Élysée. Coloris saumon, plus clair au centre.
Marie Nicole. Saumoné grenadin.
Monsieur Hamelin. Très grandes fleurs saumon. Superbe.
Monsieur Jules Chrétien. Ponceau clair lavé de carmin.
Secrétaire Cuzin. Saumon très vif bordé blanc

FLEURS ROUGE VIOACÉ

Ferdinand Kauffer. Amarante clair.
Monsieur Poirier. Rouge carmin violacé.
Turenne. Pourpre violacé, à macules rouges striées de pourpre.
Victor Bart. Pourpre violacé foncé, pétales éclairés de feu.

II. — VARIÉTÉS DOUBLES

FLEURS ROUGES

Chancelier Faidherbe. Rouge violacé.
Ville de Poitiers. Rouge garance orangé.

FLEURS ROSES

Madame Thibault. Rose carminé.
Philémon. Rose tendre. Plante naine, très florifère.

FLEURS BLANCHES

Candidissima plena. Fleurs blanc de neige, bien pleines.
La Favorite. Grandes ombelles blanc pur.

FLEURS SAUMONÉES

Gloire de Sèvres. Fleurs semi-doubles, rose saumoné.
Le cent, 35 » ; Les dix, 4 » ; La pièce, » 45
Jean Pacot. Saumon rosé. Bonne variété naine pour les bordures.

GÉRANIUMS ZONALES (*suite*)

III. — VARIÉTÉS A FEUILLAGE PANACHÉ

Bijou. Feuilles à limbe vert, bordé de blanc crème. Fleurs rouge vermillon foncé.

Golden Harry Hower. Feuilles jaune citron, zonées de brun-rouge. Fleurs rouge orangé. Plante naine.

Mac-Mahon. Feuilles jaune bronzé, à limbe largement zoné de brun. Fleurs rose clair. Plante naine.

Le cent, 40 » ; Les dix, 4 50 ; La pièce, » 50

Madame Salleron. Feuilles vert clair, largement bordées de blanc. Plante naine fleurissant rarement.

Mistress Parker. Feuilles vert foncé, zonées de brun rosé et bordées de blanc. Fleurs doubles, blanches.

Le cent, 35 » ; Les dix, 4 » ; La pièce, » 45

Montagne de neige. Feuillage très largement panaché de blanc crème. Fleurs rouges.

GÉRANIUM ZONALE en mélange (sans indication de noms ou de coloris). Le cent, 23 » ; Les dix, 2 80

GÉRANIUMS A FEUILLES DE LIERRE

(*Pelargonium peltatum*)

Livrables à partir d'Avril et jusqu'en Juin.

VARIÉTÉS NOUVELLES FRANÇAISES ET ANGLAISES

La pièce. 1 ».

***Beckenham rose.** Grandes fleurs d'un beau rose brillant.

***Dina Scalarandis.** Grandes fleurs doubles, blanc teinté de lilas.

***Enchantress.** Grande ombelle de belles fleurs doubles, d'un rose pâle délicat.

***Etincelant.** Grandes fleurs semi-doubles, d'un superbe rouge brillant.

***Florens.** Grandes fleurs rosé foncé. Belle plante.

***La Neige.** Grandes fleurs semi-doubles, blanc d'argent pur.

***Papa Schopfer.** Grandes fleurs semi-doubles, écarlate cinabre.

***Resplendens.** Fleurs rose cerise éclatant, formant de très gros bouquets.

***Richmond Queen.** Grandes fleurs semi-doubles, rose carminé teinté mauve ; pétales supérieurs striés blanc et pourpre.

***Ryecroft Scarlet.** Fleurs énormes, rouge écarlate vif.

COLLECTION GÉNÉRALE

Au choix de l'amateur (Nouveautés exceptées). Le cent d'une même variété, 60 » ; Les dix, 6 50 ; La pièce, » 70
A notre choix (— — — — — 50 » ; — 5 50 ; — » 60

***Alliance.** Large fleur blanc teinté de rose et maculé carmin.

***Beauté Suprême.** Large fleur rose satiné, maculé écarlate.

***Colonel Baden Powell.** Blanc porcelaine avec large macule feu.

***Comte de Kairouan.** Superbe coloris violet pourpre, maculé noir.

***Cut Bloom.** Forte fleur blanc porcelaine, maculé carmin.

De Quatrefages. Violet purpurin.

Galilée. Beau rose satiné.

Général Championnet. Rouge santal.

Gloire de Lorraine. Rouge vif.

***Hector Giacomelli.** Large fleur blanc ombré de rose, largement maculé carmin cramoisi.

***Joseph de Warren.** Large fleur cerise éclairé solférino, maculé brun.

La France. Lilas mauve satiné.

***Léopard.** Rose lilacé ; large macule marron feu.

***Liberty.** Rouge magenta éclairé aurore.

Madame Crousse. Rose franc, très florifère.

Madame Thibaut. Rose de Chine.

Marpha. Blanc nuancé de lilas ; coloris très frais.

***Miss Gulliver.** Large fleur magenta éclairé feu, maculé brun.

Mistress Banks. Blanc ; très florifère.

***Mistress Hawley.** Très grande fleur magenta teinté saumon ; maculé grosseille.

Monsieur Marquis. Beau rouge franc.

***Princesse Victoria.** Large fleur rose mauve tendre, maculé pourpre foncé.

***Sultan.** Très large fleur carmin feu, avec large macule marron.

The]Blush. Blanc presque pur.

Les nombreuses variétés du Géranium à feuille de lierre, notamment celles obtenues depuis une dizaine d'années et que nous avons marquées d'un astérisque dans la liste qui précède, forment une série de charmantes plantes susceptibles de contribuer de diverses façons à l'ornementation des jardins. On les utilise avantageusement à garnir les vases sur socles et sur piliers, les souches rustiques, rocailles ou entrées de grottes. On peut encore les fixer à des palissades légères et basses, les employer, cultivées en caisses ou sur petits talus, pour agrémenter les terrasses, les balustrades, etc., ou encore en former de jolies bordures retenues au sol par de petits crochets en bois. Ce sont, en outre, des plantes de suspensions de premier ordre et elles comptent surtout parmi les espèces les plus utiles pour la décoration des serres froides, jardins d'hiver et appartements.

(s) IRIS GERMANICA (Septembre-Avril)

Absolument rustiques et faciles à cultiver, les Iris Germanica garnissent de leurs belles feuilles droites et amples les parties des jardins les plus sèches et les plus ombragées, les rochers et le bord des eaux. Extrêmement remarquables par l'abondance, la forme et la beauté de leurs fleurs, de coloris infiniment variés, ils rivalisent comme effet avec les plus belles Orchidées de serre chaude.

		Le cent. fr. c.	Les dix. fr. c.	La pièce fr. c.
Iris Germanica en beau mélange de toutes couleurs. . .	Le mille: 70 »	7 50	» 90	» 15
— — — de blanches. . .	» 15 »	» 2 »	» 25	» 25
— — — de jaunes. . .	» 15 »	» 2 »	» 25	» 25
— — — de lilas. . .	» 15 »	» 2 »	» 25	» 25
— — — de violets. . .	» 15 »	» 2 »	» 25	» 25
Iris Germanica par noms en 25 variétés. . .	30 »	3 50	» 40	
— Collection de 25 —	7 50			
— — 12 —	4 20			
— — 6 —	2 40			

Pour la description des variétés par noms d'Iris Germanica, voir notre **Liste spéciale d'Iris vivaces hybrides** qui sera envoyée franco sur demande.

En dehors des variétés qui figurent sur la dite liste et que nous fournissons aux prix spécifiés ci-dessus, nous disposons également de quelques

VARIÉTÉS DE TOUT PREMIER CHOIX

qui se recommandent tout particulièrement, soit par la grandeur de leurs fleurs, soit par leur superbe coloris, et que nous offrons aux prix ci-après :

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.		Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
Alcazar (Vilmorin) (Nouv.) . . . » »	11 »	1 20	Loute (Vilmorin). Disponible seulement à partir de Septembre 1911 » »	8 »	» 90
Très grandes fleurs à divisions inférieures violet foncé; divisions supérieures violet clair; styles larges, jaunâtres. Plante très haute et très vigoureuse, à floraison bâtive. — Cette variété a obtenu, en 1909, un Certificat de mérite à la Société nationale d'Horticulture de France.			Tardif. Plante vigoureuse. Fleur très grande, divisions supérieures lilas clair et bronzé; divisions inférieures très larges, rouge violacé fumé et veiné brun; barbes jaunes. Variété hors ligne.		
Candélabre (Vilmorin) (Nouv.) . . . » »	6 50	» 70	Monsignor (Vilmorin) » »	8 »	» 90
Demi-bâtif. Fleurs moyennes; divisions inférieures violet-brun uni; barbes jaunes; divisions supérieures amples, très écartées et dressées, à fond blanc lavé de violet et piqueté à l'onglet.			Demi-tardif. Grandes fleurs à divisions supérieures bleu violet, les inférieures à ongle blanc; le limbe bleu-violet clair, fortement veiné de violet-brun velouté. Superbe coloris très chaud. Haut. 0 ^m 60.		
Édouard Michel (Verdier). Disponible seulement, à partir de Septembre 1911. . . » »	8 »	» 90	Nuée d'orage (Verdier). Disponible seulement à partir de Septembre 1911. » »	8 »	» 90
Demi-bâtif. Coloris violet pourpre intense; fleur grande, très ouverte, à divisions supérieures parfois réfléchies, comme dans un Iris Kämpferi. Haut. 0 ^m 80.			Demi-bâtif. Plante haute et vigoureuse. Grande fleur à divisions supérieures lilas fumé lavé de jaunâtre sur les bords. Divisions inférieures amples, bleu-violet, fortement tigrées sur les onglets.		
Eldorado (Vilmorin) (Nouv.) . . . » »	11 »	1 20	Oriflamme (Vilmorin) » »	8 »	» 90
Coloris spécial et curieux résultant du mélange du jaune et du violet. Divisions inférieures jaune lavé de violet; ongle fortement strié brun; divisions supérieures violet jaunâtre fumé; barbes jaune vif. Haut. 0 ^m 80. Plante bâtive. — La Société nationale d'Horticulture a décerné à cette variété, en mai 1909, un Certificat de mérite.			Plante vigoureuse à fleurs exceptionnellement grandes; divisions supérieures violet clair, divisions inférieures violet foncé.		
Ivorine (Caparne) » »	5 50	» 60	Prosper Laugier (Verdier). Disponible seulement à partir de Septembre 1911 . . . » »	8 »	» 90
Très bâtif; fleurit dans les premiers jours de Mai. Grande fleur d'un blanc jaunâtre, à onglets jaunes. Haut. 0 ^m 40.			Demi-bâtif. Fleur grande; divisions supérieures rose fortement fumé, divisions inférieures très larges, pourpre velouté. Plante très vigoureuse. Haut. 0 ^m 80.		

(s) IRIS KÄMPFERI (Septembre-Avril)

L'Iris Kämpferi se plaît dans les terres humides et même marécageuses; mais il est certain qu'il prospère également en pleine terre ordinaire, plutôt forte que légère, à la condition de recevoir, pendant la saison chaude, de copieux arrosements.

VARIÉTÉS NOUVELLES

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.		Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
Reine des Bulgares (simple) (Vilm.) . 40 »	4 50	» 50	Hercule (double) (Vilmorin) . . . 40 »	4 50	» 50
Bleu lilacé tendre finement veiné de blanc; petits onglets jaunes; divisions supérieures dressées, un peu plus lilacées.			Très grande fleur atteignant jusqu'à 18 cent. de diamètre, fond bleu lilas clair, finement lavé et rayé de bleu violacé; onglets jaune vif.		
Aspasie (simple) 18 »	2 10	» 25	Galathée (simple) 16 »	2 »	» 25
Fleur d'un beau mauve tendre et uni; coloris très rare dans les Iris Kämpferi.			Divisions externes à fond blanc bleuté, strié de violet bleuâtre; divisions violet rougeâtre marginé blanc.		
Confucius (simple) 20 »	2 50	» 30	Isabelle (simple) 16 »	2 »	» 25
Grande fleur lilas foncé finement chiné blanc.			Joli coloris lilas rose tendre; divisions veinées de violet.		
Diogène (simple) (Nouv. 1909) . . 30 »	3 50	» 40	Minerve (simple) (Nouv. 1908) . . 20 »	2 50	» 30
Bleu indigo clair légèrement violacé.			Fleur légère, d'un blanc légèrement rosé; onglets jaune vif; divisions supérieures roses.		

IRIS KÆMPFERI (suite)

	Le cent. fr. c.	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
Nausicaa (simple) (Nouv. 1908).	20 »	2 50	» 30
<i>Rose lilacé, fortement veiné de blanc.</i>			
Neptune (simple)	18 »	2 10	» 25
<i>Superbe coloris violet velouté. Divisions particulièrement amples.</i>			
Nector (simple) (Nouv. 1908)	20 »	2 50	» 20
<i>Grande fleur violet foncé autour de l'onglet jaune, bords violet plus clair, veinés.</i>			
Patrocle (simple)	18 »	2 10	» 25
<i>Fleurs grandes, violet rougeâtre foncé. Superbe coloris.</i>			
Proserpine (simple) (Nouv. 1908).	20 »	2 50	» 30
<i>Plante vigoureuse à grande fleur bleu clair, veiné et moucheté de bleu foncé.</i>			
Triton (simple)	16 »	2 »	» 25
<i>Grande fleur à pétales bleu indigo éclaircis de blanc à la base.</i>			
Astarté (double).	16 »	2 »	» 25
<i>Très grande fleur d'un beau violet foncé uni, avec les onglets jaune clair.</i>			
Circé (double)	16 »	2 »	» 25
<i>Fleur bleu-violet foncé finement ligné de blanc, onglets jaune vif; envers des styles blanc pur.</i>			
Eucharis (double)	25 »	3 »	» 40
<i>Disponible seulement à partir de novembre 1911.</i>			
<i>Très grandes fleurs blanc pur, onglets jaune clair. Plante du plus grand effet.</i>			
Ganymède (double) (Nouv. 1908).	20 »	2 50	» 30
<i>Disponible seulement à partir de novembre 1911.</i>			
<i>Grande et belle fleur rose lilacé tendre. Coloris très frais.</i>			

	Le cent. fr. c.	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
Hélène (double)	18 »	2 10	» 25
<i>Grande fleur à fond bleu clair, légèrement veiné de bleu foncé; onglets jaune vif; styles violet foncé.</i>			
Helios (double) (Nouv. 1908)	20 »	2 50	» 30
<i>Grande fleur à division rose lilacé clair.</i>			
Iphigénie (double).	18 »	2 10	» 25
<i>Plante à floraison hâtive; fleur pleine, d'un très beau coloris lilas chiné foncé.</i>			
Melpomène (double)	18 »	2 10	» 25
<i>Fleur grande; fond bleuté nettement veiné de bleu foncé; onglets jaune vif et styles mouchetés de violet clair.</i>			
Néréide (double)	18 »	2 10	» 25
<i>Disponible seulement à partir de Novembre 1911.</i>			
<i>Grande fleur d'un beau bleu indigo, à onglets jaune vif.</i>			
Phœbus (double) (Nouv. 1909)	30 »	3 50	» 40
<i>Disponible seulement à partir de novembre 1911.</i>			
<i>Fond blanc, fortement veiné et lavé de lilas vif. — Cette variété a reçu un Certificat de mérite à la Société nationale d'Horticulture de France.</i>			
Pluton (double) (Nouv. 1909)	30 »	3 50	» 40
<i>Lilas veiné violet rougeâtre, à onglets jaunes.</i>			
Salammbo (double) (Nouv. 1909).	30 »	3 50	» 40
<i>Bleu très pâle, fortement veiné de violet vif.</i>			
Uranus (double)	18 »	2 10	» 25
<i>Disponible seulement à partir de novembre 1911.</i>			
<i>Fleur énorme et bien ronde, d'un beau violet rougeâtre vif et uni; onglets jaunes.</i>			
Kæmpferi en beau mélange	12 »	1 40	» 20

IRIS DIVERS

Espèces livrables de Septembre en Avril

	Le cent. fr. c.	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
(s) foetidissima variegata	15 »	2 »	» 25
<i>Variété atteignant 0m50 à 0m60, exclusivement intéressante par ses feuilles dressées, élégamment panachées de blanc. Endroits frais, même humides. Aime l'ombre.</i>			
ochaurea	» »	6 50	» 70
<i>Hybride des I. ochroleuca X I. aurca, présentant le port et les caractères du premier, mais la fleur est plus belle et plus largement maculée de jaune plus foncé.</i>			
ochroleuca	» »	5 »	» 55
<i>Fleurs blanches, jaune vif à la base, atteignant souvent 15 cent. de diamètre. Haut. 1m20. — Fl. mi-juin.</i>			
<i>Cette espèce et la précédente sont absolument remarquables par la beauté et les dimensions de leurs fleurs.</i>			
pallida foliis argenteis (Nouv.).	» »	25 »	3 »
<i>Voir page 6</i>			
pallida foliis variegatis (Nouv.).	» »	15 »	1 70
<i>Voir page 6</i>			
(s) pumila (Iris nain), bleu azuré.	13 »	1 50	» 20
(s) pumila blanc.	16 »	2 »	» 25
(s) pumila jaune.	13 »	1 50	» 20
(s) pumila violet.	13 »	1 50	» 20
(s) pumila cyanea (Nouv. 1909)	20 »	2 50	» 30
<i>Grandes fleurs à divisions supérieures très amples, bleu-violet foncé; divisions inférieures violet noirâtre, barbes bleuâtres. Superbe coloris.</i>			
(s) pumila florida (Nouv. 1909)	20 »	2 50	» 30
<i>Fleurs grandes; divisions supérieures jaune pur, divisions inférieures amples violet clair.</i>			
(s) pumila en mélange.	10 »	1 20	» 20

Les Iris nains fleurissent en Avril-Mai et ne dépassent généralement pas 0m20 de haut. Ils forment de très élégantes bordures et de magnifiques corbeilles, soit plantés en mélange, soit en alternant les divers coloris. On les emploie aussi pour l'ornementation des toits de chaume des constructions rustiques, des vieux murs, pour garnir les talus, les glacis et autres lieux accidentés.

	Le cent. fr. c.	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
(s) Sibirica . Iris de Sibérie.	13 »	1 50	» 20
<i>Fleurs bleu violet, panachées de blanc, de bleu clair et de violet.</i>			
(s) Sibirica alba	16 »	2 »	» 25
<i>Fleurs blanches, finement réticulées de bleu clair. Plante robuste, florifère.</i>			
(s) Sibirica sanguinea	15 »	2 »	» 25
<i>Belle variété à bractées rouges; fleurs bien plus grandes que dans le type, d'un beau bleu foncé.</i>			
<i>Les Iris de Sibérie sont recommandables pour leur beau port et l'abondance de leur floraison qui a lieu en juin. Haut. 0m50 à 0m60. Ils ne redoutent pas la sécheresse et conviennent surtout pour orner les plates-bandes.</i>			
Susiana . I. de Suze. I. deuil. Voir le CATALOGUE D'OGNONS A FLEURS.			
(s) tectorum	16 »	2 »	» 25
<i>Feuillage court; fleurs étoilées; divisions externes violet clair maculé de violet foncé et pourpres d'une crête médiane violet panaché de blanc; divisions externes violet uni.</i>			
(s) tectorum album	28 »	3 20	» 40
<i>Cette variété partage toutes les qualités de l'Iris tectorum type, dont elle ne diffère que par la couleur de ses fleurs, entièrement blanc pur, sauf les onglets qui sont jaunes.</i>			
<i>Plantes de 0m30 à 0m40, fleurissant en Juin-Juillet. Mêmes emplois que l'Iris nain. D'origine japonaise et chinoise, elles demandent des endroits bien chauds et secs et la protection d'une couche de litière pendant l'hiver.</i>			
virginica	» »	5 »	» 55
<i>Fleurs bleu-violet, panachées de jaune et de blanc à l'onglet. Haut. 0m50 à 0m60. — Fl. Juin.</i>			
Xiphium (Iris d'Espagne). Voir le CATALOGUE D'OGNONS A FLEURS.			
Xiphoides (Iris d'Angleterre). Voir le CATALOGUE D'OGNONS A FLEURS.			

CEILLETS REMONTANTS TIGE DE FER (*Dianthus Caryophyllus*, var. *semperflorens*)

Livrables en Avril en belles boutures bien enracinées.

VARIÉTÉS NOUVELLES OU PEU RÉPANDUES TOUT A FAIT REMARQUABLES

La pièce. .

2 »

Comtesse de Ganay. Rose chair strié de carmin.

Léon Bertrand. Ardoisé. Superbe variété.

Comtesse Renée de Béarn. Cuivre rougeâtre. Très belle fleur.

Madame Léonard Lille. Superbe fleur d'un rose vif tout à fait remarquable.

Petrus Magat. Belle variété à fleur rose Néron; coloris spécial.

Pie X. Variété très intéressante à fleur rose chair tendre; nuance tout à fait délicate.

Vicente Peluffo. Fleur d'un coloris grenat foncé des plus particuliers.

COLLECTION GÉNÉRALE

Au choix de l'amateur (Nouv. exceptées). Le cent (pour 20 au moins), 80 »; Les dix, 9 »; La pièce (pour moins de 10), 1 »
A notre choix 70 »; — 8 »; — — — — — » 90
Collection de 25 variétés à notre choix. 17 50
— 12 — — — — — 9 50
— 6 — — — — — 5 40

Alexandre III. Laque carminée; extra.

Alphonse XIII. Blanc crème légèrement lavé et panaché de rose.

Aurore boréale. Blanc rosé très légèrement ligné de pourpre sur le pourtour.

Charles Pierlot. Laque carminée; très belle fleur unicolore.

Comtesse de Valle Flore. Blanc jaunâtre uniforme.

Dumoulin. Blanc légèrement panaché et strié rose.

Espérance. Fleur panachée de rose et flammée de rouge sur fond jaune.

Folies Bergères. Fond jaune panaché et strié de carmin.

Georges Regnier. Coloris rose lilac très tendre.

Gloire de Bougival. Blanc panaché et strié de rose.

Grande Duchesse Olga. Blanc panaché et strié de rose et de rouge.

Henri Bernard. Jaune crème panaché de carmin au pourtour.

Jeanne Carriat. Fond jaune fortement panaché et strié de carmin.

Jean Sisley. Fond rose nuancé et panaché de carmin.

Jules Chrétien. Saumon panaché de rouge.

Leliva de Rozinska. Blanc panaché et strié de rose; plante extra.

Louis Lévêque. Fond rose ligné et pointillé carmin.

Louise Tallard. Fond blanc strié rose et rouge.

Madame Charles Mollin. Grande fleur blanche irrégulièrement lignée carmin.

Madame Cowassier. Lilas bleuâtre, rouge au centre.

Madame Fouchet. Blanc légèrement ligné et pointé mauve.

Miss Claire. Rose pâle; coloris très délicat.

Miss Moor. Fleur superbe d'un coloris blanc absolument pur.

Pasteur. Violet pourpre.

Paysagiste Marcel. Fond chair fortement nuancé et panaché lilas.

Petit Charles Pierlot. Grande fleur blanc soufré.

Président Carnot. Pourpre velouté; fleur extra.

Princesse de Radzivil. Fond rose finement ligné et panaché de pourpre velouté.

Professeur Belle. Jaune crème lavé et panaché carmin.

Roi des Noirs. Très grande fleur pourpre velouté foncé.

Rose Rivoire. Fond jaune cuivré mêlé de rose.

Soleil de Nice. Jaune crème. Plante très florifère.

Vanderbilt. Saumon ligné carmin.

Voltaire. Fond jaune ligné rouge.

William Hurvey. Fond jaune mais lavé carmin.

CEILLETS REMONTANTS (à fleurs unicolores)

Blanc pur .	Les dix, fr. c. 8 »	La pièce, fr. c. » 90	Jaune pur .	Les dix, fr. c. 7 »	La pièce, fr. c. » 80
-------------	---------------------	-----------------------	-------------	---------------------	-----------------------

CEILLETS MIGNARDISE (*Dianthus plumarius*)

A fleur rose .	Le cent. 23 »	3 50	» 45	Double blanc .	Le cent. 18 »	2 50	» 30
— blanche .	Le cent. 23 »	3 50	» 45	Anglaise double à grande fleur variée	4 50	» 50	
— rouge .	Le cent. 23 »	3 50	» 45	Naine très hâtive variée (race Heinemann)	4	» 45	
— couronnée .	Le cent. 23 »	3 50	» 45				

CEILLETS DE POÈTE (*Dianthus plumarius*)

En beau mélange. Le cent, 35 »; Les dix, 4 »; La pièce, » 45

DIANTHUS (Ceillets) divers

cæsius. O. bleuâtre	5 50	» 60	semperflorens à fleur blanche	5 »	» 55
Fleurs rose purpurin. Haut. 0m10 à 0m15. — Fl. Mai-Juin. — Bordures, rocailles.			semperflorens à fleur panachée	5 »	» 55
semperflorens à fleur rouge. OEillet flon.	5 »	» 55	semperflorens à fleur saumon.	5 »	» 55
			Fleurs depuis Mai jusqu'aux gelées. Haut. 0m35 à 0m40. Plates-bandes, corbeilles.		

PIVOINES HERBACÉES

Les Pivoines herbacés se cultivent avec la plus grande facilité; elles se plaisent en toutes terres et à toute exposition et ne redoutent pas le froid; seule l'humidité en excès leur est nuisible.

Culture. — La plantation se fait de préférence en Septembre-Octobre ou en Mars, en terre défoncée à 0^m50 de profondeur et amendée avec du fumier gras (3 ou 4 mètres cubes par are). Disposer les touffes de façon que les yeux de pousse soient recouverts de 8 à 10 cent. de terre.

Soins d'entretien. — Donner tous les deux ou trois ans une bonne fumure sous forme de paillis; couper les tiges au-dessus de la 3^e ou 4^e feuille après la floraison et rabattre à 10 cent. du sol à l'Automne.

Pour obtenir de très grosses fleurs, supprimer tous les boutons latéraux lorsqu'ils ont atteint la grosseur d'un pois et ne conserver que le bouton terminal.

Emplois. — Ces plantes font très bel effet en larges groupes isolés, en bordure de massifs d'arbustes, dans les plates-bandes; on espace alors les plants de 1 mètre en tous sens. Pour utiliser le terrain après défloraison des Pivoines, on peut alterner avec ces dernières des plantes vivaces à floraison tardive ou des Rosiers.

La floraison des Pivoines herbacées a lieu en Juin. Ces belles fleurs, si attrayantes dans les jardins, sont en outre extrêmement précieuses pour la garniture des vases et jardinières. Coupées en boutons à demi épanouis, elles supportent facilement un voyage de deux à trois jours et se conservent dans l'eau pendant plus d'une semaine.

NOTA. — L'année de la plantation les Pivoines ne donnent généralement pas de fleurs, ou alors des fleurs petites et peu caractérisées.

1^{re} SÉRIE

Choix des plus belles variétés d'obtention récente et des dernières nouveautés.

Au choix de l'amateur, en bonnes divisions Les dix, 19 »; La pièce, 2 »
— — en fortes divisions pouvant donner plusieurs tiges à fleurs 38 »; — 4 »

Les variétés marquées d'un astérique (*) sont seules disponibles en fortes touffes.

Collection de 12 variétés à notre choix (bonnes divisions) 22 »
— 6 — — — (— —) 11 40

COLORIS BLANCS ET BLANCS TEINTÉS

Alfred de Musset. Blanc carné nuancé saumon pâle, centre rose; extra.	*Madame Crousse. Beau blanc pur, centre bordé carmin vif. Plante hors ligne.
*Couronne d'Or. Blanc à reflets jaunes, pétales du centre bordés de carmin. Hors ligne.	Madame de Verneville. Enorme fleur bien faite, blanc soufré. Superbe, tardive.
*Duc de Wellington. Blanc soufré. Très belle forme.	*Marie. Blanc pur lavé de chamois. Superbe.
Festiva. Beau blanc pur, centre taché carmin. Plante naine.	*Prince Pierre Galitzin. Blanc pur lavé de carmin.

COLORIS ROSES ET FONDS ROSES

Eugène Verdier. Rose saumoné passant au rose clair presque blanc.	*Madame de Galhau. Enorme fleur imbriquée rose carné glacé très tendre, nuancé saumon transparent; extra.
La Fraicheur. Rose saumoné, très frais.	Mademoiselle Léonie Calot. Superbe fleur d'un beau rose chair très tendre, bien faite; extra.
*Madame Boulanger. Joli rose tendre glacé ombré lilas; grande fleur, forme et odeur de la Rose Cent Feuilles.	Philomèle. Rose tendre satiné, centre et ligules jaune d'or, huppe rose vif bordé de carmin.
*Madame Duce. Grande fleur bombée, rose saumoné ligné blanc argenté.	

COLORIS ROUGES ET POURPRES

*Curiosity. Colerette de larges pétales rouge violacé clair, ligules dorées au centre.	*Nigricans. Rouge sang foncé à reflets violet noirâtre. Superbe.
*Edouard André. Pourpre très foncé à reflets métalliques. La plus belle des variétés foncées.	*Souvenir d'Aug. Mieliez. Pourpre violacé. Magnifique, tardive.
*Eugène Dhour. Très grande fleur rouge foncé. Superbe, tardive.	*Victor Hugo. Rouge carmin brillant; extra.

COLORIS LILAS, VIOLETS ET AMARANTE

*Madame Emile Gallé. Lilas tendre, centre blanc jaunâtre. Coloris unique.	*Pierre Dessert. Enorme fleur imbriquée très pleine, amarante foncé. Hors ligne.
--	---

PIVOINÉS HERBACÉES (suite)

2^e SÉRIE

Choix des plus belles variétés d'obtention plus récente que les précédentes.

Au choix de l'amateur, en bonnes divisions Les dix, 14 » ; La pièce, 1 50
 — — en fortes divisions pouvant donner plusieurs tiges à fleurs . — 24 » ; — 2 50

Les variétés marquées d'un astérisque (*) sont seules disponibles en fortes touffes.

Collection de 12 variétés à notre choix (bonnes divisions) 16 »
 — 6 — — — (— —) 8 40

COLORIS BLANCS ET BLANCS TEINTÉS

*Candidissima. Blanc crème, coloris très frais.

*Festiva maxima. Très beau blanc pur parfois teinté de rose au centre. Hors ligne.

*Marie Dhour. Blanc rosé. Fleur de forme parfaite.

Solfatare. Blanc pur soufré au centre, étamines jaune d'or. Superbe.

Triomphe de Paris. Blanc à centre jaunâtre, quelquefois taché de pourpre.

COLORIS ROSES ET FONDS ROSES

*Artémise. Rose vif entremêlé de rose tendre et de lilas.

*Belle Douaisienne. Carné clair, éclairé jaune, tacheté de cramoisi clair. Très belle.

*Madame Chaumy. Rose tendre nuancé rose vif, plus clair sur le bord des pétales.

*Madame Lebon. Rose cerise vif à reflets argentés.

*Octavie Demay. Rose tendre presque blanc, centre plus foncé. Précoce.

*Virginie. Rose frais. Belle forme.

*Zoé Calot. Fleur bien faite, beau rose tendre.

COLORIS ROUGES ET FONDS ROUGES

*Charles Verdier. Carmin lilacé à reflets ardoisés. Très belle.

*Comte de Diesbach. Rouge cramoisi pourpre ; très florifère. Superbe.

*Félix Crousse. Rouge très éclatant, centre ponceau rubis. Variété hors ligne.

*Gloire de Douai. Cramoisi écarlate pourpre à reflets noirâtres.

*La Brune. Énorme fleur pourpre foncé cramoisi, une des plus belles variétés pourpres ; extra.

*Maréchal Vaillant. Énorme fleur rouge violacé pourpre. Tardive.

*Victor Lemoine. Pourpre carminé foncé.

*Ville de Nancy. Beau pourpre violacé brillant. Magnifique.

COLORIS LILAS ET VIOLETS

*Descartes. Amarante brillant ; très grande fleur.

*Duchesse de Nemours (Guérin). Violet clair, centre lilas.

Madame Buquet. Amarante noirâtre velouté, coloris des plus foncés ; extra.

Souvenir de Th. Granger. Lilas pourpre, bords argentés.

3^e SÉRIE

Choix des plus belles variétés anciennes.

Au choix de l'amateur, en bonnes divisions Les dix, 9 » ; La pièce, 1 »
 — — fortes divisions pouvant donner plusieurs tiges à fleurs . — 19 » ; — 2 »

Les variétés marquées d'un astérisque (*) sont seules disponibles en fortes touffes.

Collection de 12 variétés à notre choix (bonnes divisions) 10 »
 — 6 — — — (— —) 5 40

COLORIS BLANCS ET BLANCS TEINTÉS

Comte d'Osmond. Blanc, centre jaune soufre.

*Eduis alba. Blanc carné jaunâtre, centre tacheté de pourpre.

Grandiflora nivea. Blanc pur, quelquefois liséré de carmin au centre.

*L'Espérance. Grande fleur blanc pur lavé de rose tendre.

PIVOINES HERBACÉES (suite)

3^e SÉRIE (suite)

COLORIS ROSES ET FONDS ROSES

*Charles Binder. Beau rose vif égal, très belle forme. Superbe.

*Faust. Rose carné lilacé tendre, centre chamois clair.

*Madame Auguste Peltureau. Très gros bouquet rose tendre argenté.

*Madame Costé. Rose tendre glacé, centre huppé, ombré blanc.

*Madame Furtado. Rose violacé vif, centre rose saumoné.

*Maréchal de Mac-Mahon. Fleur énorme, rose foncé violacé. Très belle.

COLORIS ROUGES ET POURPRES

Charles de Belleyme. Très grande fleur bombée pourpre violet.

De Candolle. Très grande fleur rouge groseille et amarante vif.

*Denis Helye. Beau rouge éclatant. Superbe.

*Louis van Houtte. Rouge violacé vif égal.

*Pottsi. Pourpre foncé, étamines jaune d'or.

*Victoire de l'Alma. Pourpre écarlate, reflets violacés.

COLORIS LILAS ET VIOLETS

*Grandiflora superba. Lilas vif, centre saumon. Superbe.

PIVOINES HERBACÉES en mélange de bonnes variétés non étiquetées. Le cent, 60 » ; Les dix, 7 » ; La pièce, » 80

PIVOINE JAUNE. *Paeonia lutea* La pièce, 2 50
Fleurs jaunes. Haut. 0^m50. — Fl. Printemps. — Coloris unique chez les Pivoines.

PLANTS POUR MOSAÏCULTURE

Livrables à partir d'Avril jusqu'à Mai-Juin.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
ACHYRANTES. Voir IRESINE.		
ALTERNANTHERA		
amabilis amena.	Le cent. 20 »	2 50 » 35
Fleurs carmin brillant et rouge orangé, plus ou moins teintées de vert bronzé.		
paronychioides magnifica.	Le cent. 20 »	2 50 » 35
Feuilles rouge orangé foncé, élégamment teintées de vert olive.		
paronychioides magnifica major aurea.	Le cent. 20 »	2 50 » 35
Feuilles d'un beau jaune d'or vif.		
spatulata aurea.	Le cent. 20 »	2 50 » 35
Feuilles jaune vif.		
versicolor. <i>Telanthra versicolor.</i>	Le cent. 20 »	2 50 » 35
Feuilles ovales, rose vif et carmin, teintées de vert bronzé.		
COLEUS		
Verschaffeltii.	Le cent. 25 »	3 » » 40
Feuilles dentées d'un riche coloris pourpre voluté, inégalement bordées de vert.		
ECHEVERIA		
secunda glauca	Le cent. 40 »	4 50 » 50
Feuilles charnues, vert bleuâtre, couvertes d'une poudre farineuse blanchâtre.		

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
GNAPHALIUM		
lanatum. <i>G. petiolatum.</i> Le cent. 30 »	3 50 »	45
Feuilles convertées sur les deux faces d'un duvet soyeux, gris argenté.		
lanatum miniatum compactum.	Le cent. 30 »	3 50 » 45
Variété du précédent plus compacte et à feuilles plus petites.		
IRESINE		
Herbstii. <i>Achyranthes Verschaffeltii.</i>	Le cent. 25 »	3 » » 40
Feuilles cloquées, pourpre-maroon, à nervures latérales bordées de carmin vif.		
Herbstii acuminata. . . .	Le cent. 25 »	3 » » 40
Feuilles lancéolées, aiguës, non cloquées, pourpre bronzé, fortement zébrées de rouge carmin.		
Herbstii aureo reticulata.	Le cent. 25 »	3 » » 40
Feuilles vertes, maculées et réticulées de jaune d'or; nervures principales rouge vineux foncé.		
Herbstii Wallisii.	Le cent. 25 »	3 » » 40
Feuilles pourpre noir bronzé.		
Lindeni.	Le cent. 25 »	3 » » 40
Feuilles allongées, d'un beau rouge pourpre bronzé foncé uniforme.		

On emploie également en mosaïculture les espèces suivantes que l'on trouvera, à leur ordre respectif, dans la Liste générale des Plantes Vivaces (Page 10 et suivantes.)

Antennaria dioica.
Cerastium Biebersteinii.
— *tomentosum.*
Géranium à feuilles panachées
Bijou et Madame Salleron.

Mazus pumilio.
Pyrèthre gazonnant.
Sagina subulata.
Santolina chamæcyparissus.
Saxifraga hypnoides.


Sedum corsicum.
— *glaucum.*
— *lydium.*
Sempervivum divers.
Statice Armeria.

BUIS NAIN (pour bordures). Les dix bottes, 13 » ; La botte, 1 75

OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE

ARROSOIRS ovales

	N ^{os}	Contenance		
		6 litres	8 litres	10 litres
	0	3 35	3 90	4 20
	1	3 70	4 20	4 20
	N ^{os}	Contenance		
		10 litres	12 litres	15 litres
En zinc 10	2	4 40	4 95	5 75
	3	4 75	5 25	5 75
— 12	4	5 50	6 05	6 55
	5	5 50	6 25	7 50

BÊCHES acier, emmanchées
(Louchets de Paris)

qualité garantie.

Longueur :	18 c/m	20 c/m	22 c/m	24 c/m	26 c/m	28 c/m	30 c/m	32 c/m
La pièce :	2 30	2 60	2 70	2 80	2 95	3 15	3 45	3 75

BINETTES Parisiennes

Lames rapportées, tout acier.




Largeur :	14 c/m	16 c/m	17 c/m	18 c/m	20 c/m	22 c/m
La pièce :	1 50	1 55	1 60	1 75	1 85	1 95

BIOGINE G. Truffaut. (Engrais général pour jardins.)


Cet engrais, aujourd'hui très répandu, donne d'excellents résultats dans les cultures de tous genres ; il s'emploie pour la culture potagère, les arbres fruitiers ou les massifs de fleurs à raison de 10 à 12 kilog. à l'are.

Le sac de 1 kil., logé.	1 »	Le sac de 25 kil., logé.	9 75
— 3 —	2 25	— 50 —	17 50
— 5 —	3 25	— 100 —	32 »
— 10 —	5 50		


ÉTIQUETTES en bois peint, avec fil de fer.

	Le 1,000.	6 50
	Les 500.	3 50
	Le 100.	» 75

ÉTIQUETTES en bois peint, à ficher.

	Longueurs	10 c/m	13 c/m	16 c/m	20 c/m	24 c/m
	Le 1,000.	5 »	6 »	7 »	8 50	10 »
	Les 500.	2 75	3 25	3 75	4 90	5 50
	Le 100.	» 60	» 70	» 80	1 »	1 20

Pour pots et semis
de pleine terre.

	Longueurs	10 c/m	13 c/m	16 c/m	20 c/m	24 c/m
	Le 1,000.	5 »	6 »	7 »	8 50	10 »
	Les 500.	2 75	3 25	3 75	4 90	5 50
	Le 100.	» 60	» 70	» 80	1 »	1 20

FOURCHES à fleurs

à 3 dents, manche court . . 1 25
— — — — — manche long. 1 50

GRIFFES sarcleuses, manche court.

	Fonte malléable. .	» 80
	Acier fondu	1 30

INSECTICIDE G. Truffaut.


Absolument inoffensif pour les personnes qui l'emploient, d'une odeur plutôt agréable, ne laissant pas de traces sur le feuillage ni même sur les fleurs, cet insecticide détruit complètement les divers Pucerons, les Cochenilles, les Kermès, le Puceron lanigère, etc. Il s'emploie étendu de 15 à 60 fois son volume d'eau, selon le genre d'insectes et la nature des plantes qui les portent. (Voy. la Notice jointe à chaque envoi.)

Flacons échantillons :	de 1/4 de litre, logé.	1 25
	— de 1/2 —	2 25
Bidon de 1 litre		3 40




PLANTOIRS tout bois. » 60

	N ^{os}	1	2	3	4
Bout en fer.	» 95	1 »	1 20	1 40	
— en cuivre	1 50	1 75	2 »	2 30	

PULVÉRISATEUR
à air comprimépour insecticides
liquides.


MURATORI
2 litres
La pièce. 20 »

NADEAU
2 litres.
La pièce. 16 75




RATEAUX Américains, emmanchés.

8 dt.	10 dt.	12 dt.
3 »	3 15	3 35
14 dt.	16 dt.	18 dt.
3 60	3 75	4 10

RATISSOIRES 1 branche,
à pousser ou à tirer.

14 c/m	16 c/m	18 c/m	20 c/m
1 05	1 10	1 15	1 25
22 c/m	24 c/m	26 c/m	
1 50	1 75	2 25	




SARCKOIRS

Ordinaire » 70
Acier bleu. 1 25

SÈCATEURS Montreuil qualité extra (garantis).

Marque M avec cliquet empêchant la vis de se desserrer.



Longueur	17 à 18 c/m	18 à 19 c/m	19 à 21 c/m
La pièce	8 »	8 »	8 »

SERINGUES cuivre, à jet pulvérisateur.

N ^{os}	60	0	1	2	3
Longueur	35 c/m	37 c/m	42 c/m	47 c/m	52 c/m
Prix	2 75	3 75	5 »	6 »	8 25


SERPETTES manche buffle à crosse.

Petite 2 25
Moyenne 2 60
Grande 3 »

SOUFREUSE "LE FURET"

Cet appareil se manœuvre d'une seule main, sans fatigue, et donne un débit à peu près égal aux grandes soufreuses à dos ; une main reste libre pour écarter les feuilles et permettre d'atteindre les endroits peu accessibles.

La soufreuse avec instruction 4 25

Charge de la boîte,
environ
800 grammes.

TRANSPLANTOIRS acier (qualité extra).

14 c/m	16 c/m
1 »	1 20
18 c/m	20 c/m
1 40	1 60

